

## Lista de los artículos - Goma de metal ferroviario

**Lohmann GmbH**

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Suiza

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de



**lohmann**  
gummi - metall - verbindungen

Lohmann - artículo número	ancho	altura	x = disponible		Longitud estándar 2000 mm, otras longitudes y otras medidas o elementos especiales a petición
			uno de los lados de acero (Tipo A)	ambos lados de acero (Tipo B)	Espeso de placa de acero estándar
LSS 020030 / Tipo / acero / dureza	20	30	X	X	5
LSS 025025 / Tipo / acero / dureza	25	25	X	X	5 o 10
LSS 025030 / Tipo / acero / dureza	25	30	X	X	5 o 10
LSS 030020 / Tipo / acero / dureza	30	20	X	X	5
LSS 030030 / Tipo / acero / dureza	30	30	X	X	5 o 10
LSS 040020 / Tipo / acero / dureza	40	20	X	X	5
LSS 040030 / Tipo / acero / dureza	40	30	X	X	5 o 10
LSS 040040 / Tipo / acero / dureza	40	40	X	X	5 o 10
LSS 050030 / Tipo / acero / dureza	50	30	X	X	5 o 10
LSS 050040 / Tipo / acero / dureza	50	40	X	X	5 o 10
LSS 050050 / Tipo / acero / dureza	50	50	X	X	5 o 10
LSS 050060 / Tipo / acero / dureza	50	60	X	X	5 o 10
LSS 050070 / Tipo / acero / dureza	50	70	X	X	5 o 10
LSS 060020 / Tipo / acero / dureza	60	20	X	X	5 o 10

Lohmann - artículo número	ancho	altura	x = disponible		Longitud estándar 2000 mm, otras longitudes y otras medidas o elementos especiales a petición
			uno de los lados de acero (Tipo A)	ambos lados de acero (Tipo B)	Espeso de placa de acero estándar
LSS 060030 / Tipo / acero / dureza	60	30	X	X	5 o 10
LSS 060040 / Tipo / acero / dureza	60	40	X	X	5 o 10
LSS 060050 / Tipo / acero / dureza	60	50	X	X	5 o 10
LSS 060060 / Tipo / acero / dureza	60	60	X	X	5 o 10
LSS 060070 / Tipo / acero / dureza	60	70	X	X	5 o 10
LSS 060080 / Tipo / acero / dureza	60	80	X	X	5 o 10
LSS 070030 / Tipo / acero / dureza	70	30	X	X	5 o 10
LSS 070040 / Tipo / acero / dureza	70	40	X	X	5 o 10
LSS 070050 / Tipo / acero / dureza	70	50	X	X	5 o 10
LSS 070060 / Tipo / acero / dureza	70	60	X	X	5 o 10
LSS 070070 / Tipo / acero / dureza	70	70	X	X	5 o 10
LSS 070080 / Tipo / acero / dureza	70	80	X	X	5 o 10
LSS 080040 / Tipo / acero / dureza	80	40	X	X	5 o 10
LSS 080045 / Tipo / acero / dureza	80	45	X	X	5 o 10
LSS 080060 / Tipo / acero / dureza	80	60	X	X	5 o 10
LSS 080080 / Tipo / acero / dureza	80	80	X	X	5 o 10
LSS 090045 / Tipo / acero / dureza	90	45	X	X	10 o 15
LSS 100040 / Tipo / acero / dureza	100	40	X	X	10 o 15
LSS 100050 / Tipo / acero / dureza	100	50	X	X	10 o 15
LSS 100060 / Tipo / acero / dureza	100	60	X	X	10 o 15
LSS 100070 / Tipo / acero / dureza	100	70	X	X	10 o 15
LSS 100080 / Tipo / acero / dureza	100	80	X	X	10 o 15

Lohmann - artículo número	ancho	altura	x = disponible		Longitud estándar 2000 mm, otras longitudes y otras medidas o elementos especiales a petición
			uno de los lados de acero (Tipo A)	ambos lados de acero (Tipo B)	Espeso de placa de acero estándar
LSS 100090 / Tipo / acero / dureza	100	90	X	X	10 o 15
LSS 100100 / Tipo / acero / dureza	100	100	X	X	10 o 15
LSS 120045 / Tipo / acero / dureza	120	45	X	X	10 o 15
LSS 120050 / Tipo / acero / dureza	120	50	X	X	10 o 15
LSS 120060 / Tipo / acero / dureza	120	60	X	X	10 o 15
LSS 120070 / Tipo / acero / dureza	120	70	X	X	10 o 15
LSS 120080 / Tipo / acero / dureza	120	80	X	X	10 o 15
LSS 150050 / Tipo / acero / dureza	150	50	X	X	10 o 15
LSS 150060 / Tipo / acero / dureza	150	60	X	X	10 o 15
LSS 150070 / Tipo / acero / dureza	150	70	X	X	10 o 15
LSS 150080 / Tipo / acero / dureza	150	80	X	X	10 o 15
LSS 150090 / Tipo / acero / dureza	150	90	X	X	10 o 15
LSS 150100 / Tipo / acero / dureza	150	100	X	X	10 o 15
LSS 200060 / Tipo / acero / dureza	200	60	X	X	10 o 15
LSS 200080 / Tipo / acero / dureza	200	80	X	X	10 o 15
LSS 200100 / Tipo / acero / dureza	200	100	X	X	10 o 15