

Lista de los articulos - Gomma-metallo rotaia

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Svizzera

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de



Lohmann - numero di articolo	larghezza	altezza	x = disponibile		Lunghezza standard 2000 mm, altre lunghezze e le altre misure o elementi speciali a richiesta
			un lato di acciaio (Tipo A)	entrambi i lati di acciaio (Tipo B)	Spessa lastra di acciaio di serie
LSS 020030 / Tipo / acciaio / durezza	20	30	X	X	5
LSS 025025 / Tipo / acciaio / durezza	25	25	X	X	5 o 10
LSS 025030 / Tipo / acciaio / durezza	25	30	X	X	5 o 10
LSS 030020 / Tipo / acciaio / durezza	30	20	X	X	5
LSS 030030 / Tipo / acciaio / durezza	30	30	X	X	5 o 10
LSS 040020 / Tipo / acciaio / durezza	40	20	X	X	5
LSS 040030 / Tipo / acciaio / durezza	40	30	X	X	5 o 10
LSS 040040 / Tipo / acciaio / durezza	40	40	X	X	5 o 10
LSS 050030 / Tipo / acciaio / durezza	50	30	X	X	5 o 10
LSS 050040 / Tipo / acciaio / durezza	50	40	X	X	5 o 10
LSS 050050 / Tipo / acciaio / durezza	50	50	X	X	5 o 10
LSS 050060 / Tipo / acciaio / durezza	50	60	X	X	5 o 10
LSS 050070 / Tipo / acciaio / durezza	50	70	X	X	5 o 10
LSS 060020 / Tipo / acciaio / durezza	60	20	X	X	5 o 10

Lohmann - numero di articolo	larghezza	altezza	x = disponibile		Lunghezza standard 2000 mm, altre lunghezze e le altre misure o elementi speciali a richiesta
			un lato di acciaio (Tipo A)	entrambi i lati di acciaio (Tipo B)	Spessa lastra di acciaio di serie
LSS 060030 / Tipo / acciaio / durezza	60	30	X	X	5 o 10
LSS 060040 / Tipo / acciaio / durezza	60	40	X	X	5 o 10
LSS 060050 / Tipo / acciaio / durezza	60	50	X	X	5 o 10
LSS 060060 / Tipo / acciaio / durezza	60	60	X	X	5 o 10
LSS 060070 / Tipo / acciaio / durezza	60	70	X	X	5 o 10
LSS 060080 / Tipo / acciaio / durezza	60	80	X	X	5 o 10
LSS 070030 / Tipo / acciaio / durezza	70	30	X	X	5 o 10
LSS 070040 / Tipo / acciaio / durezza	70	40	X	X	5 o 10
LSS 070050 / Tipo / acciaio / durezza	70	50	X	X	5 o 10
LSS 070060 / Tipo / acciaio / durezza	70	60	X	X	5 o 10
LSS 070070 / Tipo / acciaio / durezza	70	70	X	X	5 o 10
LSS 070080 / Tipo / acciaio / durezza	70	80	X	X	5 o 10
LSS 080040 / Tipo / acciaio / durezza	80	40	X	X	5 o 10
LSS 080045 / Tipo / acciaio / durezza	80	45	X	X	5 o 10
LSS 080060 / Tipo / acciaio / durezza	80	60	X	X	5 o 10
LSS 080080 / Tipo / acciaio / durezza	80	80	X	X	5 o 10
LSS 090045 / Tipo / acciaio / durezza	90	45	X	X	10 o 15
LSS 100040 / Tipo / acciaio / durezza	100	40	X	X	10 o 15
LSS 100050 / Tipo / acciaio / durezza	100	50	X	X	10 o 15
LSS 100060 / Tipo / acciaio / durezza	100	60	X	X	10 o 15
LSS 100070 / Tipo / acciaio / durezza	100	70	X	X	10 o 15
LSS 100080 / Tipo / acciaio / durezza	100	80	X	X	10 o 15

Lohmann - numero di articolo	larghezza	altezza	x = disponibile		Lunghezza standard 2000 mm, altre lunghezze e le altre misure o elementi speciali a richiesta
			un lato di acciaio (Tipo A)	entrambi i lati di acciaio (Tipo B)	Spessa lastra di acciaio di serie
LSS 100090 / Tipo / acciaio / durezza	100	90	X	X	10 o 15
LSS 100100 / Tipo / acciaio / durezza	100	100	X	X	10 o 15
LSS 120045 / Tipo / acciaio / durezza	120	45	X	X	10 o 15
LSS 120050 / Tipo / acciaio / durezza	120	50	X	X	10 o 15
LSS 120060 / Tipo / acciaio / durezza	120	60	X	X	10 o 15
LSS 120070 / Tipo / acciaio / durezza	120	70	X	X	10 o 15
LSS 120080 / Tipo / acciaio / durezza	120	80	X	X	10 o 15
LSS 150050 / Tipo / acciaio / durezza	150	50	X	X	10 o 15
LSS 150060 / Tipo / acciaio / durezza	150	60	X	X	10 o 15
LSS 150070 / Tipo / acciaio / durezza	150	70	X	X	10 o 15
LSS 150080 / Tipo / acciaio / durezza	150	80	X	X	10 o 15
LSS 150090 / Tipo / acciaio / durezza	150	90	X	X	10 o 15
LSS 150100 / Tipo / acciaio / durezza	150	100	X	X	10 o 15
LSS 200060 / Tipo / acciaio / durezza	200	60	X	X	10 o 15
LSS 200080 / Tipo / acciaio / durezza	200	80	X	X	10 o 15
LSS 200100 / Tipo / acciaio / durezza	200	100	X	X	10 o 15