

**Lohmann GmbH**

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Schweiz

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

**Artikellista - Gummi-metall list**

Lohmann - artikelnummer	bredd	höjd	x = tillgängliga		Standardlängd 2000 mm, annan längd och andra mätningar eller speciella inslag på begäran
			ena stål (Typ A)	båda sidor stål (Typ B)	standard-stålplåt tjocklek
LSS 020030 / Typ / stål / hårdhet	20	30	X	X	5
LSS 025025 / Typ / stål / hårdhet	25	25	X	X	5 eller 10
LSS 025030 / Typ / stål / hårdhet	25	30	X	X	5 eller 10
LSS 030020 / Typ / stål / hårdhet	30	20	X	X	5
LSS 030030 / Typ / stål / hårdhet	30	30	X	X	5 eller 10
LSS 040020 / Typ / stål / hårdhet	40	20	X	X	5
LSS 040030 / Typ / stål / hårdhet	40	30	X	X	5 eller 10
LSS 040040 / Typ / stål / hårdhet	40	40	X	X	5 eller 10
LSS 050030 / Typ / stål / hårdhet	50	30	X	X	5 eller 10
LSS 050040 / Typ / stål / hårdhet	50	40	X	X	5 eller 10
LSS 050050 / Typ / stål / hårdhet	50	50	X	X	5 eller 10
LSS 050060 / Typ / stål / hårdhet	50	60	X	X	5 eller 10
LSS 050070 / Typ / stål / hårdhet	50	70	X	X	5 eller 10
LSS 060020 / Typ / stål / hårdhet	60	20	X	X	5 eller 10

Lohmann - artikelnummer	bredd	höjd	x = tillgängliga		Standardlängd 2000 mm, annan längd och andra mätningar eller speciella inslag på begäran
			ena stål (Typ A)	båda sidor stål (Typ B)	standard-stålblåt tjocklek
LSS 060030 / Typ / stål / hårdhet	60	30	X	X	5 eller 10
LSS 060040 / Typ / stål / hårdhet	60	40	X	X	5 eller 10
LSS 060050 / Typ / stål / hårdhet	60	50	X	X	5 eller 10
LSS 060060 / Typ / stål / hårdhet	60	60	X	X	5 eller 10
LSS 060070 / Typ / stål / hårdhet	60	70	X	X	5 eller 10
LSS 060080 / Typ / stål / hårdhet	60	80	X	X	5 eller 10
LSS 070030 / Typ / stål / hårdhet	70	30	X	X	5 eller 10
LSS 070040 / Typ / stål / hårdhet	70	40	X	X	5 eller 10
LSS 070050 / Typ / stål / hårdhet	70	50	X	X	5 eller 10
LSS 070060 / Typ / stål / hårdhet	70	60	X	X	5 eller 10
LSS 070070 / Typ / stål / hårdhet	70	70	X	X	5 eller 10
LSS 070080 / Typ / stål / hårdhet	70	80	X	X	5 eller 10
LSS 080040 / Typ / stål / hårdhet	80	40	X	X	5 eller 10
LSS 080045 / Typ / stål / hårdhet	80	45	X	X	5 eller 10
LSS 080060 / Typ / stål / hårdhet	80	60	X	X	5 eller 10
LSS 080080 / Typ / stål / hårdhet	80	80	X	X	5 eller 10
LSS 090045 / Typ / stål / hårdhet	90	45	X	X	10 eller 15
LSS 100040 / Typ / stål / hårdhet	100	40	X	X	10 eller 15
LSS 100050 / Typ / stål / hårdhet	100	50	X	X	10 eller 15
LSS 100060 / Typ / stål / hårdhet	100	60	X	X	10 eller 15
LSS 100070 / Typ / stål / hårdhet	100	70	X	X	10 eller 15
LSS 100080 / Typ / stål / hårdhet	100	80	X	X	10 eller 15

Lohmann - artikelnummer	bredd	höjd	x = tillgängliga		Standardlängd 2000 mm, annan längd och andra mätningar eller speciella inslag på begäran
			ena stål (Typ A)	båda sidor stål (Typ B)	standard-stålblåt tjocklek
LSS 100090 / Typ / stål / hårdhet	100	90	X	X	10 eller 15
LSS 100100 / Typ / stål / hårdhet	100	100	X	X	10 eller 15
LSS 120045 / Typ / stål / hårdhet	120	45	X	X	10 eller 15
LSS 120050 / Typ / stål / hårdhet	120	50	X	X	10 eller 15
LSS 120060 / Typ / stål / hårdhet	120	60	X	X	10 eller 15
LSS 120070 / Typ / stål / hårdhet	120	70	X	X	10 eller 15
LSS 120080 / Typ / stål / hårdhet	120	80	X	X	10 eller 15
LSS 150050 / Typ / stål / hårdhet	150	50	X	X	10 eller 15
LSS 150060 / Typ / stål / hårdhet	150	60	X	X	10 eller 15
LSS 150070 / Typ / stål / hårdhet	150	70	X	X	10 eller 15
LSS 150080 / Typ / stål / hårdhet	150	80	X	X	10 eller 15
LSS 150090 / Typ / stål / hårdhet	150	90	X	X	10 eller 15
LSS 150100 / Typ / stål / hårdhet	150	100	X	X	10 eller 15
LSS 200060 / Typ / stål / hårdhet	200	60	X	X	10 eller 15
LSS 200080 / Typ / stål / hårdhet	200	80	X	X	10 eller 15
LSS 200100 / Typ / stål / hårdhet	200	100	X	X	10 eller 15