

**Lohmann GmbH**

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Zwitserland

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

**Lijst van artikelen - Hollebuffer**

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 080303 / hardheid	8,5	3,2	3,5	geen metalen onderdelen
LHH 100210 / hardheid	10	2,5	10	geen metalen onderdelen
LHH 100408 / hardheid	10	4,3	8	geen metalen onderdelen
LHH 100506 / hardheid	10	5	6	geen metalen onderdelen
LHH 100625 / hardheid	10	6,5	25	geen metalen onderdelen
LHH 100401 / hardheid	10,3	4,9	1,7	beide metaaldelen
LHH 130612 / hardheid	13	6,5	12	geen metalen onderdelen
LHH 130625 / hardheid	13	6,5	25	geen metalen onderdelen
LHH 150325 / hardheid	15	3	25	geen metalen onderdelen
LHH 150625 / hardheid	15	6	25	beide metaaldelen
LHH 170916 / hardheid	17,5	9	16	geen metalen onderdelen
LHH 180625 / hardheid	18	6,5	25	geen metalen onderdelen
LHH 180905 / hardheid	18	9	5	geen metalen onderdelen
LHH 191240 / hardheid	19	12	40	geen metalen onderdelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 191319 / hardheid	19	13	19	geen metalen onderdelen
LHH 200520 / hardheid	20	5,5	20	geen metalen onderdelen
LHH 200625B / hardheid	20	6	25	beide metaaldelen
LHH 200625K / hardheid	20	6	25	geen metalen onderdelen
LHH 200625X / hardheid	20	6,5	25	geen metalen onderdelen
LHH 200815 / hardheid	20	8	15	geen metalen onderdelen
LHH 200815X / hardheid	20	8,5	15	geen metalen onderdelen
LHH 200816 / hardheid	20	8,5	16	geen metalen onderdelen
LHH 200820K / hardheid	20	8,5	20	geen metalen onderdelen
LHH 200820B / hardheid	20	8,5	20	beide metaaldelen
LHH 200825 / hardheid	20	8,5	25	geen metalen onderdelen
LHH 200830 / hardheid	20	8,5	30	geen metalen onderdelen
LHH 200916 / hardheid	20	9	16	geen metalen onderdelen
LHH 200920 / hardheid	20	9	20	geen metalen onderdelen
LHH 201014 / hardheid	20	10	14	geen metalen onderdelen
LHH 201125 / hardheid	20	11	25	geen metalen onderdelen
LHH 201312 / hardheid	20	13	12	geen metalen onderdelen
LHH 211305 / hardheid	21	13	5	beide metaaldelen
LHH 211308 / hardheid	21	13	8	beide metaaldelen
LHH 220625 / hardheid	22	6,5	25	geen metalen onderdelen
LHH 221205 / hardheid	22	12	5	geen metalen onderdelen
LHH 250825 / hardheid	25	8	25	geen metalen onderdelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 251015 / hardheid	25	10,5	15	geen metalen onderdelen
LHH 251018 / hardheid	25	10,5	18	geen metalen onderdelen
LHH 251025 / hardheid	25	10,5	25	geen metalen onderdelen
LHH 251040 / hardheid	25	10,5	40	geen metalen onderdelen
LHH 251140 / hardheid	25	11	40	geen metalen onderdelen
LHH 251215 / hardheid	25	12	15	geen metalen onderdelen
LHH 251225 / hardheid	25	12,3	25	geen metalen onderdelen
LHH 251411B / hardheid	25	14	11	beide metaaldelen
LHH 251411K / hardheid	25	14	11	geen metalen onderdelen
LHH 261810E / hardheid	26	18	10	de ene kant metalen onderdeel
LHH 261810K / hardheid	26	18	10	geen metalen onderdelen
LHH 250816 / hardheid	28	8	16	geen metalen onderdelen
LHH 281028 / hardheid	28	10	28	geen metalen onderdelen
LHH 281050 / hardheid	28	10,5	50	geen metalen onderdelen
LHH 290604 / hardheid	29	6	4	geen metalen onderdelen
LHH 300820 / hardheid	30	8	20	geen metalen onderdelen
LHH 300830 / hardheid	30	8,5	30	beide metaaldelen
LHH 301013 / hardheid	30	10	13	geen metalen onderdelen
LHH 301020 / hardheid	30	10	20	geen metalen onderdelen
LHH 301030 / hardheid	30	10	30	geen metalen onderdelen
LHH 301115 / hardheid	30	11	15	beide metaaldelen
LHH 301230 / hardheid	30	12	30	beide metaaldelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 301316 / hardheid	30	13	16	de ene kant metalen onderdeel
LHH 301418 / hardheid	30	14	18	geen metalen onderdelen
LHH 301615K / hardheid	30	16	15	geen metalen onderdelen
LHH 301615B / hardheid	30	16	15	beide metaaldelen
LHH 301640 / hardheid	30	16	40	geen metalen onderdelen
LHH 302320 / hardheid	30	23,5	20	geen metalen onderdelen
LHH 321332 / hardheid	32	13,5	32	geen metalen onderdelen
LHH 321350 / hardheid	32	13,5	50	geen metalen onderdelen
LHH 321360 / hardheid	32	13,5	60	geen metalen onderdelen
LHH 321840 / hardheid	32	18	40	geen metalen onderdelen
LHH 350825 / hardheid	35	8,5	25	geen metalen onderdelen
LHH 351306 / hardheid	35	13	6	geen metalen onderdelen
LHH 351640 / hardheid	35	16	40	geen metalen onderdelen
LHH 351640X / hardheid	35	16,5	40	geen metalen onderdelen
LHH 351915B / hardheid	35	19	15	beide metaaldelen
LHH 351915K / hardheid	35	19	15	geen metalen onderdelen
LHH 352009 / hardheid	35	20,5	9	beide metaaldelen
LHH 352020 / hardheid	35	20	20	geen metalen onderdelen
LHH 361050 / hardheid	36	10,5	50	geen metalen onderdelen
LHH 3817100 / hardheid	38	17	100	geen metalen onderdelen
LHH 382229 / hardheid	38	22	29	geen metalen onderdelen
LHH 382548 / hardheid	38	25	48	geen metalen onderdelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 400130 / hardheid	40	0,9	30	geen metalen onderdelen
LHH 400825 / hardheid	40	8,5	25	geen metalen onderdelen
LHH 401010 / hardheid	40	10	10	de ene kant metalen onderdeel
LHH 401225 / hardheid	40	12	25	geen metalen onderdelen
LHH 401235 / hardheid	40	12	35	geen metalen onderdelen
LHH 401265 / hardheid	40	12	65	geen metalen onderdelen
LHH 401215K / hardheid	40	12,5	15	geen metalen onderdelen
LHH 401215B / hardheid	40	12,5	15	beide metaaldelen
LHH 401316B / hardheid	40	13	16	beide metaaldelen
LHH 401316E / hardheid	40	13	16	de ene kant metalen onderdeel
LHH 401316K / hardheid	40	13	16	geen metalen onderdelen
LHH 401320K / hardheid	40	13	20	geen metalen onderdelen
LHH 401320B / hardheid	40	13	20	beide metaaldelen
LHH 401320E / hardheid	40	13	20	de ene kant metalen onderdeel
LHH 401330K / hardheid	40	13	30	geen metalen onderdelen
LHH 401330B / hardheid	40	13	30	beide metaaldelen
LHH 401340K / hardheid	40	13	40	geen metalen onderdelen
LHH 401340B / hardheid	40	13	40	beide metaaldelen
LHH 401332 / hardheid	40	13,5	32	geen metalen onderdelen
LHH 401340X / hardheid	40	13,5	40	geen metalen onderdelen
LHH 401350 / hardheid	40	13,5	50	geen metalen onderdelen
LHH 401360 / hardheid	40	13,5	60	geen metalen onderdelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 401540 / hardheid	40	15,5	40	geen metalen onderdelen
LHH 401503 / hardheid	40	15	3	geen metalen onderdelen
LHH 401730 / hardheid	40	17	30	geen metalen onderdelen
LHH 402120 / hardheid	40	21	20	de ene kant metalen onderdeel
LHH 402215 / hardheid	40	22	15	geen metalen onderdelen
LHH 40241417 / hardheid	40	24/14	17	no outer metal parts, but with aluminium core
LHH 402516 / hardheid	40	25	16	geen metalen onderdelen
LHH 402535 / hardheid	40	25	35	geen metalen onderdelen
LHH 402650 / hardheid	40	26	50	geen metalen onderdelen
LHH 411620 / hardheid	41,5	16,3	20	geen metalen onderdelen
LHH 452115 / hardheid	45	21	15	de ene kant metalen onderdeel
LHH 452430 / hardheid	45	24	30	geen metalen onderdelen
LHH 450630 / hardheid	45,5	6	30	geen metalen onderdelen
LHH 452450 / hardheid	45,8	24,5	50,5	geen metalen onderdelen
LHH 472050 / hardheid	47	20	50	geen metalen onderdelen
LHH 4817100 / hardheid	48	17	100	geen metalen onderdelen
LHH 500940 / hardheid	50	9	40	geen metalen onderdelen
LHH 501040 / hardheid	50	10	40	geen metalen onderdelen
LHH 501045 / hardheid	50	10	45	geen metalen onderdelen
LHH 501125 / hardheid	50	11	25	beide metaaldelen
LHH 501225 / hardheid	50	12	25	geen metalen onderdelen
LHH 501325B / hardheid	50	13	25	beide metaaldelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 501325K / hardheid	50	13	25	geen metalen onderdelen
LHH 501330 / hardheid	50	13	30	geen metalen onderdelen
LHH 501480 / hardheid	50	14	80	geen metalen onderdelen
LHH 501635 / hardheid	50	16	35	geen metalen onderdelen
LHH 501713 / hardheid	50	17	13	beide metaaldelen
LHH 501716 / hardheid	50	17	16	de ene kant metalen onderdeel
LHH 501720 / hardheid	50	17	20	beide metaaldelen
LHH 501725 / hardheid	50	17	25	geen metalen onderdelen
LHH 501727 / hardheid	50	17	27	geen metalen onderdelen
LHH 501732 / hardheid	50	17	32	geen metalen onderdelen
LHH 501740K / hardheid	50	17	40	geen metalen onderdelen
LHH 501740B / hardheid	50	17	40	beide metaaldelen
LHH 501750K / hardheid	50	17	50	geen metalen onderdelen
LHH 501750B / hardheid	50	17	50	beide metaaldelen
LHH 501763 / hardheid	50	17	63	geen metalen onderdelen
LHH 501780 / hardheid	50	17	80	geen metalen onderdelen
LHH 502030 / hardheid	50	20	30	geen metalen onderdelen
LHH 502038 / hardheid	50	20	38	geen metalen onderdelen
LHH 502115 / hardheid	50	21	15	beide metaaldelen
LHH 502117 / hardheid	50	21	17	de ene kant metalen onderdeel
LHH 502121 / hardheid	50	21	21	de ene kant metalen onderdeel
LHH 502130B / hardheid	50	21	30	beide metaaldelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 502130K / hardheid	50	21	30	geen metalen onderdelen
LHH 502180 / hardheid	50	21	80	geen metalen onderdelen
LHH 502450 / hardheid	50	24	50	geen metalen onderdelen
LHH 502450X / hardheid	50	24,8	50	geen metalen onderdelen
LHH 502525 / hardheid	50	25	25	geen metalen onderdelen
LHH 502536 / hardheid	50	25	36	geen metalen onderdelen
LHH 502615 / hardheid	50	26	15	beide metaaldelen
LHH 503030 / hardheid	50	30	30	geen metalen onderdelen
LHH 511727 / hardheid	51	17	27	geen metalen onderdelen
LHH 5332100 / hardheid	53	32,5	100	geen metalen onderdelen
LHH 543250 / hardheid	54	32	50	geen metalen onderdelen
LHH 5817100 / hardheid	58	17	100	geen metalen onderdelen
LHH 601030 / hardheid	60	10,5	30	beide metaaldelen
LHH 601715 / hardheid	60	17	15	geen metalen onderdelen
LHH 601750 / hardheid	60	17	50	geen metalen onderdelen
LHH 601830 / hardheid	60	18	30	beide metaaldelen
LHH 601845 / hardheid	60	18	45	geen metalen onderdelen
LHH 602040 / hardheid	60	20	40	geen metalen onderdelen
LHH 602060 / hardheid	60	20	60	geen metalen onderdelen
LHH 602130E / hardheid	60	21,5	30	de ene kant metalen onderdeel
LHH 602130K / hardheid	60	21,5	30	geen metalen onderdelen
LHH 602130B / hardheid	60	21,5	30	beide metaaldelen



Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 602112 / hardheid	60	21	12	de ene kant metalen onderdeel
LHH 602116 / hardheid	60	21	16	de ene kant metalen onderdeel
LHH 602130 / hardheid	60	21	30	beide metaaldelen
LHH 602150K / hardheid	60	21	50	geen metalen onderdelen
LHH 602150B / hardheid	60	21	50	beide metaaldelen
LHH 602312 / hardheid	60	23	12	geen metalen onderdelen
LHH 602340 / hardheid	60	23	40	beide metaaldelen
LHH 602840 / hardheid	60	28	40	geen metalen onderdelen
LHH 603020 / hardheid	60	30	20	geen metalen onderdelen
LHH 603050 / hardheid	60	30	50	geen metalen onderdelen
LHH 603217 / hardheid	60	32,5	17	beide metaaldelen
LHH 603530K / hardheid	60	35	30	geen metalen onderdelen
LHH 603530E / hardheid	60	35	30	de ene kant metalen onderdeel
LHH 603717 / hardheid	60	37	17	beide metaaldelen
LHH 621406 / hardheid	62	14	6	de ene kant metalen onderdeel
LHH 631732 / hardheid	63	17	32	geen metalen onderdelen
LHH 632150 / hardheid	63	21	50	geen metalen onderdelen
LHH 635020 / hardheid	63	50	20	geen metalen onderdelen
LHH 693444 / hardheid	69	34,5	44	geen metalen onderdelen
LHH 702020 / hardheid	70	20	20	geen metalen onderdelen
LHH 703512 / hardheid	70	35	12	de ene kant metalen onderdeel
LHH 704040 / hardheid	70	40	40	geen metalen onderdelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 751840 / hardheid	75	18	40	geen metalen onderdelen
LHH 752220 / hardheid	75	22	20	geen metalen onderdelen
LHH 752555 / hardheid	75	25	55	beide metaaldelen
LHH 801550 / hardheid	80	15	50	geen metalen onderdelen
LHH 802027 / hardheid	80	20	27	geen metalen onderdelen
LHH 802040 / hardheid	80	20	40	geen metalen onderdelen
LHH 802130E / hardheid	80	21	30	de ene kant metalen onderdeel
LHH 802130K / hardheid	80	21	30	geen metalen onderdelen
LHH 802130B / hardheid	80	21	30	beide metaaldelen
LHH 802140 / hardheid	80	21	40	geen metalen onderdelen
LHH 802150K / hardheid	80	21	50	geen metalen onderdelen
LHH 802150B / hardheid	80	21	50	beide metaaldelen
LHH 802180 / hardheid	80	21	80	geen metalen onderdelen
LHH 8021100 / hardheid	80	21	100	geen metalen onderdelen
LHH 802240 / hardheid	80	22	40	geen metalen onderdelen
LHH 802340 / hardheid	80	23	40	beide metaaldelen
LHH 802540K / hardheid	80	25	40	geen metalen onderdelen
LHH 802540B / hardheid	80	25	40	beide metaaldelen
LHH 802582 / hardheid	80	25	82	geen metalen onderdelen
LHH 802740 / hardheid	80	27,5	40	geen metalen onderdelen
LHH 803035 / hardheid	80	30	35	geen metalen onderdelen
LHH 803590 / hardheid	80	35	90	geen metalen onderdelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 803845 / hardheid	80	38	45	geen metalen onderdelen
LHH 803859 / hardheid	80	38	59	geen metalen onderdelen
LHH 804030 / hardheid	80	40	30	geen metalen onderdelen
LHH 804050 / hardheid	80	40	50	geen metalen onderdelen
LHH 901930 / hardheid	90	19	30	geen metalen onderdelen
LHH 903035K / hardheid	90	30	35	geen metalen onderdelen
LHH 903035B / hardheid	90	30	35	beide metaaldelen
LHH 903045 / hardheid	90	30	45	geen metalen onderdelen
LHH 905435 / hardheid	90	54	35	geen metalen onderdelen
LHH 924340 / hardheid	92	43	40	beide metaaldelen
LHH 953590 / hardheid	95	35	90	geen metalen onderdelen
LHH 991750 / hardheid	99	17	50	geen metalen onderdelen
LHH 1001840 / hardheid	100	18	40	beide metaaldelen
LHH 1001850 / hardheid	100	18	50	geen metalen onderdelen
LHH 1002053 / hardheid	100	20	53	geen metalen onderdelen
LHH 1002110 / hardheid	100	21	10	geen metalen onderdelen
LHH 1002130 / hardheid	100	21	30	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1002140K / hardheid	100	21	40	geen metalen onderdelen
LHH 1002140E / hardheid	100	21	40	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1002140B / hardheid	100	21	40	beide metaaldelen
LHH 1002160K / hardheid	100	21	60	geen metalen onderdelen
LHH 1002160B / hardheid	100	21	60	beide metaaldelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 1002425 / hardheid	100	24	25	ohne äussere Stahlteile, jedoch mit Gewindeinsatz für M24
LHH 1002540 / hardheid	100	25	40	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1002540K / hardheid	100	25	40	geen metalen onderdelen
LHH 1002570K / hardheid	100	25	70	geen metalen onderdelen
LHH 1002570B / hardheid	100	25	70	beide metaaldelen
LHH 1002640 / hardheid	100	26	40	geen metalen onderdelen
LHH 1003035 / hardheid	100	30	35	geen metalen onderdelen
LHH 1003050 / hardheid	100	30	50	geen metalen onderdelen
LHH 10030100 / hardheid	100	30	100	geen metalen onderdelen
LHH 1003140B / hardheid	100	31	40	beide metaaldelen
LHH 1003140E / hardheid	100	31	40	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1003145 / hardheid	100	31	45	beide metaaldelen
LHH 1003150 / hardheid	100	31	50	beide metaaldelen
LHH 1003260K / hardheid	100	32	60	geen metalen onderdelen
LHH 1003260E / hardheid	100	32	60	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1003280 / hardheid	100	32	80	geen metalen onderdelen
LHH 1003340 / hardheid	100	33	40	geen metalen onderdelen
LHH 1003375B / hardheid	100	33	75	beide metaaldelen
LHH 1003375K / hardheid	100	33	75	geen metalen onderdelen
LHH 1004070 / hardheid	100	40	70	geen metalen onderdelen
LHH 1004255 / hardheid	100	42	55	beide metaaldelen
LHH 1005025 / hardheid	100	50	25	geen metalen onderdelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 10050100 / hardheid	100	50	100	geen metalen onderdelen
LHH 1005619 / hardheid	100	56	19	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1006030 / hardheid	100	60	30	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1007040 / hardheid	100	70	40	geen metalen onderdelen
LHH 10216115 / hardheid	102	16	115	geen metalen onderdelen
LHH 1083590 / hardheid	108	35	90	geen metalen onderdelen
LHH 1157670 / hardheid	115	76,5	70	geen metalen onderdelen
LHH 1201760 / hardheid	120	17	60	geen metalen onderdelen
LHH 1202130 / hardheid	120	21	30	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1202540K / hardheid	120	25	40	geen metalen onderdelen
LHH 1202540E / hardheid	120	25	40	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1202570 / hardheid	120	25	70	geen metalen onderdelen
LHH 12035120 / hardheid	120	35	120	geen metalen onderdelen
LHH 1204040 / hardheid	120	40	40	geen metalen onderdelen
LHH 1204060 / hardheid	120	40	60	geen metalen onderdelen
LHH 1204140 / hardheid	120	41	40	beide metaaldelen
LHH 1205040 / hardheid	120	50	40	geen metalen onderdelen
LHH 1205140 / hardheid	120	51	40	beide metaaldelen
LHH 1206122 / hardheid	120	61	22	geen metalen onderdelen
LHH 1206130 / hardheid	120	61	30	geen metalen onderdelen
LHH 1252780 / hardheid	125	27	80	geen metalen onderdelen
LHH 12527100 / hardheid	125	27	100	geen metalen onderdelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 12528125 / hardheid	125	28	125	geen metalen onderdelen
LHH 12535125 / hardheid	125	35	125	geen metalen onderdelen
LHH 12541100K / hardheid	125	41	100	geen metalen onderdelen
LHH 12541100B / hardheid	125	41	100	beide metaaldelen
LHH 12550125 / hardheid	125	50	125	geen metalen onderdelen
LHH 12570100 / hardheid	125	70	100	geen metalen onderdelen
LHH 1282006 / hardheid	128	20	6	beide metaaldelen
LHH 14030120 / hardheid	140	30	120	geen metalen onderdelen
LHH 14040120 / hardheid	140	40	120	geen metalen onderdelen
LHH 14040150 / hardheid	140	40	150	geen metalen onderdelen
LHH 14050140 / hardheid	140	50	140	geen metalen onderdelen
LHH 14060120 / hardheid	140	60	120	geen metalen onderdelen
LHH 1501755 / hardheid	150	17	55	beide metaaldelen
LHH 1503240 / hardheid	150	32	40	de ene kant metalen onderdeel
LHH 1504075 / hardheid	150	40	75	beide metaaldelen
LHH 1504580 / hardheid	150	45	80	geen metalen onderdelen
LHH 15045180 / hardheid	150	45	180	geen metalen onderdelen
LHH 15050100 / hardheid	150	50	100	beide metaaldelen
LHH 15050120 / hardheid	150	50	120	geen metalen onderdelen
LHH 15050150 / hardheid	150	50	150	geen metalen onderdelen
LHH 15051100K / hardheid	150	51	100	geen metalen onderdelen
LHH 15051100B / hardheid	150	51	100	beide metaaldelen

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 15070165 / hardheid	150	70	165	geen metalen onderdelen
LHH 16033160 / hardheid	160	33	160	geen metalen onderdelen
LHH 16034160 / hardheid	160	34	160	geen metalen onderdelen
LHH 1603535 / hardheid	160	35	35	geen metalen onderdelen
LHH 16075180 / hardheid	160	75	180	geen metalen onderdelen
LHH 16516122 / hardheid	165	161	22	beide metaaldelen
LHH 17040170 / hardheid	170	40	170	geen metalen onderdelen
LHH 17070110 / hardheid	170	70	110	geen metalen onderdelen
LHH 18035170 / hardheid	180	35	170	geen metalen onderdelen
LHH 18060170 / hardheid	180	60	170	geen metalen onderdelen
LHH 18060220 / hardheid	180	60	220	geen metalen onderdelen
LHH 20032100 / hardheid	200	32	100	beide metaaldelen
LHH 20033200 / hardheid	200	33	200	geen metalen onderdelen
LHH 20040130 / hardheid	200	40	130	geen metalen onderdelen
LHH 20040160 / hardheid	200	40	160	geen metalen onderdelen
LHH 20045170 / hardheid	200	45	170	geen metalen onderdelen
LHH 20045200 / hardheid	200	45	200	geen metalen onderdelen
LHH 20047115 / hardheid	200	47	115	geen metalen onderdelen
LHH 20048190 / hardheid	200	48	190	geen metalen onderdelen
LHH 20061100K / hardheid	200	61	100	geen metalen onderdelen
LHH 20061100B / hardheid	200	61	100	beide metaaldelen
LHH 2006628 / hardheid	200	66	28	de ene kant metalen onderdeel

Lohmann - Artikelnummer	butendiameter	binnendiameter	hoogte	Oter afmetingen op aanvraag
				metalen onderdelen
LHH 20070125 / hardheid	200	70	125	geen metalen onderdelen
LHH 20070175 / hardheid	200	70	175	geen metalen onderdelen
LHH 20070180 / hardheid	200	70	180	geen metalen onderdelen
LHH 2009060 / hardheid	200	90	60	beide metaaldelen
LHH 21510045 / hardheid	215	100	45	beide metaaldelen
LHH 22015550 / hardheid	220	155	50	beide metaaldelen
LHH 23016050 / hardheid	230	160	50	beide metaaldelen
LHH 24070220 / hardheid	240	70	220	geen metalen onderdelen
LHH 25052130 / hardheid	250	52	130	geen metalen onderdelen
LHH 25052250 / hardheid	250	52	250	geen metalen onderdelen
LHH 25060200 / hardheid	250	60	200	geen metalen onderdelen
LHH 28050300 / hardheid	280	50	300	geen metalen onderdelen
LHH 28090340 / hardheid	280	90	340	geen metalen onderdelen
LHH 30052300 / hardheid	300	52	300	geen metalen onderdelen
LHH 33052330 / hardheid	330	52	330	geen metalen onderdelen
LHH 35062170 / hardheid	350	62	170	geen metalen onderdelen
LHH 35065335 / hardheid	350	65	335	geen metalen onderdelen