

**Lohmann GmbH**

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Schweiz

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

**Artikellisten - Huledæmpere**  
**lohmann**  
gummi - metall - verbindungen

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 080303 / hårdhed	8,5	3,2	3,5	ingen metaldele
LHH 100210 / hårdhed	10	2,5	10	ingen metaldele
LHH 100408 / hårdhed	10	4,3	8	ingen metaldele
LHH 100506 / hårdhed	10	5	6	ingen metaldele
LHH 100625 / hårdhed	10	6,5	25	ingen metaldele
LHH 100401 / hårdhed	10,3	4,9	1,7	begge sider metaldele
LHH 130612 / hårdhed	13	6,5	12	ingen metaldele
LHH 130625 / hårdhed	13	6,5	25	ingen metaldele
LHH 150325 / hårdhed	15	3	25	ingen metaldele
LHH 150625 / hårdhed	15	6	25	begge sider metaldele
LHH 170916 / hårdhed	17,5	9	16	ingen metaldele
LHH 180625 / hårdhed	18	6,5	25	ingen metaldele
LHH 180905 / hårdhed	18	9	5	ingen metaldele
LHH 191240 / hårdhed	19	12	40	ingen metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 191319 / hårdhed	19	13	19	ingen metaldele
LHH 200520 / hårdhed	20	5,5	20	ingen metaldele
LHH 200625B / hårdhed	20	6	25	begge sider metaldele
LHH 200625K / hårdhed	20	6	25	ingen metaldele
LHH 200625X / hårdhed	20	6,5	25	ingen metaldele
LHH 200815 / hårdhed	20	8	15	ingen metaldele
LHH 200815X / hårdhed	20	8,5	15	ingen metaldele
LHH 200816 / hårdhed	20	8,5	16	ingen metaldele
LHH 200820K / hårdhed	20	8,5	20	ingen metaldele
LHH 200820B / hårdhed	20	8,5	20	begge sider metaldele
LHH 200825 / hårdhed	20	8,5	25	ingen metaldele
LHH 200830 / hårdhed	20	8,5	30	ingen metaldele
LHH 200916 / hårdhed	20	9	16	ingen metaldele
LHH 200920 / hårdhed	20	9	20	ingen metaldele
LHH 201014 / hårdhed	20	10	14	ingen metaldele
LHH 201125 / hårdhed	20	11	25	ingen metaldele
LHH 201312 / hårdhed	20	13	12	ingen metaldele
LHH 211305 / hårdhed	21	13	5	begge sider metaldele
LHH 211308 / hårdhed	21	13	8	begge sider metaldele
LHH 220625 / hårdhed	22	6,5	25	ingen metaldele
LHH 221205 / hårdhed	22	12	5	ingen metaldele
LHH 250825 / hårdhed	25	8	25	ingen metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 251015 / hårdhed	25	10,5	15	ingen metaldele
LHH 251018 / hårdhed	25	10,5	18	ingen metaldele
LHH 251025 / hårdhed	25	10,5	25	ingen metaldele
LHH 251040 / hårdhed	25	10,5	40	ingen metaldele
LHH 251140 / hårdhed	25	11	40	ingen metaldele
LHH 251215 / hårdhed	25	12	15	ingen metaldele
LHH 251225 / hårdhed	25	12,3	25	ingen metaldele
LHH 251411B / hårdhed	25	14	11	begge sider metaldele
LHH 251411K / hårdhed	25	14	11	ingen metaldele
LHH 261810E / hårdhed	26	18	10	ene metaldel
LHH 261810K / hårdhed	26	18	10	ingen metaldele
LHH 250816 / hårdhed	28	8	16	ingen metaldele
LHH 281028 / hårdhed	28	10	28	ingen metaldele
LHH 281050 / hårdhed	28	10,5	50	ingen metaldele
LHH 290604 / hårdhed	29	6	4	ingen metaldele
LHH 300820 / hårdhed	30	8	20	ingen metaldele
LHH 300830 / hårdhed	30	8,5	30	begge sider metaldele
LHH 301013 / hårdhed	30	10	13	ingen metaldele
LHH 301020 / hårdhed	30	10	20	ingen metaldele
LHH 301030 / hårdhed	30	10	30	ingen metaldele
LHH 301115 / hårdhed	30	11	15	begge sider metaldele
LHH 301230 / hårdhed	30	12	30	begge sider metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 301316 / hårdhed	30	13	16	ene metaldel
LHH 301418 / hårdhed	30	14	18	ingen metaldele
LHH 301615K / hårdhed	30	16	15	ingen metaldele
LHH 301615B / hårdhed	30	16	15	begge sider metaldele
LHH 301640 / hårdhed	30	16	40	ingen metaldele
LHH 302320 / hårdhed	30	23,5	20	ingen metaldele
LHH 321332 / hårdhed	32	13,5	32	ingen metaldele
LHH 321350 / hårdhed	32	13,5	50	ingen metaldele
LHH 321360 / hårdhed	32	13,5	60	ingen metaldele
LHH 321840 / hårdhed	32	18	40	ingen metaldele
LHH 350825 / hårdhed	35	8,5	25	ingen metaldele
LHH 351306 / hårdhed	35	13	6	ingen metaldele
LHH 351640 / hårdhed	35	16	40	ingen metaldele
LHH 351640X / hårdhed	35	16,5	40	ingen metaldele
LHH 351915B / hårdhed	35	19	15	begge sider metaldele
LHH 351915K / hårdhed	35	19	15	ingen metaldele
LHH 352009 / hårdhed	35	20,5	9	begge sider metaldele
LHH 352020 / hårdhed	35	20	20	ingen metaldele
LHH 361050 / hårdhed	36	10,5	50	ingen metaldele
LHH 3817100 / hårdhed	38	17	100	ingen metaldele
LHH 382229 / hårdhed	38	22	29	ingen metaldele
LHH 382548 / hårdhed	38	25	48	ingen metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 400130 / hårdhed	40	0,9	30	ingen metaldele
LHH 400825 / hårdhed	40	8,5	25	ingen metaldele
LHH 401010 / hårdhed	40	10	10	ene metaldel
LHH 401225 / hårdhed	40	12	25	ingen metaldele
LHH 401235 / hårdhed	40	12	35	ingen metaldele
LHH 401265 / hårdhed	40	12	65	ingen metaldele
LHH 401215K / hårdhed	40	12,5	15	ingen metaldele
LHH 401215B / hårdhed	40	12,5	15	begge sider metaldele
LHH 401316B / hårdhed	40	13	16	begge sider metaldele
LHH 401316E / hårdhed	40	13	16	ene metaldel
LHH 401316K / hårdhed	40	13	16	ingen metaldele
LHH 401320K / hårdhed	40	13	20	ingen metaldele
LHH 401320B / hårdhed	40	13	20	begge sider metaldele
LHH 401320E / hårdhed	40	13	20	ene metaldel
LHH 401330K / hårdhed	40	13	30	ingen metaldele
LHH 401330B / hårdhed	40	13	30	begge sider metaldele
LHH 401340K / hårdhed	40	13	40	ingen metaldele
LHH 401340B / hårdhed	40	13	40	begge sider metaldele
LHH 401332 / hårdhed	40	13,5	32	ingen metaldele
LHH 401340X / hårdhed	40	13,5	40	ingen metaldele
LHH 401350 / hårdhed	40	13,5	50	ingen metaldele
LHH 401360 / hårdhed	40	13,5	60	ingen metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 401540 / hårdhed	40	15,5	40	ingen metaldele
LHH 401503 / hårdhed	40	15	3	ingen metaldele
LHH 401730 / hårdhed	40	17	30	ingen metaldele
LHH 402120 / hårdhed	40	21	20	ene metaldel
LHH 402215 / hårdhed	40	22	15	ingen metaldele
LHH 40241417 / hårdhed	40	24/14	17	no outer metal parts, but with aluminium core
LHH 402516 / hårdhed	40	25	16	ingen metaldele
LHH 402535 / hårdhed	40	25	35	ingen metaldele
LHH 402650 / hårdhed	40	26	50	ingen metaldele
LHH 411620 / hårdhed	41,5	16,3	20	ingen metaldele
LHH 452115 / hårdhed	45	21	15	ene metaldel
LHH 452430 / hårdhed	45	24	30	ingen metaldele
LHH 450630 / hårdhed	45,5	6	30	ingen metaldele
LHH 452450 / hårdhed	45,8	24,5	50,5	ingen metaldele
LHH 472050 / hårdhed	47	20	50	ingen metaldele
LHH 4817100 / hårdhed	48	17	100	ingen metaldele
LHH 500940 / hårdhed	50	9	40	ingen metaldele
LHH 501040 / hårdhed	50	10	40	ingen metaldele
LHH 501045 / hårdhed	50	10	45	ingen metaldele
LHH 501125 / hårdhed	50	11	25	begge sider metaldele
LHH 501225 / hårdhed	50	12	25	ingen metaldele
LHH 501325B / hårdhed	50	13	25	begge sider metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 501325K / hårdhed	50	13	25	ingen metaldele
LHH 501330 / hårdhed	50	13	30	ingen metaldele
LHH 501480 / hårdhed	50	14	80	ingen metaldele
LHH 501635 / hårdhed	50	16	35	ingen metaldele
LHH 501713 / hårdhed	50	17	13	begge sider metaldele
LHH 501716 / hårdhed	50	17	16	ene metaldel
LHH 501720 / hårdhed	50	17	20	begge sider metaldele
LHH 501725 / hårdhed	50	17	25	ingen metaldele
LHH 501727 / hårdhed	50	17	27	ingen metaldele
LHH 501732 / hårdhed	50	17	32	ingen metaldele
LHH 501740K / hårdhed	50	17	40	ingen metaldele
LHH 501740B / hårdhed	50	17	40	begge sider metaldele
LHH 501750K / hårdhed	50	17	50	ingen metaldele
LHH 501750B / hårdhed	50	17	50	begge sider metaldele
LHH 501763 / hårdhed	50	17	63	ingen metaldele
LHH 501780 / hårdhed	50	17	80	ingen metaldele
LHH 502030 / hårdhed	50	20	30	ingen metaldele
LHH 502038 / hårdhed	50	20	38	ingen metaldele
LHH 502115 / hårdhed	50	21	15	begge sider metaldele
LHH 502117 / hårdhed	50	21	17	ene metaldel
LHH 502121 / hårdhed	50	21	21	ene metaldel
LHH 502130B / hårdhed	50	21	30	begge sider metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 502130K / hårdhed	50	21	30	ingen metaldele
LHH 502180 / hårdhed	50	21	80	ingen metaldele
LHH 502450 / hårdhed	50	24	50	ingen metaldele
LHH 502450X / hårdhed	50	24,8	50	ingen metaldele
LHH 502525 / hårdhed	50	25	25	ingen metaldele
LHH 502536 / hårdhed	50	25	36	ingen metaldele
LHH 502615 / hårdhed	50	26	15	begge sider metaldele
LHH 503030 / hårdhed	50	30	30	ingen metaldele
LHH 511727 / hårdhed	51	17	27	ingen metaldele
LHH 5332100 / hårdhed	53	32,5	100	ingen metaldele
LHH 543250 / hårdhed	54	32	50	ingen metaldele
LHH 5817100 / hårdhed	58	17	100	ingen metaldele
LHH 601030 / hårdhed	60	10,5	30	begge sider metaldele
LHH 601715 / hårdhed	60	17	15	ingen metaldele
LHH 601750 / hårdhed	60	17	50	ingen metaldele
LHH 601830 / hårdhed	60	18	30	begge sider metaldele
LHH 601845 / hårdhed	60	18	45	ingen metaldele
LHH 602040 / hårdhed	60	20	40	ingen metaldele
LHH 602060 / hårdhed	60	20	60	ingen metaldele
LHH 602130E / hårdhed	60	21,5	30	ene metaldel
LHH 602130K / hårdhed	60	21,5	30	ingen metaldele
LHH 602130B / hårdhed	60	21,5	30	begge sider metaldele



Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 602112 / hårdhed	60	21	12	ene metaldel
LHH 602116 / hårdhed	60	21	16	ene metaldel
LHH 602130 / hårdhed	60	21	30	begge sider metaldele
LHH 602150K / hårdhed	60	21	50	ingen metaldele
LHH 602150B / hårdhed	60	21	50	begge sider metaldele
LHH 602312 / hårdhed	60	23	12	ingen metaldele
LHH 602340 / hårdhed	60	23	40	begge sider metaldele
LHH 602840 / hårdhed	60	28	40	ingen metaldele
LHH 603020 / hårdhed	60	30	20	ingen metaldele
LHH 603050 / hårdhed	60	30	50	ingen metaldele
LHH 603217 / hårdhed	60	32,5	17	begge sider metaldele
LHH 603530K / hårdhed	60	35	30	ingen metaldele
LHH 603530E / hårdhed	60	35	30	ene metaldel
LHH 603717 / hårdhed	60	37	17	begge sider metaldele
LHH 621406 / hårdhed	62	14	6	ene metaldel
LHH 631732 / hårdhed	63	17	32	ingen metaldele
LHH 632150 / hårdhed	63	21	50	ingen metaldele
LHH 635020 / hårdhed	63	50	20	ingen metaldele
LHH 693444 / hårdhed	69	34,5	44	ingen metaldele
LHH 702020 / hårdhed	70	20	20	ingen metaldele
LHH 703512 / hårdhed	70	35	12	ene metaldel
LHH 704040 / hårdhed	70	40	40	ingen metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 751840 / hårdhed	75	18	40	ingen metaldele
LHH 752220 / hårdhed	75	22	20	ingen metaldele
LHH 752555 / hårdhed	75	25	55	begge sider metaldele
LHH 801550 / hårdhed	80	15	50	ingen metaldele
LHH 802027 / hårdhed	80	20	27	ingen metaldele
LHH 802040 / hårdhed	80	20	40	ingen metaldele
LHH 802130E / hårdhed	80	21	30	ene metaldel
LHH 802130K / hårdhed	80	21	30	ingen metaldele
LHH 802130B / hårdhed	80	21	30	begge sider metaldele
LHH 802140 / hårdhed	80	21	40	ingen metaldele
LHH 802150K / hårdhed	80	21	50	ingen metaldele
LHH 802150B / hårdhed	80	21	50	begge sider metaldele
LHH 802180 / hårdhed	80	21	80	ingen metaldele
LHH 8021100 / hårdhed	80	21	100	ingen metaldele
LHH 802240 / hårdhed	80	22	40	ingen metaldele
LHH 802340 / hårdhed	80	23	40	begge sider metaldele
LHH 802540K / hårdhed	80	25	40	ingen metaldele
LHH 802540B / hårdhed	80	25	40	begge sider metaldele
LHH 802582 / hårdhed	80	25	82	ingen metaldele
LHH 802740 / hårdhed	80	27,5	40	ingen metaldele
LHH 803035 / hårdhed	80	30	35	ingen metaldele
LHH 803590 / hårdhed	80	35	90	ingen metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 803845 / hårdhed	80	38	45	ingen metaldele
LHH 803859 / hårdhed	80	38	59	ingen metaldele
LHH 804030 / hårdhed	80	40	30	ingen metaldele
LHH 804050 / hårdhed	80	40	50	ingen metaldele
LHH 901930 / hårdhed	90	19	30	ingen metaldele
LHH 903035K / hårdhed	90	30	35	ingen metaldele
LHH 903035B / hårdhed	90	30	35	begge sider metaldele
LHH 903045 / hårdhed	90	30	45	ingen metaldele
LHH 905435 / hårdhed	90	54	35	ingen metaldele
LHH 924340 / hårdhed	92	43	40	begge sider metaldele
LHH 953590 / hårdhed	95	35	90	ingen metaldele
LHH 991750 / hårdhed	99	17	50	ingen metaldele
LHH 1001840 / hårdhed	100	18	40	begge sider metaldele
LHH 1001850 / hårdhed	100	18	50	ingen metaldele
LHH 1002053 / hårdhed	100	20	53	ingen metaldele
LHH 1002110 / hårdhed	100	21	10	ingen metaldele
LHH 1002130 / hårdhed	100	21	30	ene metaldel
LHH 1002140K / hårdhed	100	21	40	ingen metaldele
LHH 1002140E / hårdhed	100	21	40	ene metaldel
LHH 1002140B / hårdhed	100	21	40	begge sider metaldele
LHH 1002160K / hårdhed	100	21	60	ingen metaldele
LHH 1002160B / hårdhed	100	21	60	begge sider metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 1002425 / hårdhed	100	24	25	ohne äussere Stahlteile, jedoch mit Gewindeinsatz für M24
LHH 1002540 / hårdhed	100	25	40	ene metaldel
LHH 1002540K / hårdhed	100	25	40	ingen metaldele
LHH 1002570K / hårdhed	100	25	70	ingen metaldele
LHH 1002570B / hårdhed	100	25	70	begge sider metaldele
LHH 1002640 / hårdhed	100	26	40	ingen metaldele
LHH 1003035 / hårdhed	100	30	35	ingen metaldele
LHH 1003050 / hårdhed	100	30	50	ingen metaldele
LHH 10030100 / hårdhed	100	30	100	ingen metaldele
LHH 1003140B / hårdhed	100	31	40	begge sider metaldele
LHH 1003140E / hårdhed	100	31	40	ene metaldel
LHH 1003145 / hårdhed	100	31	45	begge sider metaldele
LHH 1003150 / hårdhed	100	31	50	begge sider metaldele
LHH 1003260K / hårdhed	100	32	60	ingen metaldele
LHH 1003260E / hårdhed	100	32	60	ene metaldel
LHH 1003280 / hårdhed	100	32	80	ingen metaldele
LHH 1003340 / hårdhed	100	33	40	ingen metaldele
LHH 1003375B / hårdhed	100	33	75	begge sider metaldele
LHH 1003375K / hårdhed	100	33	75	ingen metaldele
LHH 1004070 / hårdhed	100	40	70	ingen metaldele
LHH 1004255 / hårdhed	100	42	55	begge sider metaldele
LHH 1005025 / hårdhed	100	50	25	ingen metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 10050100 / hårdhed	100	50	100	ingen metaldele
LHH 1005619 / hårdhed	100	56	19	ene metaldel
LHH 1006030 / hårdhed	100	60	30	ene metaldel
LHH 1007040 / hårdhed	100	70	40	ingen metaldele
LHH 10216115 / hårdhed	102	16	115	ingen metaldele
LHH 1083590 / hårdhed	108	35	90	ingen metaldele
LHH 1157670 / hårdhed	115	76,5	70	ingen metaldele
LHH 1201760 / hårdhed	120	17	60	ingen metaldele
LHH 1202130 / hårdhed	120	21	30	ene metaldel
LHH 1202540K / hårdhed	120	25	40	ingen metaldele
LHH 1202540E / hårdhed	120	25	40	ene metaldel
LHH 1202570 / hårdhed	120	25	70	ingen metaldele
LHH 12035120 / hårdhed	120	35	120	ingen metaldele
LHH 1204040 / hårdhed	120	40	40	ingen metaldele
LHH 1204060 / hårdhed	120	40	60	ingen metaldele
LHH 1204140 / hårdhed	120	41	40	begge sider metaldele
LHH 1205040 / hårdhed	120	50	40	ingen metaldele
LHH 1205140 / hårdhed	120	51	40	begge sider metaldele
LHH 1206122 / hårdhed	120	61	22	ingen metaldele
LHH 1206130 / hårdhed	120	61	30	ingen metaldele
LHH 1252780 / hårdhed	125	27	80	ingen metaldele
LHH 12527100 / hårdhed	125	27	100	ingen metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 12528125 / hårdhed	125	28	125	ingen metaldele
LHH 12535125 / hårdhed	125	35	125	ingen metaldele
LHH 12541100K / hårdhed	125	41	100	ingen metaldele
LHH 12541100B / hårdhed	125	41	100	begge sider metaldele
LHH 12550125 / hårdhed	125	50	125	ingen metaldele
LHH 12570100 / hårdhed	125	70	100	ingen metaldele
LHH 1282006 / hårdhed	128	20	6	begge sider metaldele
LHH 14030120 / hårdhed	140	30	120	ingen metaldele
LHH 14040120 / hårdhed	140	40	120	ingen metaldele
LHH 14040150 / hårdhed	140	40	150	ingen metaldele
LHH 14050140 / hårdhed	140	50	140	ingen metaldele
LHH 14060120 / hårdhed	140	60	120	ingen metaldele
LHH 1501755 / hårdhed	150	17	55	begge sider metaldele
LHH 1503240 / hårdhed	150	32	40	ene metaldel
LHH 1504075 / hårdhed	150	40	75	begge sider metaldele
LHH 1504580 / hårdhed	150	45	80	ingen metaldele
LHH 15045180 / hårdhed	150	45	180	ingen metaldele
LHH 15050100 / hårdhed	150	50	100	begge sider metaldele
LHH 15050120 / hårdhed	150	50	120	ingen metaldele
LHH 15050150 / hårdhed	150	50	150	ingen metaldele
LHH 15051100K / hårdhed	150	51	100	ingen metaldele
LHH 15051100B / hårdhed	150	51	100	begge sider metaldele

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 15070165 / hårdhed	150	70	165	ingen metaldele
LHH 16033160 / hårdhed	160	33	160	ingen metaldele
LHH 16034160 / hårdhed	160	34	160	ingen metaldele
LHH 1603535 / hårdhed	160	35	35	ingen metaldele
LHH 16075180 / hårdhed	160	75	180	ingen metaldele
LHH 16516122 / hårdhed	165	161	22	begge sider metaldele
LHH 17040170 / hårdhed	170	40	170	ingen metaldele
LHH 17070110 / hårdhed	170	70	110	ingen metaldele
LHH 18035170 / hårdhed	180	35	170	ingen metaldele
LHH 18060170 / hårdhed	180	60	170	ingen metaldele
LHH 18060220 / hårdhed	180	60	220	ingen metaldele
LHH 20032100 / hårdhed	200	32	100	begge sider metaldele
LHH 20033200 / hårdhed	200	33	200	ingen metaldele
LHH 20040130 / hårdhed	200	40	130	ingen metaldele
LHH 20040160 / hårdhed	200	40	160	ingen metaldele
LHH 20045170 / hårdhed	200	45	170	ingen metaldele
LHH 20045200 / hårdhed	200	45	200	ingen metaldele
LHH 20047115 / hårdhed	200	47	115	ingen metaldele
LHH 20048190 / hårdhed	200	48	190	ingen metaldele
LHH 20061100K / hårdhed	200	61	100	ingen metaldele
LHH 20061100B / hårdhed	200	61	100	begge sider metaldele
LHH 2006628 / hårdhed	200	66	28	ene metaldel

Lohmann - varenummer	ydre diameter	indre diameter	højde	andre målinger efter forespørgsel
				metaldele
LHH 20070125 / hårdhed	200	70	125	ingen metaldele
LHH 20070175 / hårdhed	200	70	175	ingen metaldele
LHH 20070180 / hårdhed	200	70	180	ingen metaldele
LHH 2009060 / hårdhed	200	90	60	begge sider metaldele
LHH 21510045 / hårdhed	215	100	45	begge sider metaldele
LHH 22015550 / hårdhed	220	155	50	begge sider metaldele
LHH 23016050 / hårdhed	230	160	50	begge sider metaldele
LHH 24070220 / hårdhed	240	70	220	ingen metaldele
LHH 25052130 / hårdhed	250	52	130	ingen metaldele
LHH 25052250 / hårdhed	250	52	250	ingen metaldele
LHH 25060200 / hårdhed	250	60	200	ingen metaldele
LHH 28050300 / hårdhed	280	50	300	ingen metaldele
LHH 28090340 / hårdhed	280	90	340	ingen metaldele
LHH 30052300 / hårdhed	300	52	300	ingen metaldele
LHH 33052330 / hårdhed	330	52	330	ingen metaldele
LHH 35062170 / hårdhed	350	62	170	ingen metaldele
LHH 35065335 / hårdhed	350	65	335	ingen metaldele