

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Schweiz

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

Artikellisten - Svingningsdæmpere parabolisk



lohmann
gummi - metall - verbindungen

Lohmann - varenummer	Diameter	højde	x = tilgængelig		Type D betyder med bolt / Type E betyder med indvendig tråd
			Type D	Type E	tråd x standard bolt længde
LGP 010010 / Type / tråd / hårdhed	10	10	x	x	M4 x 10
LGP 012015 / Type / tråd / hårdhed	12	15	x	x	M4 x 10
LGP 015010 / Type / tråd / hårdhed	15	10	x	x	M4 x 10
LGP 015012 / Type / tråd / hårdhed	15	12	x	x	M4 x 10
LGP 015015 / Type / tråd / hårdhed	15	15	x	x	M4 x 10
LGP 015022 / Type / tråd / hårdhed	15	22	x	x	M4 x 10
LGP 018015 / Type / tråd / hårdhed	18	15	x	x	M6 x 18
LGP 020010 / Type / tråd / hårdhed	20	10	x	x	M6 x 18
LGP 020015 / Type / tråd / hårdhed	20	15	x	x	M6 x 18
LGP 020021 / Type / tråd / hårdhed	20	21	x	x	M6 x 18
LGP 020024 / Type / tråd / hårdhed	20	24	x	x	M6 x 18
LGP 020028 / Type / tråd / hårdhed	20	28	x	x	M6 x 18
LGP 025015 / Type / tråd / hårdhed	25	15	x	x	M6 x 18
LGP 025016 / Type / tråd / hårdhed	25	16	x	x	M6 x 18

Lohmann - varenummer	Diameter	højde	x = tilgængelig		Type D betyder med bolt / Type E betyder med indvendig tråd
			Type D	Type E	tråd x standard bolt længde
LGP 025019 / Type / tråd / hårdhed	25	19	X	X	M6 x 18
LGP 025020 / Type / tråd / hårdhed	25	20	X	X	M6 x 18
LGP 025025 / Type / tråd / hårdhed	25	25	X	X	M6 x 18
LGP 030030 / Type / tråd / hårdhed	30	30	X	X	M8 x 23
LGP 030036 / Type / tråd / hårdhed	30	36	X	X	M8 x 23
LGP 032036 / Type / tråd / hårdhed	32	36	X	X	M8 x 23
LGP 035040 / Type / tråd / hårdhed	35	40	X	X	M8 x 23
LGP 036040 / Type / tråd / hårdhed	36	40	X	X	M8 x 23
LGP 045051 / Type / tråd / hårdhed	45	51	X	X	M8 x 23
LGP 050050 / Type / tråd / hårdhed	50	50	X	X	M10 x 28
LGP 050058 / Type / tråd / hårdhed	50	58	X	X	M10 x 28
LGP 050061 / Type / tråd / hårdhed	50	61	X	X	M10 x 28
LGP 050065 / Type / tråd / hårdhed	50	65	X	X	M10 x 28
LGP 050068 / Type / tråd / hårdhed	50	68	X	X	M10 x 28
LGP 060040 / Type / tråd / hårdhed	60	40	X	X	M12 x 37
LGP 060075 / Type / tråd / hårdhed	60	75	X	X	M12 x 37
LGP 070058 / Type / tråd / hårdhed	70	58	X	X	M12 x 37
LGP 070060 / Type / tråd / hårdhed	70	60	X	X	M12 x 37
LGP 072058 / Type / tråd / hårdhed	72	58	X	X	M12 x 37
LGP 075089 / Type / tråd / hårdhed	75	89	X	X	M12 x 37
LGP 076085 / Type / tråd / hårdhed	76	85	X	X	M16 x 41
LGP 080085 / Type / tråd / hårdhed	80	85	X	X	M16 x 41

Lohmann - varenummer	Diameter	højde	x = tilgængelig		Type D betyder med bolt / Type E betyder med indvendig tråd
			Type D	Type E	tråd x standard bolt længde
LGP 095080 / Type / tråd / hårdhed	95	80	x	x	M16 x 41
LGP 095083 / Type / tråd / hårdhed	95	83	x	x	M16 x 41
LGP 108094 / Type / tråd / hårdhed	108	94	x	x	M16 x 41
LGP 108108 / Type / tråd / hårdhed	108	108	x	x	M16 x 41
LGP 108121 / Type / tråd / hårdhed	108	121	x	x	M16 x 41
LGP 115136 / Type / tråd / hårdhed	115	136	x	x	M16 x 41
LGP 118077 / Type / tråd / hårdhed	118	77	x	x	M16 x 41