

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Suiza

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

Lista de los artículos - Tampón hueco

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 080303 / dureza	8,5	3,2	3,5	sin partes de metal
LHH 100210 / dureza	10	2,5	10	sin partes de metal
LHH 100408 / dureza	10	4,3	8	sin partes de metal
LHH 100506 / dureza	10	5	6	sin partes de metal
LHH 100625 / dureza	10	6,5	25	sin partes de metal
LHH 100401 / dureza	10,3	4,9	1,7	ambos lados piezas metálicas
LHH 130612 / dureza	13	6,5	12	sin partes de metal
LHH 130625 / dureza	13	6,5	25	sin partes de metal
LHH 150325 / dureza	15	3	25	sin partes de metal
LHH 150625 / dureza	15	6	25	ambos lados piezas metálicas
LHH 170916 / dureza	17,5	9	16	sin partes de metal
LHH 180625 / dureza	18	6,5	25	sin partes de metal
LHH 180905 / dureza	18	9	5	sin partes de metal
LHH 191240 / dureza	19	12	40	sin partes de metal

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 191319 / dureza	19	13	19	sin partes de metal
LHH 200520 / dureza	20	5,5	20	sin partes de metal
LHH 200625B / dureza	20	6	25	ambos lados piezas metálicas
LHH 200625K / dureza	20	6	25	sin partes de metal
LHH 200625X / dureza	20	6,5	25	sin partes de metal
LHH 200815 / dureza	20	8	15	sin partes de metal
LHH 200815X / dureza	20	8,5	15	sin partes de metal
LHH 200816 / dureza	20	8,5	16	sin partes de metal
LHH 200820K / dureza	20	8,5	20	sin partes de metal
LHH 200820B / dureza	20	8,5	20	ambos lados piezas metálicas
LHH 200825 / dureza	20	8,5	25	sin partes de metal
LHH 200830 / dureza	20	8,5	30	sin partes de metal
LHH 200916 / dureza	20	9	16	sin partes de metal
LHH 200920 / dureza	20	9	20	sin partes de metal
LHH 201014 / dureza	20	10	14	sin partes de metal
LHH 201125 / dureza	20	11	25	sin partes de metal
LHH 201312 / dureza	20	13	12	sin partes de metal
LHH 211305 / dureza	21	13	5	ambos lados piezas metálicas
LHH 211308 / dureza	21	13	8	ambos lados piezas metálicas
LHH 220625 / dureza	22	6,5	25	sin partes de metal
LHH 221205 / dureza	22	12	5	sin partes de metal
LHH 250825 / dureza	25	8	25	sin partes de metal

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 251015 / dureza	25	10,5	15	sin partes de metal
LHH 251018 / dureza	25	10,5	18	sin partes de metal
LHH 251025 / dureza	25	10,5	25	sin partes de metal
LHH 251040 / dureza	25	10,5	40	sin partes de metal
LHH 251140 / dureza	25	11	40	sin partes de metal
LHH 251215 / dureza	25	12	15	sin partes de metal
LHH 251225 / dureza	25	12,3	25	sin partes de metal
LHH 251411B / dureza	25	14	11	ambos lados piezas metálicas
LHH 251411K / dureza	25	14	11	sin partes de metal
LHH 261810E / dureza	26	18	10	un lado parte de metal
LHH 261810K / dureza	26	18	10	sin partes de metal
LHH 250816 / dureza	28	8	16	sin partes de metal
LHH 281028 / dureza	28	10	28	sin partes de metal
LHH 281050 / dureza	28	10,5	50	sin partes de metal
LHH 290604 / dureza	29	6	4	sin partes de metal
LHH 300820 / dureza	30	8	20	sin partes de metal
LHH 300830 / dureza	30	8,5	30	ambos lados piezas metálicas
LHH 301013 / dureza	30	10	13	sin partes de metal
LHH 301020 / dureza	30	10	20	sin partes de metal
LHH 301030 / dureza	30	10	30	sin partes de metal
LHH 301115 / dureza	30	11	15	ambos lados piezas metálicas
LHH 301230 / dureza	30	12	30	ambos lados piezas metálicas

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 301316 / dureza	30	13	16	un lado parte de metal
LHH 301418 / dureza	30	14	18	sin partes de metal
LHH 301615K / dureza	30	16	15	sin partes de metal
LHH 301615B / dureza	30	16	15	ambos lados piezas metálicas
LHH 301640 / dureza	30	16	40	sin partes de metal
LHH 302320 / dureza	30	23,5	20	sin partes de metal
LHH 321332 / dureza	32	13,5	32	sin partes de metal
LHH 321350 / dureza	32	13,5	50	sin partes de metal
LHH 321360 / dureza	32	13,5	60	sin partes de metal
LHH 321840 / dureza	32	18	40	sin partes de metal
LHH 350825 / dureza	35	8,5	25	sin partes de metal
LHH 351306 / dureza	35	13	6	sin partes de metal
LHH 351640 / dureza	35	16	40	sin partes de metal
LHH 351640X / dureza	35	16,5	40	sin partes de metal
LHH 351915B / dureza	35	19	15	ambos lados piezas metálicas
LHH 351915K / dureza	35	19	15	sin partes de metal
LHH 352009 / dureza	35	20,5	9	ambos lados piezas metálicas
LHH 352020 / dureza	35	20	20	sin partes de metal
LHH 361050 / dureza	36	10,5	50	sin partes de metal
LHH 3817100 / dureza	38	17	100	sin partes de metal
LHH 382229 / dureza	38	22	29	sin partes de metal
LHH 382548 / dureza	38	25	48	sin partes de metal

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 400130 / dureza	40	0,9	30	sin partes de metal
LHH 400825 / dureza	40	8,5	25	sin partes de metal
LHH 401010 / dureza	40	10	10	un lado parte de metal
LHH 401225 / dureza	40	12	25	sin partes de metal
LHH 401235 / dureza	40	12	35	sin partes de metal
LHH 401265 / dureza	40	12	65	sin partes de metal
LHH 401215K / dureza	40	12,5	15	sin partes de metal
LHH 401215B / dureza	40	12,5	15	ambos lados piezas metálicas
LHH 401316B / dureza	40	13	16	ambos lados piezas metálicas
LHH 401316E / dureza	40	13	16	un lado parte de metal
LHH 401316K / dureza	40	13	16	sin partes de metal
LHH 401320K / dureza	40	13	20	sin partes de metal
LHH 401320B / dureza	40	13	20	ambos lados piezas metálicas
LHH 401320E / dureza	40	13	20	un lado parte de metal
LHH 401330K / dureza	40	13	30	sin partes de metal
LHH 401330B / dureza	40	13	30	ambos lados piezas metálicas
LHH 401340K / dureza	40	13	40	sin partes de metal
LHH 401340B / dureza	40	13	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 401332 / dureza	40	13,5	32	sin partes de metal
LHH 401340X / dureza	40	13,5	40	sin partes de metal
LHH 401350 / dureza	40	13,5	50	sin partes de metal
LHH 401360 / dureza	40	13,5	60	sin partes de metal

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 401540 / dureza	40	15,5	40	sin partes de metal
LHH 401503 / dureza	40	15	3	sin partes de metal
LHH 401730 / dureza	40	17	30	sin partes de metal
LHH 402120 / dureza	40	21	20	un lado parte de metal
LHH 402215 / dureza	40	22	15	sin partes de metal
LHH 40241417 / dureza	40	24/14	17	no outer metal parts, but with aluminium core
LHH 402516 / dureza	40	25	16	sin partes de metal
LHH 402535 / dureza	40	25	35	sin partes de metal
LHH 402650 / dureza	40	26	50	sin partes de metal
LHH 411620 / dureza	41,5	16,3	20	sin partes de metal
LHH 452115 / dureza	45	21	15	un lado parte de metal
LHH 452430 / dureza	45	24	30	sin partes de metal
LHH 450630 / dureza	45,5	6	30	sin partes de metal
LHH 452450 / dureza	45,8	24,5	50,5	sin partes de metal
LHH 472050 / dureza	47	20	50	sin partes de metal
LHH 4817100 / dureza	48	17	100	sin partes de metal
LHH 500940 / dureza	50	9	40	sin partes de metal
LHH 501040 / dureza	50	10	40	sin partes de metal
LHH 501045 / dureza	50	10	45	sin partes de metal
LHH 501125 / dureza	50	11	25	ambos lados piezas metálicas
LHH 501225 / dureza	50	12	25	sin partes de metal
LHH 501325B / dureza	50	13	25	ambos lados piezas metálicas

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 501325K / dureza	50	13	25	sin partes de metal
LHH 501330 / dureza	50	13	30	sin partes de metal
LHH 501480 / dureza	50	14	80	sin partes de metal
LHH 501635 / dureza	50	16	35	sin partes de metal
LHH 501713 / dureza	50	17	13	ambos lados piezas metálicas
LHH 501716 / dureza	50	17	16	un lado parte de metal
LHH 501720 / dureza	50	17	20	ambos lados piezas metálicas
LHH 501725 / dureza	50	17	25	sin partes de metal
LHH 501727 / dureza	50	17	27	sin partes de metal
LHH 501732 / dureza	50	17	32	sin partes de metal
LHH 501740K / dureza	50	17	40	sin partes de metal
LHH 501740B / dureza	50	17	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 501750K / dureza	50	17	50	sin partes de metal
LHH 501750B / dureza	50	17	50	ambos lados piezas metálicas
LHH 501763 / dureza	50	17	63	sin partes de metal
LHH 501780 / dureza	50	17	80	sin partes de metal
LHH 502030 / dureza	50	20	30	sin partes de metal
LHH 502038 / dureza	50	20	38	sin partes de metal
LHH 502115 / dureza	50	21	15	ambos lados piezas metálicas
LHH 502117 / dureza	50	21	17	un lado parte de metal
LHH 502121 / dureza	50	21	21	un lado parte de metal
LHH 502130B / dureza	50	21	30	ambos lados piezas metálicas

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 502130K / dureza	50	21	30	sin partes de metal
LHH 502180 / dureza	50	21	80	sin partes de metal
LHH 502450 / dureza	50	24	50	sin partes de metal
LHH 502450X / dureza	50	24,8	50	sin partes de metal
LHH 502525 / dureza	50	25	25	sin partes de metal
LHH 502536 / dureza	50	25	36	sin partes de metal
LHH 502615 / dureza	50	26	15	ambos lados piezas metálicas
LHH 503030 / dureza	50	30	30	sin partes de metal
LHH 511727 / dureza	51	17	27	sin partes de metal
LHH 5332100 / dureza	53	32,5	100	sin partes de metal
LHH 543250 / dureza	54	32	50	sin partes de metal
LHH 5817100 / dureza	58	17	100	sin partes de metal
LHH 601030 / dureza	60	10,5	30	ambos lados piezas metálicas
LHH 601715 / dureza	60	17	15	sin partes de metal
LHH 601750 / dureza	60	17	50	sin partes de metal
LHH 601830 / dureza	60	18	30	ambos lados piezas metálicas
LHH 601845 / dureza	60	18	45	sin partes de metal
LHH 602040 / dureza	60	20	40	sin partes de metal
LHH 602060 / dureza	60	20	60	sin partes de metal
LHH 602130E / dureza	60	21,5	30	un lado parte de metal
LHH 602130K / dureza	60	21,5	30	sin partes de metal
LHH 602130B / dureza	60	21,5	30	ambos lados piezas metálicas

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 602112 / dureza	60	21	12	un lado parte de metal
LHH 602116 / dureza	60	21	16	un lado parte de metal
LHH 602130 / dureza	60	21	30	ambos lados piezas metálicas
LHH 602150K / dureza	60	21	50	sin partes de metal
LHH 602150B / dureza	60	21	50	ambos lados piezas metálicas
LHH 602312 / dureza	60	23	12	sin partes de metal
LHH 602340 / dureza	60	23	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 602840 / dureza	60	28	40	sin partes de metal
LHH 603020 / dureza	60	30	20	sin partes de metal
LHH 603050 / dureza	60	30	50	sin partes de metal
LHH 603217 / dureza	60	32,5	17	ambos lados piezas metálicas
LHH 603530K / dureza	60	35	30	sin partes de metal
LHH 603530E / dureza	60	35	30	un lado parte de metal
LHH 603717 / dureza	60	37	17	ambos lados piezas metálicas
LHH 621406 / dureza	62	14	6	un lado parte de metal
LHH 631732 / dureza	63	17	32	sin partes de metal
LHH 632150 / dureza	63	21	50	sin partes de metal
LHH 635020 / dureza	63	50	20	sin partes de metal
LHH 693444 / dureza	69	34,5	44	sin partes de metal
LHH 702020 / dureza	70	20	20	sin partes de metal
LHH 703512 / dureza	70	35	12	un lado parte de metal
LHH 704040 / dureza	70	40	40	sin partes de metal

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 751840 / dureza	75	18	40	sin partes de metal
LHH 752220 / dureza	75	22	20	sin partes de metal
LHH 752555 / dureza	75	25	55	ambos lados piezas metálicas
LHH 801550 / dureza	80	15	50	sin partes de metal
LHH 802027 / dureza	80	20	27	sin partes de metal
LHH 802040 / dureza	80	20	40	sin partes de metal
LHH 802130E / dureza	80	21	30	un lado parte de metal
LHH 802130K / dureza	80	21	30	sin partes de metal
LHH 802130B / dureza	80	21	30	ambos lados piezas metálicas
LHH 802140 / dureza	80	21	40	sin partes de metal
LHH 802150K / dureza	80	21	50	sin partes de metal
LHH 802150B / dureza	80	21	50	ambos lados piezas metálicas
LHH 802180 / dureza	80	21	80	sin partes de metal
LHH 8021100 / dureza	80	21	100	sin partes de metal
LHH 802240 / dureza	80	22	40	sin partes de metal
LHH 802340 / dureza	80	23	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 802540K / dureza	80	25	40	sin partes de metal
LHH 802540B / dureza	80	25	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 802582 / dureza	80	25	82	sin partes de metal
LHH 802740 / dureza	80	27,5	40	sin partes de metal
LHH 803035 / dureza	80	30	35	sin partes de metal
LHH 803590 / dureza	80	35	90	sin partes de metal

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 803845 / dureza	80	38	45	sin partes de metal
LHH 803859 / dureza	80	38	59	sin partes de metal
LHH 804030 / dureza	80	40	30	sin partes de metal
LHH 804050 / dureza	80	40	50	sin partes de metal
LHH 901930 / dureza	90	19	30	sin partes de metal
LHH 903035K / dureza	90	30	35	sin partes de metal
LHH 903035B / dureza	90	30	35	ambos lados piezas metálicas
LHH 903045 / dureza	90	30	45	sin partes de metal
LHH 905435 / dureza	90	54	35	sin partes de metal
LHH 924340 / dureza	92	43	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 953590 / dureza	95	35	90	sin partes de metal
LHH 991750 / dureza	99	17	50	sin partes de metal
LHH 1001840 / dureza	100	18	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 1001850 / dureza	100	18	50	sin partes de metal
LHH 1002053 / dureza	100	20	53	sin partes de metal
LHH 1002110 / dureza	100	21	10	sin partes de metal
LHH 1002130 / dureza	100	21	30	un lado parte de metal
LHH 1002140K / dureza	100	21	40	sin partes de metal
LHH 1002140E / dureza	100	21	40	un lado parte de metal
LHH 1002140B / dureza	100	21	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 1002160K / dureza	100	21	60	sin partes de metal
LHH 1002160B / dureza	100	21	60	ambos lados piezas metálicas

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 1002425 / dureza	100	24	25	ohne äussere Stahlteile, jedoch mit Gewindeinsatz für M24
LHH 1002540 / dureza	100	25	40	un lado parte de metal
LHH 1002540K / dureza	100	25	40	sin partes de metal
LHH 1002570K / dureza	100	25	70	sin partes de metal
LHH 1002570B / dureza	100	25	70	ambos lados piezas metálicas
LHH 1002640 / dureza	100	26	40	sin partes de metal
LHH 1003035 / dureza	100	30	35	sin partes de metal
LHH 1003050 / dureza	100	30	50	sin partes de metal
LHH 10030100 / dureza	100	30	100	sin partes de metal
LHH 1003140B / dureza	100	31	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 1003140E / dureza	100	31	40	un lado parte de metal
LHH 1003145 / dureza	100	31	45	ambos lados piezas metálicas
LHH 1003150 / dureza	100	31	50	ambos lados piezas metálicas
LHH 1003260K / dureza	100	32	60	sin partes de metal
LHH 1003260E / dureza	100	32	60	un lado parte de metal
LHH 1003280 / dureza	100	32	80	sin partes de metal
LHH 1003340 / dureza	100	33	40	sin partes de metal
LHH 1003375B / dureza	100	33	75	ambos lados piezas metálicas
LHH 1003375K / dureza	100	33	75	sin partes de metal
LHH 1004070 / dureza	100	40	70	sin partes de metal
LHH 1004255 / dureza	100	42	55	ambos lados piezas metálicas
LHH 1005025 / dureza	100	50	25	sin partes de metal

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 10050100 / dureza	100	50	100	sin partes de metal
LHH 1005619 / dureza	100	56	19	un lado parte de metal
LHH 1006030 / dureza	100	60	30	un lado parte de metal
LHH 1007040 / dureza	100	70	40	sin partes de metal
LHH 10216115 / dureza	102	16	115	sin partes de metal
LHH 1083590 / dureza	108	35	90	sin partes de metal
LHH 1157670 / dureza	115	76,5	70	sin partes de metal
LHH 1201760 / dureza	120	17	60	sin partes de metal
LHH 1202130 / dureza	120	21	30	un lado parte de metal
LHH 1202540K / dureza	120	25	40	sin partes de metal
LHH 1202540E / dureza	120	25	40	un lado parte de metal
LHH 1202570 / dureza	120	25	70	sin partes de metal
LHH 12035120 / dureza	120	35	120	sin partes de metal
LHH 1204040 / dureza	120	40	40	sin partes de metal
LHH 1204060 / dureza	120	40	60	sin partes de metal
LHH 1204140 / dureza	120	41	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 1205040 / dureza	120	50	40	sin partes de metal
LHH 1205140 / dureza	120	51	40	ambos lados piezas metálicas
LHH 1206122 / dureza	120	61	22	sin partes de metal
LHH 1206130 / dureza	120	61	30	sin partes de metal
LHH 1252780 / dureza	125	27	80	sin partes de metal
LHH 12527100 / dureza	125	27	100	sin partes de metal

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 12528125 / dureza	125	28	125	sin partes de metal
LHH 12535125 / dureza	125	35	125	sin partes de metal
LHH 12541100K / dureza	125	41	100	sin partes de metal
LHH 12541100B / dureza	125	41	100	ambos lados piezas metálicas
LHH 12550125 / dureza	125	50	125	sin partes de metal
LHH 12570100 / dureza	125	70	100	sin partes de metal
LHH 1282006 / dureza	128	20	6	ambos lados piezas metálicas
LHH 14030120 / dureza	140	30	120	sin partes de metal
LHH 14040120 / dureza	140	40	120	sin partes de metal
LHH 14040150 / dureza	140	40	150	sin partes de metal
LHH 14050140 / dureza	140	50	140	sin partes de metal
LHH 14060120 / dureza	140	60	120	sin partes de metal
LHH 1501755 / dureza	150	17	55	ambos lados piezas metálicas
LHH 1503240 / dureza	150	32	40	un lado parte de metal
LHH 1504075 / dureza	150	40	75	ambos lados piezas metálicas
LHH 1504580 / dureza	150	45	80	sin partes de metal
LHH 15045180 / dureza	150	45	180	sin partes de metal
LHH 15050100 / dureza	150	50	100	ambos lados piezas metálicas
LHH 15050120 / dureza	150	50	120	sin partes de metal
LHH 15050150 / dureza	150	50	150	sin partes de metal
LHH 15051100K / dureza	150	51	100	sin partes de metal
LHH 15051100B / dureza	150	51	100	ambos lados piezas metálicas

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 15070165 / dureza	150	70	165	sin partes de metal
LHH 16033160 / dureza	160	33	160	sin partes de metal
LHH 16034160 / dureza	160	34	160	sin partes de metal
LHH 1603535 / dureza	160	35	35	sin partes de metal
LHH 16075180 / dureza	160	75	180	sin partes de metal
LHH 16516122 / dureza	165	161	22	ambos lados piezas metálicas
LHH 17040170 / dureza	170	40	170	sin partes de metal
LHH 17070110 / dureza	170	70	110	sin partes de metal
LHH 18035170 / dureza	180	35	170	sin partes de metal
LHH 18060170 / dureza	180	60	170	sin partes de metal
LHH 18060220 / dureza	180	60	220	sin partes de metal
LHH 20032100 / dureza	200	32	100	ambos lados piezas metálicas
LHH 20033200 / dureza	200	33	200	sin partes de metal
LHH 20040130 / dureza	200	40	130	sin partes de metal
LHH 20040160 / dureza	200	40	160	sin partes de metal
LHH 20045170 / dureza	200	45	170	sin partes de metal
LHH 20045200 / dureza	200	45	200	sin partes de metal
LHH 20047115 / dureza	200	47	115	sin partes de metal
LHH 20048190 / dureza	200	48	190	sin partes de metal
LHH 20061100K / dureza	200	61	100	sin partes de metal
LHH 20061100B / dureza	200	61	100	ambos lados piezas metálicas
LHH 2006628 / dureza	200	66	28	un lado parte de metal

Lohmann - artículo número	diámetro externo	diámetro interior	altura	Otras medidas a pedido
				partes metálicas
LHH 20070125 / dureza	200	70	125	sin partes de metal
LHH 20070175 / dureza	200	70	175	sin partes de metal
LHH 20070180 / dureza	200	70	180	sin partes de metal
LHH 2009060 / dureza	200	90	60	ambos lados piezas metálicas
LHH 21510045 / dureza	215	100	45	ambos lados piezas metálicas
LHH 22015550 / dureza	220	155	50	ambos lados piezas metálicas
LHH 23016050 / dureza	230	160	50	ambos lados piezas metálicas
LHH 24070220 / dureza	240	70	220	sin partes de metal
LHH 25052130 / dureza	250	52	130	sin partes de metal
LHH 25052250 / dureza	250	52	250	sin partes de metal
LHH 25060200 / dureza	250	60	200	sin partes de metal
LHH 28050300 / dureza	280	50	300	sin partes de metal
LHH 28090340 / dureza	280	90	340	sin partes de metal
LHH 30052300 / dureza	300	52	300	sin partes de metal
LHH 33052330 / dureza	330	52	330	sin partes de metal
LHH 35062170 / dureza	350	62	170	sin partes de metal
LHH 35065335 / dureza	350	65	335	sin partes de metal