

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Svizzera

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

Elenco degli articoli - Tampone cavo

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 080303 / durezza	8,5	3,2	3,5	non parti metalliche
LHH 100210 / durezza	10	2,5	10	non parti metalliche
LHH 100408 / durezza	10	4,3	8	non parti metalliche
LHH 100506 / durezza	10	5	6	non parti metalliche
LHH 100625 / durezza	10	6,5	25	non parti metalliche
LHH 100401 / durezza	10,3	4,9	1,7	parti metalliche sia laterali
LHH 130612 / durezza	13	6,5	12	non parti metalliche
LHH 130625 / durezza	13	6,5	25	non parti metalliche
LHH 150325 / durezza	15	3	25	non parti metalliche
LHH 150625 / durezza	15	6	25	parti metalliche sia laterali
LHH 170916 / durezza	17,5	9	16	non parti metalliche
LHH 180625 / durezza	18	6,5	25	non parti metalliche
LHH 180905 / durezza	18	9	5	non parti metalliche
LHH 191240 / durezza	19	12	40	non parti metalliche

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 191319 / durezza	19	13	19	non parti metalliche
LHH 200520 / durezza	20	5,5	20	non parti metalliche
LHH 200625B / durezza	20	6	25	parti metalliche sia laterali
LHH 200625K / durezza	20	6	25	non parti metalliche
LHH 200625X / durezza	20	6,5	25	non parti metalliche
LHH 200815 / durezza	20	8	15	non parti metalliche
LHH 200815X / durezza	20	8,5	15	non parti metalliche
LHH 200816 / durezza	20	8,5	16	non parti metalliche
LHH 200820K / durezza	20	8,5	20	non parti metalliche
LHH 200820B / durezza	20	8,5	20	parti metalliche sia laterali
LHH 200825 / durezza	20	8,5	25	non parti metalliche
LHH 200830 / durezza	20	8,5	30	non parti metalliche
LHH 200916 / durezza	20	9	16	non parti metalliche
LHH 200920 / durezza	20	9	20	non parti metalliche
LHH 201014 / durezza	20	10	14	non parti metalliche
LHH 201125 / durezza	20	11	25	non parti metalliche
LHH 201312 / durezza	20	13	12	non parti metalliche
LHH 211305 / durezza	21	13	5	parti metalliche sia laterali
LHH 211308 / durezza	21	13	8	parti metalliche sia laterali
LHH 220625 / durezza	22	6,5	25	non parti metalliche
LHH 221205 / durezza	22	12	5	non parti metalliche
LHH 250825 / durezza	25	8	25	non parti metalliche

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 251015 / durezza	25	10,5	15	non parti metalliche
LHH 251018 / durezza	25	10,5	18	non parti metalliche
LHH 251025 / durezza	25	10,5	25	non parti metalliche
LHH 251040 / durezza	25	10,5	40	non parti metalliche
LHH 251140 / durezza	25	11	40	non parti metalliche
LHH 251215 / durezza	25	12	15	non parti metalliche
LHH 251225 / durezza	25	12,3	25	non parti metalliche
LHH 251411B / durezza	25	14	11	parti metalliche sia laterali
LHH 251411K / durezza	25	14	11	non parti metalliche
LHH 261810E / durezza	26	18	10	lato del metallo
LHH 261810K / durezza	26	18	10	non parti metalliche
LHH 250816 / durezza	28	8	16	non parti metalliche
LHH 281028 / durezza	28	10	28	non parti metalliche
LHH 281050 / durezza	28	10,5	50	non parti metalliche
LHH 290604 / durezza	29	6	4	non parti metalliche
LHH 300820 / durezza	30	8	20	non parti metalliche
LHH 300830 / durezza	30	8,5	30	parti metalliche sia laterali
LHH 301013 / durezza	30	10	13	non parti metalliche
LHH 301020 / durezza	30	10	20	non parti metalliche
LHH 301030 / durezza	30	10	30	non parti metalliche
LHH 301115 / durezza	30	11	15	parti metalliche sia laterali
LHH 301230 / durezza	30	12	30	parti metalliche sia laterali

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 301316 / durezza	30	13	16	lato del metallo
LHH 301418 / durezza	30	14	18	non parti metalliche
LHH 301615K / durezza	30	16	15	non parti metalliche
LHH 301615B / durezza	30	16	15	parti metalliche sia laterali
LHH 301640 / durezza	30	16	40	non parti metalliche
LHH 302320 / durezza	30	23,5	20	non parti metalliche
LHH 321332 / durezza	32	13,5	32	non parti metalliche
LHH 321350 / durezza	32	13,5	50	non parti metalliche
LHH 321360 / durezza	32	13,5	60	non parti metalliche
LHH 321840 / durezza	32	18	40	non parti metalliche
LHH 350825 / durezza	35	8,5	25	non parti metalliche
LHH 351306 / durezza	35	13	6	non parti metalliche
LHH 351640 / durezza	35	16	40	non parti metalliche
LHH 351640X / durezza	35	16,5	40	non parti metalliche
LHH 351915B / durezza	35	19	15	parti metalliche sia laterali
LHH 351915K / durezza	35	19	15	non parti metalliche
LHH 352009 / durezza	35	20,5	9	parti metalliche sia laterali
LHH 352020 / durezza	35	20	20	non parti metalliche
LHH 361050 / durezza	36	10,5	50	non parti metalliche
LHH 3817100 / durezza	38	17	100	non parti metalliche
LHH 382229 / durezza	38	22	29	non parti metalliche
LHH 382548 / durezza	38	25	48	non parti metalliche

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 400130 / durezza	40	0,9	30	non parti metalliche
LHH 400825 / durezza	40	8,5	25	non parti metalliche
LHH 401010 / durezza	40	10	10	lato del metallo
LHH 401225 / durezza	40	12	25	non parti metalliche
LHH 401235 / durezza	40	12	35	non parti metalliche
LHH 401265 / durezza	40	12	65	non parti metalliche
LHH 401215K / durezza	40	12,5	15	non parti metalliche
LHH 401215B / durezza	40	12,5	15	parti metalliche sia laterali
LHH 401316B / durezza	40	13	16	parti metalliche sia laterali
LHH 401316E / durezza	40	13	16	lato del metallo
LHH 401316K / durezza	40	13	16	non parti metalliche
LHH 401320K / durezza	40	13	20	non parti metalliche
LHH 401320B / durezza	40	13	20	parti metalliche sia laterali
LHH 401320E / durezza	40	13	20	lato del metallo
LHH 401330K / durezza	40	13	30	non parti metalliche
LHH 401330B / durezza	40	13	30	parti metalliche sia laterali
LHH 401340K / durezza	40	13	40	non parti metalliche
LHH 401340B / durezza	40	13	40	parti metalliche sia laterali
LHH 401332 / durezza	40	13,5	32	non parti metalliche
LHH 401340X / durezza	40	13,5	40	non parti metalliche
LHH 401350 / durezza	40	13,5	50	non parti metalliche
LHH 401360 / durezza	40	13,5	60	non parti metalliche

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 401540 / durezza	40	15,5	40	non parti metalliche
LHH 401503 / durezza	40	15	3	non parti metalliche
LHH 401730 / durezza	40	17	30	non parti metalliche
LHH 402120 / durezza	40	21	20	lato del metallo
LHH 402215 / durezza	40	22	15	non parti metalliche
LHH 40241417 / durezza	40	24/14	17	no outer metal parts, but with aluminium core
LHH 402516 / durezza	40	25	16	non parti metalliche
LHH 402535 / durezza	40	25	35	non parti metalliche
LHH 402650 / durezza	40	26	50	non parti metalliche
LHH 411620 / durezza	41,5	16,3	20	non parti metalliche
LHH 452115 / durezza	45	21	15	lato del metallo
LHH 452430 / durezza	45	24	30	non parti metalliche
LHH 450630 / durezza	45,5	6	30	non parti metalliche
LHH 452450 / durezza	45,8	24,5	50,5	non parti metalliche
LHH 472050 / durezza	47	20	50	non parti metalliche
LHH 4817100 / durezza	48	17	100	non parti metalliche
LHH 500940 / durezza	50	9	40	non parti metalliche
LHH 501040 / durezza	50	10	40	non parti metalliche
LHH 501045 / durezza	50	10	45	non parti metalliche
LHH 501125 / durezza	50	11	25	parti metalliche sia laterali
LHH 501225 / durezza	50	12	25	non parti metalliche
LHH 501325B / durezza	50	13	25	parti metalliche sia laterali

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 501325K / durezza	50	13	25	non parti metalliche
LHH 501330 / durezza	50	13	30	non parti metalliche
LHH 501480 / durezza	50	14	80	non parti metalliche
LHH 501635 / durezza	50	16	35	non parti metalliche
LHH 501713 / durezza	50	17	13	parti metalliche sia laterali
LHH 501716 / durezza	50	17	16	lato del metallo
LHH 501720 / durezza	50	17	20	parti metalliche sia laterali
LHH 501725 / durezza	50	17	25	non parti metalliche
LHH 501727 / durezza	50	17	27	non parti metalliche
LHH 501732 / durezza	50	17	32	non parti metalliche
LHH 501740K / durezza	50	17	40	non parti metalliche
LHH 501740B / durezza	50	17	40	parti metalliche sia laterali
LHH 501750K / durezza	50	17	50	non parti metalliche
LHH 501750B / durezza	50	17	50	parti metalliche sia laterali
LHH 501763 / durezza	50	17	63	non parti metalliche
LHH 501780 / durezza	50	17	80	non parti metalliche
LHH 502030 / durezza	50	20	30	non parti metalliche
LHH 502038 / durezza	50	20	38	non parti metalliche
LHH 502115 / durezza	50	21	15	parti metalliche sia laterali
LHH 502117 / durezza	50	21	17	lato del metallo
LHH 502121 / durezza	50	21	21	lato del metallo
LHH 502130B / durezza	50	21	30	parti metalliche sia laterali

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 502130K / durezza	50	21	30	non parti metalliche
LHH 502180 / durezza	50	21	80	non parti metalliche
LHH 502450 / durezza	50	24	50	non parti metalliche
LHH 502450X / durezza	50	24,8	50	non parti metalliche
LHH 502525 / durezza	50	25	25	non parti metalliche
LHH 502536 / durezza	50	25	36	non parti metalliche
LHH 502615 / durezza	50	26	15	parti metalliche sia laterali
LHH 503030 / durezza	50	30	30	non parti metalliche
LHH 511727 / durezza	51	17	27	non parti metalliche
LHH 5332100 / durezza	53	32,5	100	non parti metalliche
LHH 543250 / durezza	54	32	50	non parti metalliche
LHH 5817100 / durezza	58	17	100	non parti metalliche
LHH 601030 / durezza	60	10,5	30	parti metalliche sia laterali
LHH 601715 / durezza	60	17	15	non parti metalliche
LHH 601750 / durezza	60	17	50	non parti metalliche
LHH 601830 / durezza	60	18	30	parti metalliche sia laterali
LHH 601845 / durezza	60	18	45	non parti metalliche
LHH 602040 / durezza	60	20	40	non parti metalliche
LHH 602060 / durezza	60	20	60	non parti metalliche
LHH 602130E / durezza	60	21,5	30	lato del metallo
LHH 602130K / durezza	60	21,5	30	non parti metalliche
LHH 602130B / durezza	60	21,5	30	parti metalliche sia laterali

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 602112 / durezza	60	21	12	lato del metallo
LHH 602116 / durezza	60	21	16	lato del metallo
LHH 602130 / durezza	60	21	30	parti metalliche sia laterali
LHH 602150K / durezza	60	21	50	non parti metalliche
LHH 602150B / durezza	60	21	50	parti metalliche sia laterali
LHH 602312 / durezza	60	23	12	non parti metalliche
LHH 602340 / durezza	60	23	40	parti metalliche sia laterali
LHH 602840 / durezza	60	28	40	non parti metalliche
LHH 603020 / durezza	60	30	20	non parti metalliche
LHH 603050 / durezza	60	30	50	non parti metalliche
LHH 603217 / durezza	60	32,5	17	parti metalliche sia laterali
LHH 603530K / durezza	60	35	30	non parti metalliche
LHH 603530E / durezza	60	35	30	lato del metallo
LHH 603717 / durezza	60	37	17	parti metalliche sia laterali
LHH 621406 / durezza	62	14	6	lato del metallo
LHH 631732 / durezza	63	17	32	non parti metalliche
LHH 632150 / durezza	63	21	50	non parti metalliche
LHH 635020 / durezza	63	50	20	non parti metalliche
LHH 693444 / durezza	69	34,5	44	non parti metalliche
LHH 702020 / durezza	70	20	20	non parti metalliche
LHH 703512 / durezza	70	35	12	lato del metallo
LHH 704040 / durezza	70	40	40	non parti metalliche

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 751840 / durezza	75	18	40	non parti metalliche
LHH 752220 / durezza	75	22	20	non parti metalliche
LHH 752555 / durezza	75	25	55	parti metalliche sia laterali
LHH 801550 / durezza	80	15	50	non parti metalliche
LHH 802027 / durezza	80	20	27	non parti metalliche
LHH 802040 / durezza	80	20	40	non parti metalliche
LHH 802130E / durezza	80	21	30	lato del metallo
LHH 802130K / durezza	80	21	30	non parti metalliche
LHH 802130B / durezza	80	21	30	parti metalliche sia laterali
LHH 802140 / durezza	80	21	40	non parti metalliche
LHH 802150K / durezza	80	21	50	non parti metalliche
LHH 802150B / durezza	80	21	50	parti metalliche sia laterali
LHH 802180 / durezza	80	21	80	non parti metalliche
LHH 8021100 / durezza	80	21	100	non parti metalliche
LHH 802240 / durezza	80	22	40	non parti metalliche
LHH 802340 / durezza	80	23	40	parti metalliche sia laterali
LHH 802540K / durezza	80	25	40	non parti metalliche
LHH 802540B / durezza	80	25	40	parti metalliche sia laterali
LHH 802582 / durezza	80	25	82	non parti metalliche
LHH 802740 / durezza	80	27,5	40	non parti metalliche
LHH 803035 / durezza	80	30	35	non parti metalliche
LHH 803590 / durezza	80	35	90	non parti metalliche

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 803845 / durezza	80	38	45	non parti metalliche
LHH 803859 / durezza	80	38	59	non parti metalliche
LHH 804030 / durezza	80	40	30	non parti metalliche
LHH 804050 / durezza	80	40	50	non parti metalliche
LHH 901930 / durezza	90	19	30	non parti metalliche
LHH 903035K / durezza	90	30	35	non parti metalliche
LHH 903035B / durezza	90	30	35	parti metalliche sia laterali
LHH 903045 / durezza	90	30	45	non parti metalliche
LHH 905435 / durezza	90	54	35	non parti metalliche
LHH 924340 / durezza	92	43	40	parti metalliche sia laterali
LHH 953590 / durezza	95	35	90	non parti metalliche
LHH 991750 / durezza	99	17	50	non parti metalliche
LHH 1001840 / durezza	100	18	40	parti metalliche sia laterali
LHH 1001850 / durezza	100	18	50	non parti metalliche
LHH 1002053 / durezza	100	20	53	non parti metalliche
LHH 1002110 / durezza	100	21	10	non parti metalliche
LHH 1002130 / durezza	100	21	30	lato del metallo
LHH 1002140K / durezza	100	21	40	non parti metalliche
LHH 1002140E / durezza	100	21	40	lato del metallo
LHH 1002140B / durezza	100	21	40	parti metalliche sia laterali
LHH 1002160K / durezza	100	21	60	non parti metalliche
LHH 1002160B / durezza	100	21	60	parti metalliche sia laterali

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 1002425 / durezza	100	24	25	ohne äussere Stahlteile, jedoch mit Gewindeinsatz für M24
LHH 1002540 / durezza	100	25	40	lato del metallo
LHH 1002540K / durezza	100	25	40	non parti metalliche
LHH 1002570K / durezza	100	25	70	non parti metalliche
LHH 1002570B / durezza	100	25	70	parti metalliche sia laterali
LHH 1002640 / durezza	100	26	40	non parti metalliche
LHH 1003035 / durezza	100	30	35	non parti metalliche
LHH 1003050 / durezza	100	30	50	non parti metalliche
LHH 10030100 / durezza	100	30	100	non parti metalliche
LHH 1003140B / durezza	100	31	40	parti metalliche sia laterali
LHH 1003140E / durezza	100	31	40	lato del metallo
LHH 1003145 / durezza	100	31	45	parti metalliche sia laterali
LHH 1003150 / durezza	100	31	50	parti metalliche sia laterali
LHH 1003260K / durezza	100	32	60	non parti metalliche
LHH 1003260E / durezza	100	32	60	lato del metallo
LHH 1003280 / durezza	100	32	80	non parti metalliche
LHH 1003340 / durezza	100	33	40	non parti metalliche
LHH 1003375B / durezza	100	33	75	parti metalliche sia laterali
LHH 1003375K / durezza	100	33	75	non parti metalliche
LHH 1004070 / durezza	100	40	70	non parti metalliche
LHH 1004255 / durezza	100	42	55	parti metalliche sia laterali
LHH 1005025 / durezza	100	50	25	non parti metalliche

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 10050100 / durezza	100	50	100	non parti metalliche
LHH 1005619 / durezza	100	56	19	lato del metallo
LHH 1006030 / durezza	100	60	30	lato del metallo
LHH 1007040 / durezza	100	70	40	non parti metalliche
LHH 10216115 / durezza	102	16	115	non parti metalliche
LHH 1083590 / durezza	108	35	90	non parti metalliche
LHH 1157670 / durezza	115	76,5	70	non parti metalliche
LHH 1201760 / durezza	120	17	60	non parti metalliche
LHH 1202130 / durezza	120	21	30	lato del metallo
LHH 1202540K / durezza	120	25	40	non parti metalliche
LHH 1202540E / durezza	120	25	40	lato del metallo
LHH 1202570 / durezza	120	25	70	non parti metalliche
LHH 12035120 / durezza	120	35	120	non parti metalliche
LHH 1204040 / durezza	120	40	40	non parti metalliche
LHH 1204060 / durezza	120	40	60	non parti metalliche
LHH 1204140 / durezza	120	41	40	parti metalliche sia laterali
LHH 1205040 / durezza	120	50	40	non parti metalliche
LHH 1205140 / durezza	120	51	40	parti metalliche sia laterali
LHH 1206122 / durezza	120	61	22	non parti metalliche
LHH 1206130 / durezza	120	61	30	non parti metalliche
LHH 1252780 / durezza	125	27	80	non parti metalliche
LHH 12527100 / durezza	125	27	100	non parti metalliche

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 12528125 / durezza	125	28	125	non parti metalliche
LHH 12535125 / durezza	125	35	125	non parti metalliche
LHH 12541100K / durezza	125	41	100	non parti metalliche
LHH 12541100B / durezza	125	41	100	parti metalliche sia laterali
LHH 12550125 / durezza	125	50	125	non parti metalliche
LHH 12570100 / durezza	125	70	100	non parti metalliche
LHH 1282006 / durezza	128	20	6	parti metalliche sia laterali
LHH 14030120 / durezza	140	30	120	non parti metalliche
LHH 14040120 / durezza	140	40	120	non parti metalliche
LHH 14040150 / durezza	140	40	150	non parti metalliche
LHH 14050140 / durezza	140	50	140	non parti metalliche
LHH 14060120 / durezza	140	60	120	non parti metalliche
LHH 1501755 / durezza	150	17	55	parti metalliche sia laterali
LHH 1503240 / durezza	150	32	40	lato del metallo
LHH 1504075 / durezza	150	40	75	parti metalliche sia laterali
LHH 1504580 / durezza	150	45	80	non parti metalliche
LHH 15045180 / durezza	150	45	180	non parti metalliche
LHH 15050100 / durezza	150	50	100	parti metalliche sia laterali
LHH 15050120 / durezza	150	50	120	non parti metalliche
LHH 15050150 / durezza	150	50	150	non parti metalliche
LHH 15051100K / durezza	150	51	100	non parti metalliche
LHH 15051100B / durezza	150	51	100	parti metalliche sia laterali

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 15070165 / durezza	150	70	165	non parti metalliche
LHH 16033160 / durezza	160	33	160	non parti metalliche
LHH 16034160 / durezza	160	34	160	non parti metalliche
LHH 1603535 / durezza	160	35	35	non parti metalliche
LHH 16075180 / durezza	160	75	180	non parti metalliche
LHH 16516122 / durezza	165	161	22	parti metalliche sia laterali
LHH 17040170 / durezza	170	40	170	non parti metalliche
LHH 17070110 / durezza	170	70	110	non parti metalliche
LHH 18035170 / durezza	180	35	170	non parti metalliche
LHH 18060170 / durezza	180	60	170	non parti metalliche
LHH 18060220 / durezza	180	60	220	non parti metalliche
LHH 20032100 / durezza	200	32	100	parti metalliche sia laterali
LHH 20033200 / durezza	200	33	200	non parti metalliche
LHH 20040130 / durezza	200	40	130	non parti metalliche
LHH 20040160 / durezza	200	40	160	non parti metalliche
LHH 20045170 / durezza	200	45	170	non parti metalliche
LHH 20045200 / durezza	200	45	200	non parti metalliche
LHH 20047115 / durezza	200	47	115	non parti metalliche
LHH 20048190 / durezza	200	48	190	non parti metalliche
LHH 20061100K / durezza	200	61	100	non parti metalliche
LHH 20061100B / durezza	200	61	100	parti metalliche sia laterali
LHH 2006628 / durezza	200	66	28	lato del metallo

Lohmann - numero di articolo	diametro esterno	diametro interno	altezza	altre misure su richiesta
				parti metalliche
LHH 20070125 / durezza	200	70	125	non parti metalliche
LHH 20070175 / durezza	200	70	175	non parti metalliche
LHH 20070180 / durezza	200	70	180	non parti metalliche
LHH 2009060 / durezza	200	90	60	parti metalliche sia laterali
LHH 21510045 / durezza	215	100	45	parti metalliche sia laterali
LHH 22015550 / durezza	220	155	50	parti metalliche sia laterali
LHH 23016050 / durezza	230	160	50	parti metalliche sia laterali
LHH 24070220 / durezza	240	70	220	non parti metalliche
LHH 25052130 / durezza	250	52	130	non parti metalliche
LHH 25052250 / durezza	250	52	250	non parti metalliche
LHH 25060200 / durezza	250	60	200	non parti metalliche
LHH 28050300 / durezza	280	50	300	non parti metalliche
LHH 28090340 / durezza	280	90	340	non parti metalliche
LHH 30052300 / durezza	300	52	300	non parti metalliche
LHH 33052330 / durezza	330	52	330	non parti metalliche
LHH 35062170 / durezza	350	62	170	non parti metalliche
LHH 35065335 / durezza	350	65	335	non parti metalliche