

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Suisse

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

Liste des articles - Tampons parabolique
lohmann
gummi - metall - verbindungen

Lohmann - Référence	diamètre	hauteur	x = disponible		Type D est avec boulon, de Type E est avec filetage intérieur
			Type D	Type E	filetage x longueur standard de boulon
LGP 010010 / Type / fil / dureté	10	10	x	x	M4 x 10
LGP 012015 / Type / fil / dureté	12	15	x	x	M4 x 10
LGP 015010 / Type / fil / dureté	15	10	x	x	M4 x 10
LGP 015012 / Type / fil / dureté	15	12	x	x	M4 x 10
LGP 015015 / Type / fil / dureté	15	15	x	x	M4 x 10
LGP 015022 / Type / fil / dureté	15	22	x	x	M4 x 10
LGP 018015 / Type / fil / dureté	18	15	x	x	M6 x 18
LGP 020010 / Type / fil / dureté	20	10	x	x	M6 x 18
LGP 020015 / Type / fil / dureté	20	15	x	x	M6 x 18
LGP 020021 / Type / fil / dureté	20	21	x	x	M6 x 18
LGP 020024 / Type / fil / dureté	20	24	x	x	M6 x 18
LGP 020028 / Type / fil / dureté	20	28	x	x	M6 x 18
LGP 025015 / Type / fil / dureté	25	15	x	x	M6 x 18
LGP 025016 / Type / fil / dureté	25	16	x	x	M6 x 18

Lohmann - Référence	diamètre	hauteur	x = disponible		Type D est avec boulon, de Type E est avec filetage intérieur
			Type D	Type E	filetage x longueur standard de boulon
LGP 025019 / Type / fil / dureté	25	19	x	x	M6 x 18
LGP 025020 / Type / fil / dureté	25	20	x	x	M6 x 18
LGP 025025 / Type / fil / dureté	25	25	x	x	M6 x 18
LGP 030030 / Type / fil / dureté	30	30	x	x	M8 x 23
LGP 030036 / Type / fil / dureté	30	36	x	x	M8 x 23
LGP 032036 / Type / fil / dureté	32	36	x	x	M8 x 23
LGP 035040 / Type / fil / dureté	35	40	x	x	M8 x 23
LGP 036040 / Type / fil / dureté	36	40	x	x	M8 x 23
LGP 045051 / Type / fil / dureté	45	51	x	x	M8 x 23
LGP 050050 / Type / fil / dureté	50	50	x	x	M10 x 28
LGP 050058 / Type / fil / dureté	50	58	x	x	M10 x 28
LGP 050061 / Type / fil / dureté	50	61	x	x	M10 x 28
LGP 050065 / Type / fil / dureté	50	65	x	x	M10 x 28
LGP 050068 / Type / fil / dureté	50	68	x	x	M10 x 28
LGP 060040 / Type / fil / dureté	60	40	x	x	M12 x 37
LGP 060075 / Type / fil / dureté	60	75	x	x	M12 x 37
LGP 070058 / Type / fil / dureté	70	58	x	x	M12 x 37
LGP 070060 / Type / fil / dureté	70	60	x	x	M12 x 37
LGP 072058 / Type / fil / dureté	72	58	x	x	M12 x 37
LGP 075089 / Type / fil / dureté	75	89	x	x	M12 x 37
LGP 076085 / Type / fil / dureté	76	85	x	x	M16 x 41
LGP 080085 / Type / fil / dureté	80	85	x	x	M16 x 41

Lohmann - Référence	diamètre	hauteur	x = disponible		Type D est avec boulon, de Type E est avec filetage intérieur
			Type D	Type E	filetage x longueur standard de boulon
LGP 095080 / Type / fil / dureté	95	80	x	x	M16 x 41
LGP 095083 / Type / fil / dureté	95	83	x	x	M16 x 41
LGP 108094 / Type / fil / dureté	108	94	x	x	M16 x 41
LGP 108108 / Type / fil / dureté	108	108	x	x	M16 x 41
LGP 108121 / Type / fil / dureté	108	121	x	x	M16 x 41
LGP 115136 / Type / fil / dureté	115	136	x	x	M16 x 41
LGP 118077 / Type / fil / dureté	118	77	x	x	M16 x 41