

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Suiza

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

Lista de los artículos - Topes cónico




lohmann
gummi - metall - verbindungen

Lohmann - artículo número	diámetro	altura	x = disponible		Tipo D con perno, tipo E con rosca interior
			Tipo D	Tipo E	hilo x longitud del perno estándar
LGK 008007 / Tipo / hilo / dureza	8	7	x	x	M4 x 10
LGK 012012 / Tipo / hilo / dureza	12	12	x	x	M4 x 10
LGK 014005 / Tipo / hilo / dureza	14	5	x		M4 x 10
LGK 014006 / Tipo / hilo / dureza	14	6	x	x	M4 x 10
LGK 015008 / Tipo / hilo / dureza	15	8	x	x	M4 x 10
LGK 015009 / Tipo / hilo / dureza	15	9	x	x	M4 x 10
LGK 015010 / Tipo / hilo / dureza	15	10	x	x	M4 x 10
LGK 015012 / Tipo / hilo / dureza	15	12	x	x	M4 x 10
LGK 020013 / Tipo / hilo / dureza	20	13	x	x	M6 x 18
LGK 020014 / Tipo / hilo / dureza	20	14	x	x	M6 x 18
LGK 020015 / Tipo / hilo / dureza	20	15	x	x	M6 x 18
LGK 020016 / Tipo / hilo / dureza	20	16	x	x	M6 x 18
LGK 020017 / Tipo / hilo / dureza	20	17	x	x	M6 x 18
LGK 022008 / Tipo / hilo / dureza	22	8	x		M6 x 18

Lohmann - artículo número	diámetro	altura	x = disponible		Tipo D con perno, tipo E con rosca interior
			Tipo D	Tipo E	hilo x longitud del perno estándar
LGK 022018 / Tipo / hilo / dureza	22	18	x	x	M6 x 18
LGK 025005 / Tipo / hilo / dureza	25	5	x		M6 x 18
LGK 025012 / Tipo / hilo / dureza	25	12	x	x	M6 x 18
LGK 025014 / Tipo / hilo / dureza	25	14	x	x	M6 x 18
LGK 025015 / Tipo / hilo / dureza	25	15	x	x	M6 x 18
LGK 025017 / Tipo / hilo / dureza	25	17	x	x	M6 x 18
LGK 025020 / Tipo / hilo / dureza	25	20	x	x	M6 x 18
LGK 025022 / Tipo / hilo / dureza	25	22	x	x	M6 x 18
LGK 025028 / Tipo / hilo / dureza	25	28	x	x	M6 x 18
LGK 025035 / Tipo / hilo / dureza	25	35	x	x	M6 x 18
LGK 026024 / Tipo / hilo / dureza	26	24	x	x	M6 x 18
LGK 028017 / Tipo / hilo / dureza	28	17	x	x	M6 x 18
LGK 030013 / Tipo / hilo / dureza	30	13	x	x	M8 x 23
LGK 030015 / Tipo / hilo / dureza	30	15	x	x	M8 x 23
LGK 030020 / Tipo / hilo / dureza	30	20	x	x	M8 x 23
LGK 030025 / Tipo / hilo / dureza	30	25	x	x	M8 x 23
LGK 030028 / Tipo / hilo / dureza	30	28	x	x	M8 x 23
LGK 030035 / Tipo / hilo / dureza	30	35	x	x	M8 x 23
LGK 030040 / Tipo / hilo / dureza	30	40	x	x	M8 x 23
LGK 032022 / Tipo / hilo / dureza	32	22	x	x	M8 x 23
LGK 035040 / Tipo / hilo / dureza	35	40	x	x	M8 x 23
LGK 037023 / Tipo / hilo / dureza	37	23	x	x	M8 x 23

Lohmann - artículo número	diámetro	altura	x = disponible		Tipo D con perno, tipo E con rosca interior
			Tipo D	Tipo E	hilo x longitud del perno estándar
LGK 038035 / Tipo / hilo / dureza	38	35	x	x	M10 x 28
LGK 040025 / Tipo / hilo / dureza	40	25	x	x	M8 x 23
LGK 040030 / Tipo / hilo / dureza	40	30	x	x	M8 x 23
LGK 043035 / Tipo / hilo / dureza	43	35	x	x	M10 x 28
LGK 043050 / Tipo / hilo / dureza	43	50	x	x	M10 x 28
LGK 043060 / Tipo / hilo / dureza	43	60	x	x	M10 x 28
LGK 045021 / Tipo / hilo / dureza	45	21	x	x	M10 x 28
LGK 050017 / Tipo / hilo / dureza	50	17	x	x	M10 x 28
LGK 050018 / Tipo / hilo / dureza	50	18	x	x	M10 x 28
LGK 050020 / Tipo / hilo / dureza	50	20	x	x	M10 x 28
LGK 050030 / Tipo / hilo / dureza	50	30	x	x	M10 x 28
LGK 050040 / Tipo / hilo / dureza	50	40	x	x	M10 x 28
LGK 050050 / Tipo / hilo / dureza	50	50	x	x	M10 x 28
LGK 050055 / Tipo / hilo / dureza	50	55	x	x	M10 x 28
LGK 060040 / Tipo / hilo / dureza	60	40	x	x	M10 x 28
LGK 070025 / Tipo / hilo / dureza	70	25	x	x	M12 x 37
LGK 075025 / Tipo / hilo / dureza	75	25	x	x	M12 x 37
LGK 080028 / Tipo / hilo / dureza	80	28	x	x	M12 x 37
LGK 080030 / Tipo / hilo / dureza	80	30	x	x	M12 x 37
LGK 125045 / Tipo / hilo / dureza	125	45	x	x	M16 x 41