

Lijst van artikelen - Trillingsdempers parabolisch

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Zwitserland

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de



Lohmann - Artikelnummer	diameter	hoogte	x = beschikbaar		Typ D betekent buitendraad, Typ E betekent binnendraad
			Typ D	Typ E	
Draad x Standard draadlengte					
LGP 010010 / Typ / draad / hardheid	10	10	x	x	M4 x 10
LGP 012015 / Typ / draad / hardheid	12	15	x	x	M4 x 10
LGP 015010 / Typ / draad / hardheid	15	10	x	x	M4 x 10
LGP 015012 / Typ / draad / hardheid	15	12	x	x	M4 x 10
LGP 015015 / Typ / draad / hardheid	15	15	x	x	M4 x 10
LGP 015022 / Typ / draad / hardheid	15	22	x	x	M4 x 10
LGP 018015 / Typ / draad / hardheid	18	15	x	x	M6 x 18
LGP 020010 / Typ / draad / hardheid	20	10	x	x	M6 x 18
LGP 020015 / Typ / draad / hardheid	20	15	x	x	M6 x 18
LGP 020021 / Typ / draad / hardheid	20	21	x	x	M6 x 18
LGP 020024 / Typ / draad / hardheid	20	24	x	x	M6 x 18
LGP 020028 / Typ / draad / hardheid	20	28	x	x	M6 x 18
LGP 025015 / Typ / draad / hardheid	25	15	x	x	M6 x 18
LGP 025016 / Typ / draad / hardheid	25	16	x	x	M6 x 18

Lohmann - Artikelnummer	diameter	hoogte	x = beschikbaar		Typ D betekent buitendraad, Typ E betekent binnendraad
			Typ D	Typ E	Draad x Standard draadlengte
LGP 025019 / Typ / draad / hardheid	25	19	x	x	M6 x 18
LGP 025020 / Typ / draad / hardheid	25	20	x	x	M6 x 18
LGP 025025 / Typ / draad / hardheid	25	25	x	x	M6 x 18
LGP 030030 / Typ / draad / hardheid	30	30	x	x	M8 x 23
LGP 030036 / Typ / draad / hardheid	30	36	x	x	M8 x 23
LGP 032036 / Typ / draad / hardheid	32	36	x	x	M8 x 23
LGP 035040 / Typ / draad / hardheid	35	40	x	x	M8 x 23
LGP 036040 / Typ / draad / hardheid	36	40	x	x	M8 x 23
LGP 045051 / Typ / draad / hardheid	45	51	x	x	M8 x 23
LGP 050050 / Typ / draad / hardheid	50	50	x	x	M10 x 28
LGP 050058 / Typ / draad / hardheid	50	58	x	x	M10 x 28
LGP 050061 / Typ / draad / hardheid	50	61	x	x	M10 x 28
LGP 050065 / Typ / draad / hardheid	50	65	x	x	M10 x 28
LGP 050068 / Typ / draad / hardheid	50	68	x	x	M10 x 28
LGP 060040 / Typ / draad / hardheid	60	40	x	x	M12 x 37
LGP 060075 / Typ / draad / hardheid	60	75	x	x	M12 x 37
LGP 070058 / Typ / draad / hardheid	70	58	x	x	M12 x 37
LGP 070060 / Typ / draad / hardheid	70	60	x	x	M12 x 37
LGP 072058 / Typ / draad / hardheid	72	58	x	x	M12 x 37
LGP 075089 / Typ / draad / hardheid	75	89	x	x	M12 x 37
LGP 076085 / Typ / draad / hardheid	76	85	x	x	M16 x 41
LGP 080085 / Typ / draad / hardheid	80	85	x	x	M16 x 41

Lohmann - Artikelnummer	diameter	hoogte	x = beschikbaar		Typ D betekent buitendraad, Typ E betekent binnendraad
			Typ D	Typ E	Draad x Standard draadlengte
LGP 095080 / Typ / draad / hardheid	95	80	x	x	M16 x 41
LGP 095083 / Typ / draad / hardheid	95	83	x	x	M16 x 41
LGP 108094 / Typ / draad / hardheid	108	94	x	x	M16 x 41
LGP 108108 / Typ / draad / hardheid	108	108	x	x	M16 x 41
LGP 108121 / Typ / draad / hardheid	108	121	x	x	M16 x 41
LGP 115136 / Typ / draad / hardheid	115	136	x	x	M16 x 41
LGP 118077 / Typ / draad / hardheid	118	77	x	x	M16 x 41