

Liste des articles - caoutchouc métal ferroviaire

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Suisse

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de




lohmann
 gummi - metall - verbindungen

Lohmann - Référence	largeur	hauteur	x = disponible		Longueur standard 2000 mm, autres longueurs et d'autres mesures ou des éléments spéciaux sur demande
			une face acier (Type A)	les deux côtés acier (Type B)	norme épaisseur de la tôle d'acier
LSS 020030 / Type / acier / dureté	20	30	X	X	5
LSS 025025 / Type / acier / dureté	25	25	X	X	5 ou 10
LSS 025030 / Type / acier / dureté	25	30	X	X	5 ou 10
LSS 030020 / Type / acier / dureté	30	20	X	X	5
LSS 030030 / Type / acier / dureté	30	30	X	X	5 ou 10
LSS 040020 / Type / acier / dureté	40	20	X	X	5
LSS 040030 / Type / acier / dureté	40	30	X	X	5 ou 10
LSS 040040 / Type / acier / dureté	40	40	X	X	5 ou 10
LSS 050030 / Type / acier / dureté	50	30	X	X	5 ou 10
LSS 050040 / Type / acier / dureté	50	40	X	X	5 ou 10
LSS 050050 / Type / acier / dureté	50	50	X	X	5 ou 10
LSS 050060 / Type / acier / dureté	50	60	X	X	5 ou 10
LSS 050070 / Type / acier / dureté	50	70	X	X	5 ou 10
LSS 060020 / Type / acier / dureté	60	20	X	X	5 ou 10

Lohmann - Référence	largeur	hauteur	x = disponible		Longueur standard 2000 mm, autres longueurs et d'autres mesures ou des éléments spéciaux sur demande
			une face acier (Type A)	les deux côtés acier (Type B)	norme épaisseur de la tôle d'acier
LSS 060030 / Type / acier / dureté	60	30	X	X	5 ou 10
LSS 060040 / Type / acier / dureté	60	40	X	X	5 ou 10
LSS 060050 / Type / acier / dureté	60	50	X	X	5 ou 10
LSS 060060 / Type / acier / dureté	60	60	X	X	5 ou 10
LSS 060070 / Type / acier / dureté	60	70	X	X	5 ou 10
LSS 060080 / Type / acier / dureté	60	80	X	X	5 ou 10
LSS 070030 / Type / acier / dureté	70	30	X	X	5 ou 10
LSS 070040 / Type / acier / dureté	70	40	X	X	5 ou 10
LSS 070050 / Type / acier / dureté	70	50	X	X	5 ou 10
LSS 070060 / Type / acier / dureté	70	60	X	X	5 ou 10
LSS 070070 / Type / acier / dureté	70	70	X	X	5 ou 10
LSS 070080 / Type / acier / dureté	70	80	X	X	5 ou 10
LSS 080040 / Type / acier / dureté	80	40	X	X	5 ou 10
LSS 080045 / Type / acier / dureté	80	45	X	X	5 ou 10
LSS 080060 / Type / acier / dureté	80	60	X	X	5 ou 10
LSS 080080 / Type / acier / dureté	80	80	X	X	5 ou 10
LSS 090045 / Type / acier / dureté	90	45	X	X	10 ou 15
LSS 100040 / Type / acier / dureté	100	40	X	X	10 ou 15
LSS 100050 / Type / acier / dureté	100	50	X	X	10 ou 15
LSS 100060 / Type / acier / dureté	100	60	X	X	10 ou 15
LSS 100070 / Type / acier / dureté	100	70	X	X	10 ou 15
LSS 100080 / Type / acier / dureté	100	80	X	X	10 ou 15

Lohmann - Référence	largeur	hauteur	x = disponible		Longueur standard 2000 mm, autres longueurs et d'autres mesures ou des éléments spéciaux sur demande
			une face acier (Type A)	les deux côtés acier (Type B)	norme épaisseur de la tôle d'acier
LSS 100090 / Type / acier / dureté	100	90	X	X	10 ou 15
LSS 100100 / Type / acier / dureté	100	100	X	X	10 ou 15
LSS 120045 / Type / acier / dureté	120	45	X	X	10 ou 15
LSS 120050 / Type / acier / dureté	120	50	X	X	10 ou 15
LSS 120060 / Type / acier / dureté	120	60	X	X	10 ou 15
LSS 120070 / Type / acier / dureté	120	70	X	X	10 ou 15
LSS 120080 / Type / acier / dureté	120	80	X	X	10 ou 15
LSS 150050 / Type / acier / dureté	150	50	X	X	10 ou 15
LSS 150060 / Type / acier / dureté	150	60	X	X	10 ou 15
LSS 150070 / Type / acier / dureté	150	70	X	X	10 ou 15
LSS 150080 / Type / acier / dureté	150	80	X	X	10 ou 15
LSS 150090 / Type / acier / dureté	150	90	X	X	10 ou 15
LSS 150100 / Type / acier / dureté	150	100	X	X	10 ou 15
LSS 200060 / Type / acier / dureté	200	60	X	X	10 ou 15
LSS 200080 / Type / acier / dureté	200	80	X	X	10 ou 15
LSS 200100 / Type / acier / dureté	200	100	X	X	10 ou 15