

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Suisse

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

Liste des articles - tampons creux

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 080303 / dureté	8,5	3,2	3,5	aucune pièce métallique
LHH 100210 / dureté	10	2,5	10	aucune pièce métallique
LHH 100408 / dureté	10	4,3	8	aucune pièce métallique
LHH 100506 / dureté	10	5	6	aucune pièce métallique
LHH 100625 / dureté	10	6,5	25	aucune pièce métallique
LHH 100401 / dureté	10,3	4,9	1,7	les deux parties métalliques côtés
LHH 130612 / dureté	13	6,5	12	aucune pièce métallique
LHH 130625 / dureté	13	6,5	25	aucune pièce métallique
LHH 150325 / dureté	15	3	25	aucune pièce métallique
LHH 150625 / dureté	15	6	25	les deux parties métalliques côtés
LHH 170916 / dureté	17,5	9	16	aucune pièce métallique
LHH 180625 / dureté	18	6,5	25	aucune pièce métallique
LHH 180905 / dureté	18	9	5	aucune pièce métallique
LHH 191240 / dureté	19	12	40	aucune pièce métallique

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 191319 / dureté	19	13	19	aucune pièce métallique
LHH 200520 / dureté	20	5,5	20	aucune pièce métallique
LHH 200625B / dureté	20	6	25	les deux parties métalliques côtés
LHH 200625K / dureté	20	6	25	aucune pièce métallique
LHH 200625X / dureté	20	6,5	25	aucune pièce métallique
LHH 200815 / dureté	20	8	15	aucune pièce métallique
LHH 200815X / dureté	20	8,5	15	aucune pièce métallique
LHH 200816 / dureté	20	8,5	16	aucune pièce métallique
LHH 200820K / dureté	20	8,5	20	aucune pièce métallique
LHH 200820B / dureté	20	8,5	20	les deux parties métalliques côtés
LHH 200825 / dureté	20	8,5	25	aucune pièce métallique
LHH 200830 / dureté	20	8,5	30	aucune pièce métallique
LHH 200916 / dureté	20	9	16	aucune pièce métallique
LHH 200920 / dureté	20	9	20	aucune pièce métallique
LHH 201014 / dureté	20	10	14	aucune pièce métallique
LHH 201125 / dureté	20	11	25	aucune pièce métallique
LHH 201312 / dureté	20	13	12	aucune pièce métallique
LHH 211305 / dureté	21	13	5	les deux parties métalliques côtés
LHH 211308 / dureté	21	13	8	les deux parties métalliques côtés
LHH 220625 / dureté	22	6,5	25	aucune pièce métallique
LHH 221205 / dureté	22	12	5	aucune pièce métallique
LHH 250825 / dureté	25	8	25	aucune pièce métallique

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 251015 / dureté	25	10,5	15	aucune pièce métallique
LHH 251018 / dureté	25	10,5	18	aucune pièce métallique
LHH 251025 / dureté	25	10,5	25	aucune pièce métallique
LHH 251040 / dureté	25	10,5	40	aucune pièce métallique
LHH 251140 / dureté	25	11	40	aucune pièce métallique
LHH 251215 / dureté	25	12	15	aucune pièce métallique
LHH 251225 / dureté	25	12,3	25	aucune pièce métallique
LHH 251411B / dureté	25	14	11	les deux parties métalliques côtés
LHH 251411K / dureté	25	14	11	aucune pièce métallique
LHH 261810E / dureté	26	18	10	une partie métallique latérale
LHH 261810K / dureté	26	18	10	aucune pièce métallique
LHH 250816 / dureté	28	8	16	aucune pièce métallique
LHH 281028 / dureté	28	10	28	aucune pièce métallique
LHH 281050 / dureté	28	10,5	50	aucune pièce métallique
LHH 290604 / dureté	29	6	4	aucune pièce métallique
LHH 300820 / dureté	30	8	20	aucune pièce métallique
LHH 300830 / dureté	30	8,5	30	les deux parties métalliques côtés
LHH 301013 / dureté	30	10	13	aucune pièce métallique
LHH 301020 / dureté	30	10	20	aucune pièce métallique
LHH 301030 / dureté	30	10	30	aucune pièce métallique
LHH 301115 / dureté	30	11	15	les deux parties métalliques côtés
LHH 301230 / dureté	30	12	30	les deux parties métalliques côtés

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 301316 / dureté	30	13	16	une partie métallique latérale
LHH 301418 / dureté	30	14	18	aucune pièce métallique
LHH 301615K / dureté	30	16	15	aucune pièce métallique
LHH 301615B / dureté	30	16	15	les deux parties métalliques côtés
LHH 301640 / dureté	30	16	40	aucune pièce métallique
LHH 302320 / dureté	30	23,5	20	aucune pièce métallique
LHH 321332 / dureté	32	13,5	32	aucune pièce métallique
LHH 321350 / dureté	32	13,5	50	aucune pièce métallique
LHH 321360 / dureté	32	13,5	60	aucune pièce métallique
LHH 321840 / dureté	32	18	40	aucune pièce métallique
LHH 350825 / dureté	35	8,5	25	aucune pièce métallique
LHH 351306 / dureté	35	13	6	aucune pièce métallique
LHH 351640 / dureté	35	16	40	aucune pièce métallique
LHH 351640X / dureté	35	16,5	40	aucune pièce métallique
LHH 351915B / dureté	35	19	15	les deux parties métalliques côtés
LHH 351915K / dureté	35	19	15	aucune pièce métallique
LHH 352009 / dureté	35	20,5	9	les deux parties métalliques côtés
LHH 352020 / dureté	35	20	20	aucune pièce métallique
LHH 361050 / dureté	36	10,5	50	aucune pièce métallique
LHH 3817100 / dureté	38	17	100	aucune pièce métallique
LHH 382229 / dureté	38	22	29	aucune pièce métallique
LHH 382548 / dureté	38	25	48	aucune pièce métallique

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 400130 / dureté	40	0,9	30	aucune pièce métallique
LHH 400825 / dureté	40	8,5	25	aucune pièce métallique
LHH 401010 / dureté	40	10	10	une partie métallique latérale
LHH 401225 / dureté	40	12	25	aucune pièce métallique
LHH 401235 / dureté	40	12	35	aucune pièce métallique
LHH 401265 / dureté	40	12	65	aucune pièce métallique
LHH 401215K / dureté	40	12,5	15	aucune pièce métallique
LHH 401215B / dureté	40	12,5	15	les deux parties métalliques côtés
LHH 401316B / dureté	40	13	16	les deux parties métalliques côtés
LHH 401316E / dureté	40	13	16	une partie métallique latérale
LHH 401316K / dureté	40	13	16	aucune pièce métallique
LHH 401320K / dureté	40	13	20	aucune pièce métallique
LHH 401320B / dureté	40	13	20	les deux parties métalliques côtés
LHH 401320E / dureté	40	13	20	une partie métallique latérale
LHH 401330K / dureté	40	13	30	aucune pièce métallique
LHH 401330B / dureté	40	13	30	les deux parties métalliques côtés
LHH 401340K / dureté	40	13	40	aucune pièce métallique
LHH 401340B / dureté	40	13	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 401332 / dureté	40	13,5	32	aucune pièce métallique
LHH 401340X / dureté	40	13,5	40	aucune pièce métallique
LHH 401350 / dureté	40	13,5	50	aucune pièce métallique
LHH 401360 / dureté	40	13,5	60	aucune pièce métallique

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 401540 / dureté	40	15,5	40	aucune pièce métallique
LHH 401503 / dureté	40	15	3	aucune pièce métallique
LHH 401730 / dureté	40	17	30	aucune pièce métallique
LHH 402120 / dureté	40	21	20	une partie métallique latérale
LHH 402215 / dureté	40	22	15	aucune pièce métallique
LHH 40241417 / dureté	40	24/14	17	no outer metal parts, but with aluminium core
LHH 402516 / dureté	40	25	16	aucune pièce métallique
LHH 402535 / dureté	40	25	35	aucune pièce métallique
LHH 402650 / dureté	40	26	50	aucune pièce métallique
LHH 411620 / dureté	41,5	16,3	20	aucune pièce métallique
LHH 452115 / dureté	45	21	15	une partie métallique latérale
LHH 452430 / dureté	45	24	30	aucune pièce métallique
LHH 450630 / dureté	45,5	6	30	aucune pièce métallique
LHH 452450 / dureté	45,8	24,5	50,5	aucune pièce métallique
LHH 472050 / dureté	47	20	50	aucune pièce métallique
LHH 4817100 / dureté	48	17	100	aucune pièce métallique
LHH 500940 / dureté	50	9	40	aucune pièce métallique
LHH 501040 / dureté	50	10	40	aucune pièce métallique
LHH 501045 / dureté	50	10	45	aucune pièce métallique
LHH 501125 / dureté	50	11	25	les deux parties métalliques côtés
LHH 501225 / dureté	50	12	25	aucune pièce métallique
LHH 501325B / dureté	50	13	25	les deux parties métalliques côtés

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 501325K / dureté	50	13	25	aucune pièce métallique
LHH 501330 / dureté	50	13	30	aucune pièce métallique
LHH 501480 / dureté	50	14	80	aucune pièce métallique
LHH 501635 / dureté	50	16	35	aucune pièce métallique
LHH 501713 / dureté	50	17	13	les deux parties métalliques côtés
LHH 501716 / dureté	50	17	16	une partie métallique latérale
LHH 501720 / dureté	50	17	20	les deux parties métalliques côtés
LHH 501725 / dureté	50	17	25	aucune pièce métallique
LHH 501727 / dureté	50	17	27	aucune pièce métallique
LHH 501732 / dureté	50	17	32	aucune pièce métallique
LHH 501740K / dureté	50	17	40	aucune pièce métallique
LHH 501740B / dureté	50	17	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 501750K / dureté	50	17	50	aucune pièce métallique
LHH 501750B / dureté	50	17	50	les deux parties métalliques côtés
LHH 501763 / dureté	50	17	63	aucune pièce métallique
LHH 501780 / dureté	50	17	80	aucune pièce métallique
LHH 502030 / dureté	50	20	30	aucune pièce métallique
LHH 502038 / dureté	50	20	38	aucune pièce métallique
LHH 502115 / dureté	50	21	15	les deux parties métalliques côtés
LHH 502117 / dureté	50	21	17	une partie métallique latérale
LHH 502121 / dureté	50	21	21	une partie métallique latérale
LHH 502130B / dureté	50	21	30	les deux parties métalliques côtés

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 502130K / dureté	50	21	30	aucune pièce métallique
LHH 502180 / dureté	50	21	80	aucune pièce métallique
LHH 502450 / dureté	50	24	50	aucune pièce métallique
LHH 502450X / dureté	50	24,8	50	aucune pièce métallique
LHH 502525 / dureté	50	25	25	aucune pièce métallique
LHH 502536 / dureté	50	25	36	aucune pièce métallique
LHH 502615 / dureté	50	26	15	les deux parties métalliques côtés
LHH 503030 / dureté	50	30	30	aucune pièce métallique
LHH 511727 / dureté	51	17	27	aucune pièce métallique
LHH 5332100 / dureté	53	32,5	100	aucune pièce métallique
LHH 543250 / dureté	54	32	50	aucune pièce métallique
LHH 5817100 / dureté	58	17	100	aucune pièce métallique
LHH 601030 / dureté	60	10,5	30	les deux parties métalliques côtés
LHH 601715 / dureté	60	17	15	aucune pièce métallique
LHH 601750 / dureté	60	17	50	aucune pièce métallique
LHH 601830 / dureté	60	18	30	les deux parties métalliques côtés
LHH 601845 / dureté	60	18	45	aucune pièce métallique
LHH 602040 / dureté	60	20	40	aucune pièce métallique
LHH 602060 / dureté	60	20	60	aucune pièce métallique
LHH 602130E / dureté	60	21,5	30	une partie métallique latérale
LHH 602130K / dureté	60	21,5	30	aucune pièce métallique
LHH 602130B / dureté	60	21,5	30	les deux parties métalliques côtés

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 602112 / dureté	60	21	12	une partie métallique latérale
LHH 602116 / dureté	60	21	16	une partie métallique latérale
LHH 602130 / dureté	60	21	30	les deux parties métalliques côtés
LHH 602150K / dureté	60	21	50	aucune pièce métallique
LHH 602150B / dureté	60	21	50	les deux parties métalliques côtés
LHH 602312 / dureté	60	23	12	aucune pièce métallique
LHH 602340 / dureté	60	23	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 602840 / dureté	60	28	40	aucune pièce métallique
LHH 603020 / dureté	60	30	20	aucune pièce métallique
LHH 603050 / dureté	60	30	50	aucune pièce métallique
LHH 603217 / dureté	60	32,5	17	les deux parties métalliques côtés
LHH 603530K / dureté	60	35	30	aucune pièce métallique
LHH 603530E / dureté	60	35	30	une partie métallique latérale
LHH 603717 / dureté	60	37	17	les deux parties métalliques côtés
LHH 621406 / dureté	62	14	6	une partie métallique latérale
LHH 631732 / dureté	63	17	32	aucune pièce métallique
LHH 632150 / dureté	63	21	50	aucune pièce métallique
LHH 635020 / dureté	63	50	20	aucune pièce métallique
LHH 693444 / dureté	69	34,5	44	aucune pièce métallique
LHH 702020 / dureté	70	20	20	aucune pièce métallique
LHH 703512 / dureté	70	35	12	une partie métallique latérale
LHH 704040 / dureté	70	40	40	aucune pièce métallique

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 751840 / dureté	75	18	40	aucune pièce métallique
LHH 752220 / dureté	75	22	20	aucune pièce métallique
LHH 752555 / dureté	75	25	55	les deux parties métalliques côtés
LHH 801550 / dureté	80	15	50	aucune pièce métallique
LHH 802027 / dureté	80	20	27	aucune pièce métallique
LHH 802040 / dureté	80	20	40	aucune pièce métallique
LHH 802130E / dureté	80	21	30	une partie métallique latérale
LHH 802130K / dureté	80	21	30	aucune pièce métallique
LHH 802130B / dureté	80	21	30	les deux parties métalliques côtés
LHH 802140 / dureté	80	21	40	aucune pièce métallique
LHH 802150K / dureté	80	21	50	aucune pièce métallique
LHH 802150B / dureté	80	21	50	les deux parties métalliques côtés
LHH 802180 / dureté	80	21	80	aucune pièce métallique
LHH 8021100 / dureté	80	21	100	aucune pièce métallique
LHH 802240 / dureté	80	22	40	aucune pièce métallique
LHH 802340 / dureté	80	23	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 802540K / dureté	80	25	40	aucune pièce métallique
LHH 802540B / dureté	80	25	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 802582 / dureté	80	25	82	aucune pièce métallique
LHH 802740 / dureté	80	27,5	40	aucune pièce métallique
LHH 803035 / dureté	80	30	35	aucune pièce métallique
LHH 803590 / dureté	80	35	90	aucune pièce métallique

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 803845 / dureté	80	38	45	aucune pièce métallique
LHH 803859 / dureté	80	38	59	aucune pièce métallique
LHH 804030 / dureté	80	40	30	aucune pièce métallique
LHH 804050 / dureté	80	40	50	aucune pièce métallique
LHH 901930 / dureté	90	19	30	aucune pièce métallique
LHH 903035K / dureté	90	30	35	aucune pièce métallique
LHH 903035B / dureté	90	30	35	les deux parties métalliques côtés
LHH 903045 / dureté	90	30	45	aucune pièce métallique
LHH 905435 / dureté	90	54	35	aucune pièce métallique
LHH 924340 / dureté	92	43	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 953590 / dureté	95	35	90	aucune pièce métallique
LHH 991750 / dureté	99	17	50	aucune pièce métallique
LHH 1001840 / dureté	100	18	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 1001850 / dureté	100	18	50	aucune pièce métallique
LHH 1002053 / dureté	100	20	53	aucune pièce métallique
LHH 1002110 / dureté	100	21	10	aucune pièce métallique
LHH 1002130 / dureté	100	21	30	une partie métallique latérale
LHH 1002140K / dureté	100	21	40	aucune pièce métallique
LHH 1002140E / dureté	100	21	40	une partie métallique latérale
LHH 1002140B / dureté	100	21	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 1002160K / dureté	100	21	60	aucune pièce métallique
LHH 1002160B / dureté	100	21	60	les deux parties métalliques côtés

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 1002425 / dureté	100	24	25	ohne äussere Stahlteile, jedoch mit Gewindeinsatz für M24
LHH 1002540 / dureté	100	25	40	une partie métallique latérale
LHH 1002540K / dureté	100	25	40	aucune pièce métallique
LHH 1002570K / dureté	100	25	70	aucune pièce métallique
LHH 1002570B / dureté	100	25	70	les deux parties métalliques côtés
LHH 1002640 / dureté	100	26	40	aucune pièce métallique
LHH 1003035 / dureté	100	30	35	aucune pièce métallique
LHH 1003050 / dureté	100	30	50	aucune pièce métallique
LHH 10030100 / dureté	100	30	100	aucune pièce métallique
LHH 1003140B / dureté	100	31	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 1003140E / dureté	100	31	40	une partie métallique latérale
LHH 1003145 / dureté	100	31	45	les deux parties métalliques côtés
LHH 1003150 / dureté	100	31	50	les deux parties métalliques côtés
LHH 1003260K / dureté	100	32	60	aucune pièce métallique
LHH 1003260E / dureté	100	32	60	une partie métallique latérale
LHH 1003280 / dureté	100	32	80	aucune pièce métallique
LHH 1003340 / dureté	100	33	40	aucune pièce métallique
LHH 1003375B / dureté	100	33	75	les deux parties métalliques côtés
LHH 1003375K / dureté	100	33	75	aucune pièce métallique
LHH 1004070 / dureté	100	40	70	aucune pièce métallique
LHH 1004255 / dureté	100	42	55	les deux parties métalliques côtés
LHH 1005025 / dureté	100	50	25	aucune pièce métallique

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 10050100 / dureté	100	50	100	aucune pièce métallique
LHH 1005619 / dureté	100	56	19	une partie métallique latérale
LHH 1006030 / dureté	100	60	30	une partie métallique latérale
LHH 1007040 / dureté	100	70	40	aucune pièce métallique
LHH 10216115 / dureté	102	16	115	aucune pièce métallique
LHH 1083590 / dureté	108	35	90	aucune pièce métallique
LHH 1157670 / dureté	115	76,5	70	aucune pièce métallique
LHH 1201760 / dureté	120	17	60	aucune pièce métallique
LHH 1202130 / dureté	120	21	30	une partie métallique latérale
LHH 1202540K / dureté	120	25	40	aucune pièce métallique
LHH 1202540E / dureté	120	25	40	une partie métallique latérale
LHH 1202570 / dureté	120	25	70	aucune pièce métallique
LHH 12035120 / dureté	120	35	120	aucune pièce métallique
LHH 1204040 / dureté	120	40	40	aucune pièce métallique
LHH 1204060 / dureté	120	40	60	aucune pièce métallique
LHH 1204140 / dureté	120	41	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 1205040 / dureté	120	50	40	aucune pièce métallique
LHH 1205140 / dureté	120	51	40	les deux parties métalliques côtés
LHH 1206122 / dureté	120	61	22	aucune pièce métallique
LHH 1206130 / dureté	120	61	30	aucune pièce métallique
LHH 1252780 / dureté	125	27	80	aucune pièce métallique
LHH 12527100 / dureté	125	27	100	aucune pièce métallique

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 12528125 / dureté	125	28	125	aucune pièce métallique
LHH 12535125 / dureté	125	35	125	aucune pièce métallique
LHH 12541100K / dureté	125	41	100	aucune pièce métallique
LHH 12541100B / dureté	125	41	100	les deux parties métalliques côtés
LHH 12550125 / dureté	125	50	125	aucune pièce métallique
LHH 12570100 / dureté	125	70	100	aucune pièce métallique
LHH 1282006 / dureté	128	20	6	les deux parties métalliques côtés
LHH 14030120 / dureté	140	30	120	aucune pièce métallique
LHH 14040120 / dureté	140	40	120	aucune pièce métallique
LHH 14040150 / dureté	140	40	150	aucune pièce métallique
LHH 14050140 / dureté	140	50	140	aucune pièce métallique
LHH 14060120 / dureté	140	60	120	aucune pièce métallique
LHH 1501755 / dureté	150	17	55	les deux parties métalliques côtés
LHH 1503240 / dureté	150	32	40	une partie métallique latérale
LHH 1504075 / dureté	150	40	75	les deux parties métalliques côtés
LHH 1504580 / dureté	150	45	80	aucune pièce métallique
LHH 15045180 / dureté	150	45	180	aucune pièce métallique
LHH 15050100 / dureté	150	50	100	les deux parties métalliques côtés
LHH 15050120 / dureté	150	50	120	aucune pièce métallique
LHH 15050150 / dureté	150	50	150	aucune pièce métallique
LHH 15051100K / dureté	150	51	100	aucune pièce métallique
LHH 15051100B / dureté	150	51	100	les deux parties métalliques côtés

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 15070165 / dureté	150	70	165	aucune pièce métallique
LHH 16033160 / dureté	160	33	160	aucune pièce métallique
LHH 16034160 / dureté	160	34	160	aucune pièce métallique
LHH 1603535 / dureté	160	35	35	aucune pièce métallique
LHH 16075180 / dureté	160	75	180	aucune pièce métallique
LHH 16516122 / dureté	165	161	22	les deux parties métalliques côtés
LHH 17040170 / dureté	170	40	170	aucune pièce métallique
LHH 17070110 / dureté	170	70	110	aucune pièce métallique
LHH 18035170 / dureté	180	35	170	aucune pièce métallique
LHH 18060170 / dureté	180	60	170	aucune pièce métallique
LHH 18060220 / dureté	180	60	220	aucune pièce métallique
LHH 20032100 / dureté	200	32	100	les deux parties métalliques côtés
LHH 20033200 / dureté	200	33	200	aucune pièce métallique
LHH 20040130 / dureté	200	40	130	aucune pièce métallique
LHH 20040160 / dureté	200	40	160	aucune pièce métallique
LHH 20045170 / dureté	200	45	170	aucune pièce métallique
LHH 20045200 / dureté	200	45	200	aucune pièce métallique
LHH 20047115 / dureté	200	47	115	aucune pièce métallique
LHH 20048190 / dureté	200	48	190	aucune pièce métallique
LHH 20061100K / dureté	200	61	100	aucune pièce métallique
LHH 20061100B / dureté	200	61	100	les deux parties métalliques côtés
LHH 2006628 / dureté	200	66	28	une partie métallique latérale

Lohmann - Référence	diamètre extérieur	diamètre intérieur	hauteur	d'autres mesures sur demande
				les pièces métalliques
LHH 20070125 / dureté	200	70	125	aucune pièce métallique
LHH 20070175 / dureté	200	70	175	aucune pièce métallique
LHH 20070180 / dureté	200	70	180	aucune pièce métallique
LHH 2009060 / dureté	200	90	60	les deux parties métalliques côtés
LHH 21510045 / dureté	215	100	45	les deux parties métalliques côtés
LHH 22015550 / dureté	220	155	50	les deux parties métalliques côtés
LHH 23016050 / dureté	230	160	50	les deux parties métalliques côtés
LHH 24070220 / dureté	240	70	220	aucune pièce métallique
LHH 25052130 / dureté	250	52	130	aucune pièce métallique
LHH 25052250 / dureté	250	52	250	aucune pièce métallique
LHH 25060200 / dureté	250	60	200	aucune pièce métallique
LHH 28050300 / dureté	280	50	300	aucune pièce métallique
LHH 28090340 / dureté	280	90	340	aucune pièce métallique
LHH 30052300 / dureté	300	52	300	aucune pièce métallique
LHH 33052330 / dureté	330	52	330	aucune pièce métallique
LHH 35062170 / dureté	350	62	170	aucune pièce métallique
LHH 35065335 / dureté	350	65	335	aucune pièce métallique