

Список статей - Виброгасители установлены

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Швейцария

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de




lohmann
gummi - metall - verbindungen

| Lohmann - Арт. | диаметр 1 | диаметр 2 | высота | x = имеется | | | тип А (два болта) / тип В (Болт + внутренняя резьба) / тип С (Две внутренние темы) | Тема x стандартная длина болта |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|-------|--|--------------------------------|
| | | | | тип А | тип В | тип С | | |
| LGT 010008 / тип / нить / твердость | 10 | 4,5 | 8 | x | x | | M4 x 10 | |
| LGT 010010 / тип / нить / твердость | 10 | 8 | 10 | x | x | | M4 x 10 | |
| LGT 010015 / тип / нить / твердость | 10 | 8 | 15 | x | x | x | M4 x 10 | |
| LGT 015015 / тип / нить / твердость | 15 | 8,5 | 15 | x | x | x | M4 x 10 | |
| LGT 015015X / тип / нить / твердость | 15 | 12 | 15 | x | x | x | M4 x 10 | |
| LGT 015020 / тип / нить / твердость | 15 | 12 | 20 | x | x | x | M5 x 10 | |
| LGT 015030 / тип / нить / твердость | 15 | 12 | 30 | x | x | x | M4 x 10 | |
| LGT 018012 / тип / нить / твердость | 18 | 15 | 12 | x | x | | M6 x 18 | |
| LGT 020015 / тип / нить / твердость | 20 | 14 | 15 | x | x | x | M6 x 18 | |
| LGT 020019 / тип / нить / твердость | 20 | 14 | 19 | x | x | x | M6 x 18 | |
| LGT 020020 / тип / нить / твердость | 20 | 16 | 20 | x | x | x | M6 x 18 | |
| LGT 020030 / тип / нить / твердость | 20 | 12 | 30 | x | x | x | M6 x 18 | |
| LGT 020030X / тип / нить / твердость | 20 | 14 | 30 | x | x | x | M6 x 18 | |
| LGT 020040 / тип / нить / твердость | 20 | 15 | 40 | x | x | x | M6 x 18 | |

| Lohmann - Арт. | диаметр 1 | диаметр 2 | высота | x = имеется | | | тип А (два болта) / тип В (Болт + внутренняя резьба) / тип С (Две внутренние темы) |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|-------|--|
| | | | | тип А | тип В | тип С | Тема x стандартная длина болта |
| LGT 021022 / тип / нить / твердость | 21 | 16 | 22 | x | x | x | M6 x 18 |
| LGT 025020 / тип / нить / твердость | 25 | 18 | 20 | x | x | x | M6 x 18 |
| LGT 025020X / тип / нить / твердость | 25 | 20 | 20 | x | x | x | M6 x 18 |
| LGT 030015 / тип / нить / твердость | 30 | 22 | 15 | x | x | x | M6 x 18 |
| LGT 030020 / тип / нить / твердость | 30 | 22 | 20 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 030020X / тип / нить / твердость | 30 | 25 | 20 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 030025 / тип / нить / твердость | 30 | 18 | 25 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 030030 / тип / нить / твердость | 30 | 18 | 30 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 030040 / тип / нить / твердость | 30 | 20 | 40 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 035015 / тип / нить / твердость | 35 | 31 | 15 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 035034 / тип / нить / твердость | 35 | 25 | 34 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 040025 / тип / нить / твердость | 40 | 30 | 25 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 040030 / тип / нить / твердость | 40 | 25 | 30 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 040030X / тип / нить / твердость | 40 | 33 | 30 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 040040 / тип / нить / твердость | 40 | 25 | 40 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 040048 / тип / нить / твердость | 40 | 20 | 48 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 040050 / тип / нить / твердость | 40 | 32 | 50 | x | x | x | M8 x 23 |
| LGT 046025 / тип / нить / твердость | 46 | 40 | 25 | x | x | x | M10 x 28 |
| LGT 050015 / тип / нить / твердость | 50 | 46 | 15 | x | x | x | M10 x 28 |
| LGT 050030 / тип / нить / твердость | 50 | 42 | 30 | x | x | x | M10 x 28 |
| LGT 050040 / тип / нить / твердость | 50 | 42 | 40 | x | x | x | M10 x 28 |
| LGT 050050 / тип / нить / твердость | 50 | 35 | 50 | x | x | x | M10 x 28 |

| Lohmann - Арт. | диаметр 1 | диаметр 2 | высота | X = имеется | | | тип А (два болта) / тип В (Болт + внутренняя резьба) / тип С (Две внутренние темы) |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|-------|--|
| | | | | тип А | тип В | тип С | Тема X стандартная длина болта |
| LGT 055045 / тип / нить / твердость | 55 | 44 | 45 | X | X | X | M10 x 28 |
| LGT 057045 / тип / нить / твердость | 57 | 25 | 45 | X | X | X | M10 x 28 |
| LGT 057045X / тип / нить / твердость | 57 | 44 | 45 | X | X | X | M10 x 28 |
| LGT 060050 / тип / нить / твердость | 60 | 49 | 50 | X | X | X | M10 x 28 |
| LGT 060060 / тип / нить / твердость | 60 | 49 | 60 | X | X | X | M10 x 28 |
| LGT 060065 / тип / нить / твердость | 60 | 49 | 65 | X | X | X | M10 x 28 |
| LGT 070053 / тип / нить / твердость | 70 | 45 | 53 | X | X | X | M12 x 37 |
| LGT 072033 / тип / нить / твердость | 72 | 64 | 33,5 | X | X | X | M12 x 37 |
| LGT 075035 / тип / нить / твердость | 75 | 55 | 35 | X | X | X | M12 x 37 |
| LGT 075040 / тип / нить / твердость | 75 | 60 | 40 | X | X | X | M12 x 37 |
| LGT 095075 / тип / нить / твердость | 95 | 80 | 75 | X | X | X | M16 x 41 |
| LGT 100075 / тип / нить / твердость | 100 | 80 | 75 | X | X | X | M16 x 41 |
| LGT 120180 / тип / нить / твердость | 120 | 100 | 180 | X | X | X | M20 x 43 |
| LGT 180075 / тип / нить / твердость | 180 | 148 | 75 | X | X | X | M20 x 43 |
| LGT 180075X / тип / нить / твердость | 180 | 150 | 75 | X | X | X | M20 x 43 |