

Список статей - гасители вибрации коническая

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Швейцария

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de



Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется		Тема x стандартная длина болта
			тип D	тип E	
LGK 008007 / тип / нить / твердость	8	7	x	x	M4 x 10
LGK 012012 / тип / нить / твердость	12	12	x	x	M4 x 10
LGK 014005 / тип / нить / твердость	14	5	x		M4 x 10
LGK 014006 / тип / нить / твердость	14	6	x	x	M4 x 10
LGK 015008 / тип / нить / твердость	15	8	x	x	M4 x 10
LGK 015009 / тип / нить / твердость	15	9	x	x	M4 x 10
LGK 015010 / тип / нить / твердость	15	10	x	x	M4 x 10
LGK 015012 / тип / нить / твердость	15	12	x	x	M4 x 10
LGK 020013 / тип / нить / твердость	20	13	x	x	M6 x 18
LGK 020014 / тип / нить / твердость	20	14	x	x	M6 x 18
LGK 020015 / тип / нить / твердость	20	15	x	x	M6 x 18
LGK 020016 / тип / нить / твердость	20	16	x	x	M6 x 18
LGK 020017 / тип / нить / твердость	20	17	x	x	M6 x 18
LGK 022008 / тип / нить / твердость	22	8	x		M6 x 18

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется		Тип D означает с болт / типа E означает с внутренней резьбой
			тип D	тип E	Тема x стандартная длина болта
LGK 022018 / тип / нить / твердость	22	18	x	x	M6 x 18
LGK 025005 / тип / нить / твердость	25	5	x		M6 x 18
LGK 025012 / тип / нить / твердость	25	12	x	x	M6 x 18
LGK 025014 / тип / нить / твердость	25	14	x	x	M6 x 18
LGK 025015 / тип / нить / твердость	25	15	x	x	M6 x 18
LGK 025017 / тип / нить / твердость	25	17	x	x	M6 x 18
LGK 025020 / тип / нить / твердость	25	20	x	x	M6 x 18
LGK 025022 / тип / нить / твердость	25	22	x	x	M6 x 18
LGK 025028 / тип / нить / твердость	25	28	x	x	M6 x 18
LGK 025035 / тип / нить / твердость	25	35	x	x	M6 x 18
LGK 026024 / тип / нить / твердость	26	24	x	x	M6 x 18
LGK 028017 / тип / нить / твердость	28	17	x	x	M6 x 18
LGK 030013 / тип / нить / твердость	30	13	x	x	M8 x 23
LGK 030015 / тип / нить / твердость	30	15	x	x	M8 x 23
LGK 030020 / тип / нить / твердость	30	20	x	x	M8 x 23
LGK 030025 / тип / нить / твердость	30	25	x	x	M8 x 23
LGK 030028 / тип / нить / твердость	30	28	x	x	M8 x 23
LGK 030035 / тип / нить / твердость	30	35	x	x	M8 x 23
LGK 030040 / тип / нить / твердость	30	40	x	x	M8 x 23
LGK 032022 / тип / нить / твердость	32	22	x	x	M8 x 23
LGK 035040 / тип / нить / твердость	35	40	x	x	M8 x 23
LGK 037023 / тип / нить / твердость	37	23	x	x	M8 x 23

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется		Тип D означает с болт / типа E означает с внутренней резьбой
			тип D	тип E	Тема x стандартная длина болта
LGK 038035 / тип / нить / твердость	38	35	x	x	M10 x 28
LGK 040025 / тип / нить / твердость	40	25	x	x	M8 x 23
LGK 040030 / тип / нить / твердость	40	30	x	x	M8 x 23
LGK 043035 / тип / нить / твердость	43	35	x	x	M10 x 28
LGK 043050 / тип / нить / твердость	43	50	x	x	M10 x 28
LGK 043060 / тип / нить / твердость	43	60	x	x	M10 x 28
LGK 045021 / тип / нить / твердость	45	21	x	x	M10 x 28
LGK 050017 / тип / нить / твердость	50	17	x	x	M10 x 28
LGK 050018 / тип / нить / твердость	50	18	x	x	M10 x 28
LGK 050020 / тип / нить / твердость	50	20	x	x	M10 x 28
LGK 050030 / тип / нить / твердость	50	30	x	x	M10 x 28
LGK 050040 / тип / нить / твердость	50	40	x	x	M10 x 28
LGK 050050 / тип / нить / твердость	50	50	x	x	M10 x 28
LGK 050055 / тип / нить / твердость	50	55	x	x	M10 x 28
LGK 060040 / тип / нить / твердость	60	40	x	x	M10 x 28
LGK 070025 / тип / нить / твердость	70	25	x	x	M12 x 37
LGK 075025 / тип / нить / твердость	75	25	x	x	M12 x 37
LGK 080028 / тип / нить / твердость	80	28	x	x	M12 x 37
LGK 080030 / тип / нить / твердость	80	30	x	x	M12 x 37
LGK 125045 / тип / нить / твердость	125	45	x	x	M16 x 41