

Lohmann GmbH

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Швейцария

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

Список статей - гасители вибрации цилиндрическая

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта	
			тип A	тип B	тип C	тип D	тип E	тип A (мужчина / мужчина), тип B (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип C
LGZ 004006 / тип / нить / твердость	4	6	x					M2 x 6	
LGZ 006006X / тип / нить / твердость	6	6,5	x			x		M3 x 6	
LGZ 006007 / тип / нить / твердость	6	7	x	x	x	x	x		
LGZ 006008 / тип / нить / твердость	6	8	x	x	x	x	x		
LGZ 006009 / тип / нить / твердость	6	9	x	x	x	x	x		
LGZ 006010 / тип / нить / твердость	6	10	x	x	x	x	x		
LGZ 006013 / тип / нить / твердость	6	13	x	x	x	x	x		
LGZ 006018 / тип / нить / твердость	6	18	x	x	x	x	x		
LGZ 007003 / тип / нить / твердость	7	3				x		M3 x 6	
LGZ 008005 / тип / нить / твердость	8	5	x			x		M3 x 6 или M4 x 12	
LGZ 008006 / тип / нить / твердость	8	6	x	x		x	x		
LGZ 008008 / тип / нить / твердость	8	8	x	x	x	x	x		
LGZ 008010 / тип / нить / твердость	8	10	x	x	x	x	x		
LGZ 008013 / тип / нить / твердость	8	13	x	x	x	x	x		

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта			
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С		
LGZ 008015 / тип / нить / твердость	8	15	x	x	x	x	x				
LGZ 009007 / тип / нить / твердость	9	7	x			x			M4 x 12		
LGZ 009012 / тип / нить / твердость	9	12	x	x	x	x	x		M4 x 12		
LGZ 010005 / тип / нить / твердость	10	5	x			x					
LGZ 010006 / тип / нить / твердость	10	6	x			x					
LGZ 010008 / тип / нить / твердость	10	8	x	x	x	x	x				
LGZ 010009 / тип / нить / твердость	10	9	x	x	x	x	x				
LGZ 010010 / тип / нить / твердость	10	10	x	x	x	x	x				
LGZ 010012 / тип / нить / твердость	10	12	x	x	x	x	x		M3 x 6	или M4 x 12	или M5 x 15
LGZ 010015 / тип / нить / твердость	10	15	x	x	x	x	x				
LGZ 010017 / тип / нить / твердость	10	17	x	x	x	x	x				
LGZ 010018 / тип / нить / твердость	10	18	x	x	x	x	x				
LGZ 010030 / тип / нить / твердость	10	30	x	x	x	x	x				
LGZ 011011 / тип / нить / твердость	11	11	x	x	x	x	x				
LGZ 011012 / тип / нить / твердость	11,2	12	x	x	x	x	x		M4 x 12	или M5 x 15	
LGZ 011018 / тип / нить / твердость	11,2	18	x	x	x	x	x				
LGZ 012003X / тип / нить / твердость	12	3,5	x			x					
LGZ 012005 / тип / нить / твердость	12	5	x			x					
LGZ 012006X / тип / нить / твердость	12	6,5	x			x	x				
LGZ 012007 / тип / нить / твердость	12	7	x			x	x				
LGZ 012010 / тип / нить / твердость	12	10	x	x	x	x	x				
LGZ 012012 / тип / нить / твердость	12	12	x	x	x	x	x		M3 x 6	или M4 x 12	или M5 x 15

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта		
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С	
LGZ 012013X / тип / нить / твердость	12	13,5	x	x	x	x	x			
LGZ 012015 / тип / нить / твердость	12	15	x	x	x	x	x			
LGZ 012019 / тип / нить / твердость	12	19	x	x	x	x	x			
LGZ 012510 / тип / нить / твердость	12,5	10	x	x	x	x	x			
LGZ 012515 / тип / нить / твердость	12,5	15	x	x	x	x	x			
LGZ 013008 / тип / нить / твердость	13	8	x	x		x	x			
LGZ 013010 / тип / нить / твердость	13	10	x	x		x	x	M4 x 12 или M5 x 15 или M6 x 18		
LGZ 013012 / тип / нить / твердость	13	12	x	x	x	x	x			
LGZ 013013 / тип / нить / твердость	13	13	x	x	x	x	x			
LGZ 013020 / тип / нить / твердость	13	20	x	x	x	x	x			
LGZ 013026 / тип / нить / твердость	13	26	x	x	x	x	x			
LGZ 015003X / тип / нить / твердость	15	3,5	x			x			M3 x 6 или M4 x 12 или M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23	
LGZ 015004 / тип / нить / твердость	15	4	x			x				
LGZ 015005 / тип / нить / твердость	15	5	x			x				
LGZ 015006 / тип / нить / твердость	15	6	x			x	x			
LGZ 015007 / тип / нить / твердость	15	7	x			x	x			
LGZ 015007X / тип / нить / твердость	15	7,5	x	x		x	x			
LGZ 015008 / тип / нить / твердость	15	8	x	x		x	x			
LGZ 015009 / тип / нить / твердость	15	9	x	x		x	x			
LGZ 015010 / тип / нить / твердость	15	10	x	x	x	x	x			
LGZ 015012 / тип / нить / твердость	15	12	x	x	x	x	x			
LGZ 015013 / тип / нить / твердость	15	13	x	x	x	x	x			

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта		
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С	
LGZ 015015 / тип / нить / твердость	15	15	x	x	x	x	x			
LGZ 015018 / тип / нить / твердость	15	18	x	x	x	x	x			
LGZ 015020 / тип / нить / твердость	15	20	x	x	x	x	x			
LGZ 015025 / тип / нить / твердость	15	25	x	x	x	x	x			
LGZ 015028 / тип / нить / твердость	15	28	x	x	x	x	x			
LGZ 015030 / тип / нить / твердость	15	30	x	x	x	x	x			
LGZ 016007 / тип / нить / твердость	16	7	x			x	x	M4 x 12 или M5 x 15 или M6 x 18		
LGZ 016015 / тип / нить / твердость	16	15	x	x	x	x	x			
LGZ 016018 / тип / нить / твердость	16	18	x	x	x	x	x			
LGZ 016020 / тип / нить / твердость	16	20	x	x	x	x	x			
LGZ 017009 / тип / нить / твердость	17	9	x	x		x	x	M6 x 18		
LGZ 018005 / тип / нить / твердость	18	5,7	x			x		M5 x 15 или M6 x 18		
LGZ 018006 / тип / нить / твердость	18	6	x			x				
LGZ 018007X / тип / нить / твердость	18	7,5	x	x		x				
LGZ 018008 / тип / нить / твердость	18	8,1	x	x		x				
LGZ 018008X / тип / нить / твердость	18	8,5	x	x		x				
LGZ 018010 / тип / нить / твердость	18	10	x	x		x	x			
LGZ 018013 / тип / нить / твердость	18	13	x	x	x	x	x			
LGZ 018014 / тип / нить / твердость	18	14	x	x	x	x	x			
LGZ 018015 / тип / нить / твердость	18	15	x	x	x	x	x			
LGZ 019006 / тип / нить / твердость	19	6				x		M6 x 18		
LGZ 019020 / тип / нить / твердость	19	20	x	x	x	x	x			

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта		
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С	
LGZ 019520 / тип / нить / твердость	19,5	20	x	x	x	x	x			
LGZ 020005 / тип / нить / твердость	20	5				x		M4 x 12 или M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28		
LGZ 020006 / тип / нить / твердость	20	6				x				
LGZ 020007 / тип / нить / твердость	20	7				x				
LGZ 020008 / тип / нить / твердость	20	8	x			x				
LGZ 020008X / тип / нить / твердость	20	8,5	x			x				
LGZ 020009 / тип / нить / твердость	20	9	x	x		x				
LGZ 020010 / тип / нить / твердость	20	10	x	x		x	x			
LGZ 020011 / тип / нить / твердость	20	11	x	x	x	x	x			
LGZ 020012 / тип / нить / твердость	20	12	x	x	x	x	x			
LGZ 020013 / тип / нить / твердость	20	13	x	x	x	x	x			
LGZ 020013X / тип / нить / твердость	20	13,5	x	x	x	x	x			
LGZ 020015 / тип / нить / твердость	20	15	x	x	x	x	x			
LGZ 020017 / тип / нить / твердость	20	17	x	x	x	x	x			
LGZ 020018 / тип / нить / твердость	20	18	x	x	x	x	x			
LGZ 020018X / тип / нить / твердость	20	18,5	x	x	x	x	x			
LGZ 020020 / тип / нить / твердость	20	20	x	x	x	x	x		M4 x 12 или M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28	
LGZ 020022 / тип / нить / твердость	20	22	x	x	x	x	x			
LGZ 020023 / тип / нить / твердость	20	23	x	x	x	x	x			
LGZ 020025 / тип / нить / твердость	20	25	x	x	x	x	x			
LGZ 020030 / тип / нить / твердость	20	30	x	x	x	x	x			
LGZ 020040 / тип / нить / твердость	20	40	x	x	x	x	x			

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта	
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С
LGZ 020060 / тип / нить / твердость	20	60	x	x	x	x	x		
LGZ 023008 / тип / нить / твердость	23	8				x			
LGZ 025008 / тип / нить / твердость	25	8	x			x		M4 x 12 или M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28	
LGZ 025010 / тип / нить / твердость	25	10	x	x		x	x		
LGZ 025012 / тип / нить / твердость	25	12	x	x		x	x		
LGZ 025013 / тип / нить / твердость	25	13	x	x		x	x		
LGZ 025014 / тип / нить / твердость	25	14	x	x		x	x		
LGZ 025015 / тип / нить / твердость	25	15	x	x	x	x	x		
LGZ 025017 / тип / нить / твердость	25	17	x	x	x	x	x		
LGZ 025018 / тип / нить / твердость	25	18	x	x	x	x	x		
LGZ 025019 / тип / нить / твердость	25	19	x	x	x	x	x		
LGZ 025020 / тип / нить / твердость	25	20	x	x	x	x	x		
LGZ 025022 / тип / нить / твердость	25	22	x	x	x	x	x		
LGZ 025025 / тип / нить / твердость	25	25	x	x	x	x	x		
LGZ 025027 / тип / нить / твердость	25	27	x	x	x	x	x		
LGZ 025028 / тип / нить / твердость	25	28	x	x	x	x	x		
LGZ 025030 / тип / нить / твердость	25	30	x	x	x	x	x		M4 x 12 или M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28
LGZ 025035 / тип / нить / твердость	25	35	x	x	x	x	x		
LGZ 025040 / тип / нить / твердость	25	40	x	x	x	x	x		
LGZ 025050 / тип / нить / твердость	25	50	x	x	x	x	x		
LGZ 026022 / тип / нить / твердость	26	22	x	x	x	x	x		M6 x 18
LGZ 030006 / тип / нить / твердость	30	6				x			

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта		
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С	
LGZ 030007 / тип / нить / твердость	30	7				х				
LGZ 030008 / тип / нить / твердость	30	8				х				
LGZ 030010 / тип / нить / твердость	30	10	х	х		х	х			
LGZ 030012 / тип / нить / твердость	30	12	х	х		х	х			
LGZ 030013 / тип / нить / твердость	30	13	х	х		х	х			
LGZ 030015 / тип / нить / твердость	30	15	х	х	х	х	х			
LGZ 030016 / тип / нить / твердость	30	16	х	х	х	х	х			
LGZ 030017 / тип / нить / твердость	30	17	х	х	х	х	х			
LGZ 030018 / тип / нить / твердость	30	18	х	х	х	х	х			
LGZ 030020 / тип / нить / твердость	30	20	х	х	х	х	х			
LGZ 030022 / тип / нить / твердость	30	22	х	х	х	х	х			
LGZ 030025 / тип / нить / твердость	30	25	х	х	х	х	х			
LGZ 030027 / тип / нить / твердость	30	27	х	х	х	х	х			
LGZ 030028 / тип / нить / твердость	30	28	х	х	х	х	х			
LGZ 030030 / тип / нить / твердость	30	30	х	х	х	х	х			
LGZ 030035 / тип / нить / твердость	30	35	х	х	х	х	х			
LGZ 030036 / тип / нить / твердость	30	36	х	х	х	х	х			
LGZ 030040 / тип / нить / твердость	30	40	х	х	х	х	х			
LGZ 030042 / тип / нить / твердость	30	42	х	х	х	х	х			
LGZ 030045 / тип / нить / твердость	30	45	х	х	х	х	х			
LGZ 030050 / тип / нить / твердость	30	50	х	х	х	х	х			
LGZ 030060 / тип / нить / твердость	30	60	х	х	х	х	х			

M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28 или M12 x 37

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта			
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С		
LGZ 030080 / тип / нить / твердость	30	80	x	x	x	x	x				
LGZ 033012 / тип / нить / твердость	33	12				x			M6 x 18		
LGZ 035012 / тип / нить / твердость	35	12				x			M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28		
LGZ 035020 / тип / нить / твердость	35	20	x	x	x	x	x				
LGZ 035025 / тип / нить / твердость	35	25	x	x	x	x	x				
LGZ 035030 / тип / нить / твердость	35	30	x	x	x	x	x				
LGZ 035040 / тип / нить / твердость	35	40	x	x	x	x	x				
LGZ 035045 / тип / нить / твердость	35	45	x	x	x	x	x				
LGZ 040006 / тип / нить / твердость	40	6				x			M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28 или M12 x 37		
LGZ 040010 / тип / нить / твердость	40	10	x			x	x				
LGZ 040015 / тип / нить / твердость	40	15	x	x	x	x	x				
LGZ 040017 / тип / нить / твердость	40	17	x	x	x	x	x				
LGZ 040020 / тип / нить / твердость	40	20	x	x	x	x	x				
LGZ 040025 / тип / нить / твердость	40	25	x	x	x	x	x				
LGZ 040027 / тип / нить / твердость	40	27	x	x	x	x	x				
LGZ 040028 / тип / нить / твердость	40	28	x	x	x	x	x				
LGZ 040030 / тип / нить / твердость	40	30	x	x	x	x	x				
LGZ 040034 / тип / нить / твердость	40	34	x	x	x	x	x				
LGZ 040035 / тип / нить / твердость	40	35	x	x	x	x	x				
LGZ 00038 / тип / нить / твердость	40	38	x	x	x	x	x				
LGZ 040040 / тип / нить / твердость	40	40	x	x	x	x	x				
LGZ 040045 / тип / нить / твердость	40	45	x	x	x	x	x				

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта		
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С	
LGZ 040050 / тип / нить / твердость	40	50	x	x	x	x	x	M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28 или M12 x 37		
LGZ 040055 / тип / нить / твердость	40	55	x	x	x	x	x			
LGZ 040060 / тип / нить / твердость	40	60	x	x	x	x	x			
LGZ 043045 / тип / нить / твердость	43	45	x	x	x	x	x	M8 x 23		
LGZ 045050 / тип / нить / твердость	45	50	x	x	x	x	x	M8 x 23		
LGZ 050007 / тип / нить / твердость	50	7				x		M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28 или M12 x 37 или M16 x 43		
LGZ 050009 / тип / нить / твердость	50	9				x				
LGZ 050010 / тип / нить / твердость	50	10				x				
LGZ 050012 / тип / нить / твердость	50	12				x	x			
LGZ 050015 / тип / нить / твердость	50	15	x			x	x			
LGZ 050017 / тип / нить / твердость	50	17	x			x	x			
LGZ 050018 / тип / нить / твердость	50	18	x			x	x			
LGZ 050020 / тип / нить / твердость	50	20	x	x	x	x	x			
LGZ 050021 / тип / нить / твердость	50	21	x	x	x	x	x			
LGZ 050022 / тип / нить / твердость	50	22	x	x	x	x	x			
LGZ 050025 / тип / нить / твердость	50	25	x	x	x	x	x			
LGZ 050027 / тип / нить / твердость	50	27	x	x	x	x	x			
LGZ 050028 / тип / нить / твердость	50	28	x	x	x	x	x			
LGZ 050030 / тип / нить / твердость	50	30	x	x	x	x	x			
LGZ 050035 / тип / нить / твердость	50	35	x	x	x	x	x			
LGZ 050036 / тип / нить / твердость	50	36	x	x	x	x	x			
LGZ 050037 / тип / нить / твердость	50	37	x	x	x	x	x			

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта		
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С	
LGZ 050037X / тип / нить / твердость	50	37,5	x	x	x	x	x	M5 x 15 или M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28 или M12 x 37 или M16 x 43		
LGZ 050040 / тип / нить / твердость	50	40	x	x	x	x	x			
LGZ 050042 / тип / нить / твердость	50	42	x	x	x	x	x			
LGZ 050045 / тип / нить / твердость	50	45	x	x	x	x	x			
LGZ 050050 / тип / нить / твердость	50	50	x	x	x	x	x			
LGZ 050055 / тип / нить / твердость	50	55	x	x	x	x	x			
LGZ 050060 / тип / нить / твердость	50	60	x	x	x	x	x			
LGZ 050065 / тип / нить / твердость	50	65	x	x	x	x	x			
LGZ 050070 / тип / нить / твердость	50	70	x	x	x	x	x			
LGZ 050080 / тип / нить / твердость	50	80	x	x	x	x	x			
LGZ 055040 / тип / нить / твердость	55	40	x	x	x	x	x	M10 x 28		
LGZ 060015 / тип / нить / твердость	60	15	x			x	x	M6 x 18 или M8 x 23 или M10 x 28 или M12 x 37 или M16 x 43		
LGZ 060016 / тип / нить / твердость	60	16	x			x	x			
LGZ 060020 / тип / нить / твердость	60	20	x	x		x	x			
LGZ 060025 / тип / нить / твердость	60	25	x	x		x	x			
LGZ 060030 / тип / нить / твердость	60	30	x	x	x	x	x			
LGZ 060035 / тип / нить / твердость	60	35	x	x	x	x	x			
LGZ 060040 / тип / нить / твердость	60	40	x	x	x	x	x			
LGZ 060043 / тип / нить / твердость	60	43	x	x	x	x	x			
LGZ 060045 / тип / нить / твердость	60	45	x	x	x	x	x			
LGZ 060050 / тип / нить / твердость	60	50	x	x	x	x	x			
LGZ 060060 / тип / нить / твердость	60	60	x	x	x	x	x			

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта			
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С		
LGZ 065035 / тип / нить / твердость	65	35	x	x	x	x	x	M10 x 28 или M12 x 37			
LGZ 070020 / тип / нить / твердость	70	20	x				x	x	M8 x 23 или M10 x 28 или M12 x 37 или M14 x 40 или M16 x 43		
LGZ 070025 / тип / нить / твердость	70	25	x	x			x	x			
LGZ 070030 / тип / нить / твердость	70	30	x	x	x		x	x			
LGZ 070035 / тип / нить / твердость	70	35	x	x	x		x	x			
LGZ 070040 / тип / нить / твердость	70	40	x	x	x		x	x			
LGZ 070042 / тип / нить / твердость	70	42	x	x	x		x	x			
LGZ 070045 / тип / нить / твердость	70	45	x	x	x		x	x			
LGZ 070050 / тип / нить / твердость	70	50	x	x	x		x	x			
LGZ 070055 / тип / нить / твердость	70	55	x	x	x		x	x			
LGZ 070060 / тип / нить / твердость	70	60	x	x	x		x	x			
LGZ 070069 / тип / нить / твердость	70	69	x	x	x		x	x			
LGZ 070070 / тип / нить / твердость	70	70	x	x	x		x	x	M8 x 23 или M10 x 28 или M12 x 37 или M14 x 40 или M16 x 43		
LGZ 075009 / тип / нить / твердость	75	9	x				x	x			
LGZ 075015 / тип / нить / твердость	75	15	x				x	x			
LGZ 075020 / тип / нить / твердость	75	20	x	x			x	x			
LGZ 075025 / тип / нить / твердость	75	25	x	x			x	x			
LGZ 075028 / тип / нить / твердость	75	28	x	x	x		x	x			
LGZ 075030 / тип / нить / твердость	75	30	x	x	x		x	x			
LGZ 075035 / тип / нить / твердость	75	35	x	x	x		x	x			
LGZ 075040 / тип / нить / твердость	75	40	x	x	x		x	x			
LGZ 075045 / тип / нить / твердость	75	45	x	x	x		x	x			

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта	
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С
LGZ 075050 / тип / нить / твердость	75	50	x	x	x	x	x	M10 x 28 или M12 x 37 или M14 x 40 или M16 x 43	
LGZ 075052 / тип / нить / твердость	75	52	x	x	x	x	x		
LGZ 075055 / тип / нить / твердость	75	55	x	x	x	x	x		
LGZ 075060 / тип / нить / твердость	75	60	x	x	x	x	x		
LGZ 075065 / тип / нить / твердость	75	65	x	x	x	x	x		
LGZ 075070 / тип / нить / твердость	75	70	x	x	x	x	x		
LGZ 075100 / тип / нить / твердость	75	100	x	x	x	x	x		
LGZ 080017 / тип / нить / твердость	80	17	x			x	x		
LGZ 080018 / тип / нить / твердость	80	18	x	x		x	x		
LGZ 080030 / тип / нить / твердость	80	30	x	x	x	x	x		
LGZ 080040 / тип / нить / твердость	80	40	x	x	x	x	x		
LGZ 080050 / тип / нить / твердость	80	50	x	x	x	x	x		
LGZ 080055 / тип / нить / твердость	80	55	x	x	x	x	x		
LGZ 080060 / тип / нить / твердость	80	60	x	x	x	x	x		
LGZ 080065 / тип / нить / твердость	80	65	x	x	x	x	x		
LGZ 080070 / тип / нить / твердость	80	70	x	x	x	x	x		
LGZ 080075 / тип / нить / твердость	80	75	x	x	x	x	x		
LGZ 080080 / тип / нить / твердость	80	80	x	x	x	x	x		
LGZ 090060 / тип / нить / твердость	90	60	x	x	x	x	x		M12 x 37
LGZ 100025 / тип / нить / твердость	100	25	x			x	x		
LGZ 100030 / тип / нить / твердость	100	30	x	x		x	x		
LGZ 100035 / тип / нить / твердость	100	35	x	x	x	x	x		

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта	
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С
LGZ 100040 / тип / нить / твердость	100	40	x	x	x	x	x	M10 x 28 или M12 x 37 или M14 x 40 или M16 x 43 или M20 x 45	
LGZ 100045 / тип / нить / твердость	100	45	x	x	x	x	x		
LGZ 100050 / тип / нить / твердость	100	50	x	x	x	x	x		
LGZ 100055 / тип / нить / твердость	100	55	x	x	x	x	x		
LGZ 100060 / тип / нить / твердость	100	60	x	x	x	x	x		
LGZ 100065 / тип / нить / твердость	100	65	x	x	x	x	x		
LGZ 100070 / тип / нить / твердость	100	70	x	x	x	x	x		
LGZ 100075 / тип / нить / твердость	100	75	x	x	x	x	x		
LGZ 100080 / тип / нить / твердость	100	80	x	x	x	x	x		
LGZ 100100 / тип / нить / твердость	100	100	x	x	x	x	x		M10 x 28 или M12 x 37 или M14 x 40 или M16 x 43 или M20 x 45
LGZ 100160 / тип / нить / твердость	100	160	x	x	x	x	x		
LGZ 120080 / тип / нить / твердость	120	80	x	x	x	x	x	M16 x 43	
LGZ 125040 / тип / нить / твердость	125	40	x	x	x	x	x	M12 x 37 или M16 x 43	
LGZ 125055 / тип / нить / твердость	125	55	x	x	x	x	x		
LGZ 125060 / тип / нить / твердость	125	60	x	x	x	x	x		
LGZ 125070 / тип / нить / твердость	125	70	x	x	x	x	x		
LGZ 125075 / тип / нить / твердость	125	75	x	x	x	x	x		
LGZ 125090 / тип / нить / твердость	125	90	x	x	x	x	x		
LGZ 125095 / тип / нить / твердость	125	95	x	x	x	x	x		
LGZ 125100 / тип / нить / твердость	125	100	x	x	x	x	x		
LGZ 125125 / тип / нить / твердость	125	125	x	x	x	x	x		
LGZ 130040 / тип / нить / твердость	130	40	x	x	x	x	x	M16 x 43	

Lohmann - Арт.	диаметр	высота	x = имеется					нить x Стандартная длина болта	
			тип А	тип В	тип С	тип D	тип E	тип А (мужчина / мужчина), тип В (мужчина / женщина), (гнездо / гнездо), тип D (мужской), тип E (женский)	тип С
LGZ 150045 / тип / нить / твердость	150	45	x	x	x	x	x	M16 x 43 или M20 x 45	
LGZ 150050 / тип / нить / твердость	150	50	x	x	x	x	x		
LGZ 150055 / тип / нить / твердость	150	55	x	x	x	x	x		
LGZ 150060 / тип / нить / твердость	150	60	x	x	x	x	x		
LGZ 150075 / тип / нить / твердость	150	75	x	x	x	x	x		
LGZ 150100 / тип / нить / твердость	150	100	x	x	x	x	x		
LGZ 150120 / тип / нить / твердость	150	120	x	x	x	x	x		
LGZ 150150 / тип / нить / твердость	150	150	x	x	x	x	x		
LGZ 165075 / тип / нить / твердость	165	75	x	x	x	x	x	M16 x 43 или M20 x 45	
LGZ 200050 / тип / нить / твердость	200	50	x	x	x	x	x	M20 x 45 или M24 x 45	
LGZ 200100 / тип / нить / твердость	200	100	x	x	x	x	x		