

**Lohmann GmbH**

Bühlmattstrasse 7

6045 Meggen / Швейцария

Tel. +41 41 377 41 14

info@silentblock.ch | info@silentblock.de

www.silentblock.ch | www.silentblock.de

**Список статей - полые буферы**

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 080303 / твердость	8,5	3,2	3,5	нет металлических частей
LНН 100210 / твердость	10	2,5	10	нет металлических частей
LНН 100408 / твердость	10	4,3	8	нет металлических частей
LНН 100506 / твердость	10	5	6	нет металлических частей
LНН 100625 / твердость	10	6,5	25	нет металлических частей
LНН 100401 / твердость	10,3	4,9	1,7	обе стороны металлические части
LНН 130612 / твердость	13	6,5	12	нет металлических частей
LНН 130625 / твердость	13	6,5	25	нет металлических частей
LНН 150325 / твердость	15	3	25	нет металлических частей
LНН 150625 / твердость	15	6	25	обе стороны металлические части
LНН 170916 / твердость	17,5	9	16	нет металлических частей
LНН 180625 / твердость	18	6,5	25	нет металлических частей
LНН 180905 / твердость	18	9	5	нет металлических частей
LНН 191240 / твердость	19	12	40	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 191319 / твердость	19	13	19	нет металлических частей
LНН 200520 / твердость	20	5,5	20	нет металлических частей
LНН 200625В / твердость	20	6	25	обе стороны металлические части
LНН 200625К / твердость	20	6	25	нет металлических частей
LНН 200625Х / твердость	20	6,5	25	нет металлических частей
LНН 200815 / твердость	20	8	15	нет металлических частей
LНН 200815Х / твердость	20	8,5	15	нет металлических частей
LНН 200816 / твердость	20	8,5	16	нет металлических частей
LНН 200820К / твердость	20	8,5	20	нет металлических частей
LНН 200820В / твердость	20	8,5	20	обе стороны металлические части
LНН 200825 / твердость	20	8,5	25	нет металлических частей
LНН 200830 / твердость	20	8,5	30	нет металлических частей
LНН 200916 / твердость	20	9	16	нет металлических частей
LНН 200920 / твердость	20	9	20	нет металлических частей
LНН 201014 / твердость	20	10	14	нет металлических частей
LНН 201125 / твердость	20	11	25	нет металлических частей
LНН 201312 / твердость	20	13	12	нет металлических частей
LНН 211305 / твердость	21	13	5	обе стороны металлические части
LНН 211308 / твердость	21	13	8	обе стороны металлические части
LНН 220625 / твердость	22	6,5	25	нет металлических частей
LНН 221205 / твердость	22	12	5	нет металлических частей
LНН 250825 / твердость	25	8	25	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 251015 / твердость	25	10,5	15	нет металлических частей
LНН 251018 / твердость	25	10,5	18	нет металлических частей
LНН 251025 / твердость	25	10,5	25	нет металлических частей
LНН 251040 / твердость	25	10,5	40	нет металлических частей
LНН 251140 / твердость	25	11	40	нет металлических частей
LНН 251215 / твердость	25	12	15	нет металлических частей
LНН 251225 / твердость	25	12,3	25	нет металлических частей
LНН 251411В / твердость	25	14	11	обе стороны металлические части
LНН 251411К / твердость	25	14	11	нет металлических частей
LНН 261810Е / твердость	26	18	10	одна сторона металлическая часть
LНН 261810К / твердость	26	18	10	нет металлических частей
LНН 250816 / твердость	28	8	16	нет металлических частей
LНН 281028 / твердость	28	10	28	нет металлических частей
LНН 281050 / твердость	28	10,5	50	нет металлических частей
LНН 290604 / твердость	29	6	4	нет металлических частей
LНН 300820 / твердость	30	8	20	нет металлических частей
LНН 300830 / твердость	30	8,5	30	обе стороны металлические части
LНН 301013 / твердость	30	10	13	нет металлических частей
LНН 301020 / твердость	30	10	20	нет металлических частей
LНН 301030 / твердость	30	10	30	нет металлических частей
LНН 301115 / твердость	30	11	15	обе стороны металлические части
LНН 301230 / твердость	30	12	30	обе стороны металлические части

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 301316 / твердость	30	13	16	одна сторона металлическая часть
LНН 301418 / твердость	30	14	18	нет металлических частей
LНН 301615K / твердость	30	16	15	нет металлических частей
LНН 301615B / твердость	30	16	15	обе стороны металлические части
LНН 301640 / твердость	30	16	40	нет металлических частей
LНН 302320 / твердость	30	23,5	20	нет металлических частей
LНН 321332 / твердость	32	13,5	32	нет металлических частей
LНН 321350 / твердость	32	13,5	50	нет металлических частей
LНН 321360 / твердость	32	13,5	60	нет металлических частей
LНН 321840 / твердость	32	18	40	нет металлических частей
LНН 350825 / твердость	35	8,5	25	нет металлических частей
LНН 351306 / твердость	35	13	6	нет металлических частей
LНН 351640 / твердость	35	16	40	нет металлических частей
LНН 351640X / твердость	35	16,5	40	нет металлических частей
LНН 351915B / твердость	35	19	15	обе стороны металлические части
LНН 351915K / твердость	35	19	15	нет металлических частей
LНН 352009 / твердость	35	20,5	9	обе стороны металлические части
LНН 352020 / твердость	35	20	20	нет металлических частей
LНН 361050 / твердость	36	10,5	50	нет металлических частей
LНН 3817100 / твердость	38	17	100	нет металлических частей
LНН 382229 / твердость	38	22	29	нет металлических частей
LНН 382548 / твердость	38	25	48	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 400130 / твердость	40	0,9	30	нет металлических частей
LНН 400825 / твердость	40	8,5	25	нет металлических частей
LНН 401010 / твердость	40	10	10	одна сторона металлическая часть
LНН 401225 / твердость	40	12	25	нет металлических частей
LНН 401235 / твердость	40	12	35	нет металлических частей
LНН 401265 / твердость	40	12	65	нет металлических частей
LНН 401215K / твердость	40	12,5	15	нет металлических частей
LНН 401215B / твердость	40	12,5	15	обе стороны металлические части
LНН 401316B / твердость	40	13	16	обе стороны металлические части
LНН 401316E / твердость	40	13	16	одна сторона металлическая часть
LНН 401316K / твердость	40	13	16	нет металлических частей
LНН 401320K / твердость	40	13	20	нет металлических частей
LНН 401320B / твердость	40	13	20	обе стороны металлические части
LНН 401320E / твердость	40	13	20	одна сторона металлическая часть
LНН 401330K / твердость	40	13	30	нет металлических частей
LНН 401330B / твердость	40	13	30	обе стороны металлические части
LНН 401340K / твердость	40	13	40	нет металлических частей
LНН 401340B / твердость	40	13	40	обе стороны металлические части
LНН 401332 / твердость	40	13,5	32	нет металлических частей
LНН 401340X / твердость	40	13,5	40	нет металлических частей
LНН 401350 / твердость	40	13,5	50	нет металлических частей
LНН 401360 / твердость	40	13,5	60	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 401540 / твердость	40	15,5	40	нет металлических частей
LНН 401503 / твердость	40	15	3	нет металлических частей
LНН 401730 / твердость	40	17	30	нет металлических частей
LНН 402120 / твердость	40	21	20	одна сторона металлическая часть
LНН 402215 / твердость	40	22	15	нет металлических частей
LНН 402516 / твердость	40	25	16	нет металлических частей
LНН 402535 / твердость	40	25	35	нет металлических частей
LНН 402650 / твердость	40	26	50	нет металлических частей
LНН 411620 / твердость	41,5	16,3	20	нет металлических частей
LНН 452115 / твердость	45	21	15	одна сторона металлическая часть
LНН 452430 / твердость	45	24	30	нет металлических частей
LНН 450630 / твердость	45,5	6	30	нет металлических частей
LНН 452450 / твердость	45,8	24,5	50,5	нет металлических частей
LНН 472050 / твердость	47	20	50	нет металлических частей
LНН 4817100 / твердость	48	17	100	нет металлических частей
LНН 500940 / твердость	50	9	40	нет металлических частей
LНН 501040 / твердость	50	10	40	нет металлических частей
LНН 501045 / твердость	50	10	45	нет металлических частей
LНН 501125 / твердость	50	11	25	обе стороны металлические части
LНН 501225 / твердость	50	12	25	нет металлических частей
LНН 501325В / твердость	50	13	25	обе стороны металлические части
LНН 501325К / твердость	50	13	25	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 501330 / твердость	50	13	30	нет металлических частей
LНН 501480 / твердость	50	14	80	нет металлических частей
LНН 501635 / твердость	50	16	35	нет металлических частей
LНН 501713 / твердость	50	17	13	обе стороны металлические части
LНН 501716 / твердость	50	17	16	одна сторона металлическая часть
LНН 501720 / твердость	50	17	20	обе стороны металлические части
LНН 501725 / твердость	50	17	25	нет металлических частей
LНН 501727 / твердость	50	17	27	нет металлических частей
LНН 501732 / твердость	50	17	32	нет металлических частей
LНН 501740K / твердость	50	17	40	нет металлических частей
LНН 501740B / твердость	50	17	40	обе стороны металлические части
LНН 501750K / твердость	50	17	50	нет металлических частей
LНН 501750B / твердость	50	17	50	обе стороны металлические части
LНН 501763 / твердость	50	17	63	нет металлических частей
LНН 501780 / твердость	50	17	80	нет металлических частей
LНН 502030 / твердость	50	20	30	нет металлических частей
LНН 502038 / твердость	50	20	38	нет металлических частей
LНН 502115 / твердость	50	21	15	обе стороны металлические части
LНН 502117 / твердость	50	21	17	одна сторона металлическая часть
LНН 502121 / твердость	50	21	21	одна сторона металлическая часть
LНН 502130B / твердость	50	21	30	обе стороны металлические части
LНН 502130K / твердость	50	21	30	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 502180 / твердость	50	21	80	нет металлических частей
LНН 502450 / твердость	50	24	50	нет металлических частей
LНН 502450X / твердость	50	24,8	50	нет металлических частей
LНН 502525 / твердость	50	25	25	нет металлических частей
LНН 502536 / твердость	50	25	36	нет металлических частей
LНН 502615 / твердость	50	26	15	обе стороны металлические части
LНН 503030 / твердость	50	30	30	нет металлических частей
LНН 511727 / твердость	51	17	27	нет металлических частей
LНН 5332100 / твердость	53	32,5	100	нет металлических частей
LНН 543250 / твердость	54	32	50	нет металлических частей
LНН 5817100 / твердость	58	17	100	нет металлических частей
LНН 601030 / твердость	60	10,5	30	обе стороны металлические части
LНН 601715 / твердость	60	17	15	нет металлических частей
LНН 601750 / твердость	60	17	50	нет металлических частей
LНН 601830 / твердость	60	18	30	обе стороны металлические части
LНН 601845 / твердость	60	18	45	нет металлических частей
LНН 602040 / твердость	60	20	40	нет металлических частей
LНН 602060 / твердость	60	20	60	нет металлических частей
LНН 602130E / твердость	60	21,5	30	одна сторона металлическая часть
LНН 602130K / твердость	60	21,5	30	нет металлических частей
LНН 602130B / твердость	60	21,5	30	обе стороны металлические части
LНН 602112 / твердость	60	21	12	одна сторона металлическая часть

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 602116 / твердость	60	21	16	одна сторона металлическая часть
LНН 602130 / твердость	60	21	30	обе стороны металлические части
LНН 602150K / твердость	60	21	50	нет металлических частей
LНН 602150B / твердость	60	21	50	обе стороны металлические части
LНН 602312 / твердость	60	23	12	нет металлических частей
LНН 602340 / твердость	60	23	40	обе стороны металлические части
LНН 602840 / твердость	60	28	40	нет металлических частей
LНН 603020 / твердость	60	30	20	нет металлических частей
LНН 603050 / твердость	60	30	50	нет металлических частей
LНН 603217 / твердость	60	32,5	17	обе стороны металлические части
LНН 603530K / твердость	60	35	30	нет металлических частей
LНН 603530E / твердость	60	35	30	одна сторона металлическая часть
LНН 603717 / твердость	60	37	17	обе стороны металлические части
LНН 621406 / твердость	62	14	6	одна сторона металлическая часть
LНН 631732 / твердость	63	17	32	нет металлических частей
LНН 632150 / твердость	63	21	50	нет металлических частей
LНН 635020 / твердость	63	50	20	нет металлических частей
LНН 693444 / твердость	69	34,5	44	нет металлических частей
LНН 702020 / твердость	70	20	20	нет металлических частей
LНН 703512 / твердость	70	35	12	одна сторона металлическая часть
LНН 704040 / твердость	70	40	40	нет металлических частей
LНН 751840 / твердость	75	18	40	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 752220 / твердость	75	22	20	нет металлических частей
LНН 752555 / твердость	75	25	55	обе стороны металлические части
LНН 801550 / твердость	80	15	50	нет металлических частей
LНН 802027 / твердость	80	20	27	нет металлических частей
LНН 802040 / твердость	80	20	40	нет металлических частей
LНН 802130E / твердость	80	21	30	одна сторона металлическая часть
LНН 802130K / твердость	80	21	30	нет металлических частей
LНН 802130B / твердость	80	21	30	обе стороны металлические части
LНН 802140 / твердость	80	21	40	нет металлических частей
LНН 802150K / твердость	80	21	50	нет металлических частей
LНН 802150B / твердость	80	21	50	обе стороны металлические части
LНН 802180 / твердость	80	21	80	нет металлических частей
LНН 8021100 / твердость	80	21	100	нет металлических частей
LНН 802240 / твердость	80	22	40	нет металлических частей
LНН 802340 / твердость	80	23	40	обе стороны металлические части
LНН 802540K / твердость	80	25	40	нет металлических частей
LНН 802540B / твердость	80	25	40	обе стороны металлические части
LНН 802582 / твердость	80	25	82	нет металлических частей
LНН 802740 / твердость	80	27,5	40	нет металлических частей
LНН 803035 / твердость	80	30	35	нет металлических частей
LНН 803590 / твердость	80	35	90	нет металлических частей
LНН 803845 / твердость	80	38	45	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LНН 803859 / твердость	80	38	59	нет металлических частей
LНН 804030 / твердость	80	40	30	нет металлических частей
LНН 804050 / твердость	80	40	50	нет металлических частей
LНН 901930 / твердость	90	19	30	нет металлических частей
LНН 903035K / твердость	90	30	35	нет металлических частей
LНН 903035B / твердость	90	30	35	обе стороны металлические части
LНН 903045 / твердость	90	30	45	нет металлических частей
LНН 905435 / твердость	90	54	35	нет металлических частей
LНН 924340 / твердость	92	43	40	обе стороны металлические части
LНН 953590 / твердость	95	35	90	нет металлических частей
LНН 991750 / твердость	99	17	50	нет металлических частей
LНН 1001840 / твердость	100	18	40	обе стороны металлические части
LНН 1001850 / твердость	100	18	50	нет металлических частей
LНН 1002053 / твердость	100	20	53	нет металлических частей
LНН 1002110 / твердость	100	21	10	нет металлических частей
LНН 1002130 / твердость	100	21	30	одна сторона металлическая часть
LНН 1002140K / твердость	100	21	40	нет металлических частей
LНН 1002140E / твердость	100	21	40	одна сторона металлическая часть
LНН 1002140B / твердость	100	21	40	обе стороны металлические части
LНН 1002160K / твердость	100	21	60	нет металлических частей
LНН 1002160B / твердость	100	21	60	обе стороны металлические части
LНН 1002540 / твердость	100	25	40	одна сторона металлическая часть

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LHH 1002540K / твердость	100	25	40	нет металлических частей
LHH 1002570K / твердость	100	25	70	нет металлических частей
LHH 1002570B / твердость	100	25	70	обе стороны металлические части
LHH 1002640 / твердость	100	26	40	нет металлических частей
LHH 1003035 / твердость	100	30	35	нет металлических частей
LHH 1003050 / твердость	100	30	50	нет металлических частей
LHH 10030100 / твердость	100	30	100	нет металлических частей
LHH 1003140B / твердость	100	31	40	обе стороны металлические части
LHH 1003140E / твердость	100	31	40	одна сторона металлическая часть
LHH 1003145 / твердость	100	31	45	обе стороны металлические части
LHH 1003150 / твердость	100	31	50	обе стороны металлические части
LHH 1003260K / твердость	100	32	60	нет металлических частей
LHH 1003260E / твердость	100	32	60	одна сторона металлическая часть
LHH 1003280 / твердость	100	32	80	нет металлических частей
LHH 1003340 / твердость	100	33	40	нет металлических частей
LHH 1003375B / твердость	100	33	75	обе стороны металлические части
LHH 1003375K / твердость	100	33	75	нет металлических частей
LHH 1004070 / твердость	100	40	70	нет металлических частей
LHH 1004255 / твердость	100	42	55	обе стороны металлические части
LHH 1005025 / твердость	100	50	25	нет металлических частей
LHH 10050100 / твердость	100	50	100	нет металлических частей
LHH 1005619 / твердость	100	56	19	одна сторона металлическая часть

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LHN 1006030 / твердость	100	60	30	одна сторона металлическая часть
LHN 1007040 / твердость	100	70	40	нет металлических частей
LHN 10216115 / твердость	102	16	115	нет металлических частей
LHN 1083590 / твердость	108	35	90	нет металлических частей
LHN 1157670 / твердость	115	76,5	70	нет металлических частей
LHN 1201760 / твердость	120	17	60	нет металлических частей
LHN 1202130 / твердость	120	21	30	одна сторона металлическая часть
LHN 1202540K / твердость	120	25	40	нет металлических частей
LHN 1202540E / твердость	120	25	40	одна сторона металлическая часть
LHN 1202570 / твердость	120	25	70	нет металлических частей
LHN 12035120 / твердость	120	35	120	нет металлических частей
LHN 1204040 / твердость	120	40	40	нет металлических частей
LHN 1204060 / твердость	120	40	60	нет металлических частей
LHN 1204140 / твердость	120	41	40	обе стороны металлические части
LHN 1205040 / твердость	120	50	40	нет металлических частей
LHN 1205140 / твердость	120	51	40	обе стороны металлические части
LHN 1206122 / твердость	120	61	22	нет металлических частей
LHN 1206130 / твердость	120	61	30	нет металлических частей
LHN 1252780 / твердость	125	27	80	нет металлических частей
LHN 12527100 / твердость	125	27	100	нет металлических частей
LHN 12528125 / твердость	125	28	125	нет металлических частей
LHN 12535125 / твердость	125	35	125	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LHN 12541100K / твердость	125	41	100	нет металлических частей
LHN 12541100B / твердость	125	41	100	обе стороны металлические части
LHN 12550125 / твердость	125	50	125	нет металлических частей
LHN 12570100 / твердость	125	70	100	нет металлических частей
LHN 1282006 / твердость	128	20	6	обе стороны металлические части
LHN 14030120 / твердость	140	30	120	нет металлических частей
LHN 14040120 / твердость	140	40	120	нет металлических частей
LHN 14040150 / твердость	140	40	150	нет металлических частей
LHN 14050140 / твердость	140	50	140	нет металлических частей
LHN 14060120 / твердость	140	60	120	нет металлических частей
LHN 1501755 / твердость	150	17	55	обе стороны металлические части
LHN 1503240 / твердость	150	32	40	одна сторона металлическая часть
LHN 1504075 / твердость	150	40	75	обе стороны металлические части
LHN 1504580 / твердость	150	45	80	нет металлических частей
LHN 15045180 / твердость	150	45	180	нет металлических частей
LHN 15050100 / твердость	150	50	100	обе стороны металлические части
LHN 15050120 / твердость	150	50	120	нет металлических частей
LHN 15050150 / твердость	150	50	150	нет металлических частей
LHN 15051100K / твердость	150	51	100	нет металлических частей
LHN 15051100B / твердость	150	51	100	обе стороны металлические части
LHN 15070165 / твердость	150	70	165	нет металлических частей
LHN 16033160 / твердость	160	33	160	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LHN 16034160 / твердость	160	34	160	нет металлических частей
LHN 1603535 / твердость	160	35	35	нет металлических частей
LHN 16075180 / твердость	160	75	180	нет металлических частей
LHN 16516122 / твердость	165	161	22	обе стороны металлические части
LHN 17040170 / твердость	170	40	170	нет металлических частей
LHN 17070110 / твердость	170	70	110	нет металлических частей
LHN 18035170 / твердость	180	35	170	нет металлических частей
LHN 18060170 / твердость	180	60	170	нет металлических частей
LHN 18060220 / твердость	180	60	220	нет металлических частей
LHN 20032100 / твердость	200	32	100	обе стороны металлические части
LHN 20033200 / твердость	200	33	200	нет металлических частей
LHN 20040130 / твердость	200	40	130	нет металлических частей
LHN 20040160 / твердость	200	40	160	нет металлических частей
LHN 20045170 / твердость	200	45	170	нет металлических частей
LHN 20045200 / твердость	200	45	200	нет металлических частей
LHN 20047115 / твердость	200	47	115	нет металлических частей
LHN 20048190 / твердость	200	48	190	нет металлических частей
LHN 20061100K / твердость	200	61	100	нет металлических частей
LHN 20061100B / твердость	200	61	100	обе стороны металлические части
LHN 2006628 / твердость	200	66	28	одна сторона металлическая часть
LHN 20070125 / твердость	200	70	125	нет металлических частей
LHN 20070175 / твердость	200	70	175	нет металлических частей

Lohmann - Арт.	наружный диаметр	внутренний диаметр	высота	другие измерения по запросу
				металлические части
LHN 20070180 / твердость	200	70	180	нет металлических частей
LHN 2009060 / твердость	200	90	60	обе стороны металлические части
LHN 21510045 / твердость	215	100	45	обе стороны металлические части
LHN 22015550 / твердость	220	155	50	обе стороны металлические части
LHN 23016050 / твердость	230	160	50	обе стороны металлические части
LHN 24070220 / твердость	240	70	220	нет металлических частей
LHN 25052130 / твердость	250	52	130	нет металлических частей
LHN 25052250 / твердость	250	52	250	нет металлических частей
LHN 25060200 / твердость	250	60	200	нет металлических частей
LHN 28050300 / твердость	280	50	300	нет металлических частей
LHN 28090340 / твердость	280	90	340	нет металлических частей
LHN 30052300 / твердость	300	52	300	нет металлических частей
LHN 33052330 / твердость	330	52	330	нет металлических частей
LHN 35062170 / твердость	350	62	170	нет металлических частей
LHN 35065335 / твердость	350	65	335	нет металлических частей